一、 什麼是冠心症?

冠心症,俗稱為狹心症或心絞痛。是 一種因冠狀動脈供血不足心肌所需要的 量時,令心肌急劇的、暫時的缺氧所引起 的臨床綜合症。

二、冠心症的誘發及緩解

誘發因子:運動、提重物、情緒激動、吃

飽後、過冷

緩解因子:休息後3-5分鐘、服用硝酸甘

油舌下片(NTG)五分鐘以內

改善。

三、為什麼會心肌缺氧?

主要是因為供給心肌的血管冠狀動 脈發生了粥狀硬化的現象,也就是「脂肪 沉積於血管壁上」,使得管腔變小,以至 於血流不足以供給心肌所需,最後導致心 肌缺氧的現象。

四、危險因子有哪些?

- (一)年紀:男性>45歲、女性>55歲或 停經後。
- (二)吸煙。
- (三)糖尿病。
- (四)高血壓。

- (五) 高血脂症。
- (六)家族史。



五、急性發作時該如何處理?

- (一)立即停止所有活動,坐下或休息,並保持冷静。
- (二)疼痛時立即服用舌下含片一片 或噴劑一次,可每隔5分鐘使用 一次,最多三次,症狀持續或加 劇則立即就醫。
- (三)給予氧氣。
- (四)尋求旁人幫忙。

六、治療方式

- (一) 藥物治療。
- (二)心導管檢查及治療。
- (三)冠狀動脈繞道手術。

七、 積極治療的重要性


因為心絞痛是心肌缺氧的警訊 ,如果不去理會,下一步就是心肌壞死, 到時候就難以挽回了,種種的併發症將接 踵而至,包括:心律不整、心因性休克、 心臟衰竭...等等。

八、平日注意事項

- (一.) 減少高膽固醇,高鹽飲食。
- (二) 戒煙。
- (三)控制血壓與血糖。
- (四) 適度運動。
- (五)保暖,避免處於過冷的環境。
- (六)定期門診追蹤,按時服藥。
- (七)當心絞痛的頻率與強度增加時,請 提早就醫。

內科衛教系列(38)

冠心症





護理部印製

諮詢專線:03-3613141 轉 3581.3582 (5A 病房) 3583.3584 (5B 病房) 7585.7586 (5C 病房) 109.07 版 822297 B42700

聖保祿醫院