

## 外科衛教系列(3)-輸尿管鏡及軟式輸尿管腎臟鏡手術

## 一、什麼是輸尿管鏡手術?

利用內視鏡由尿道經膀胱至輸尿管所做 的手術稱為輸尿管鏡手術,軟式輸尿管 鏡甚至可達到腎臟內。

## 二、手術後注意事項有哪些?

- 手術後有導尿管留置,所以會有頻尿、急尿的現象,請勿用力排尿。
- 手術後可能會有輕微血尿,請勿驚慌, 醫師會給予藥物治療,若尿液顏色如蕃 茄汁時(如右圖圈起處),應立即告知醫 護人員。
- 術後若有放置雙」型輸尿管導管,可能 會出現頻尿、血尿腰痠及排尿下腹痠 痛。
- 經醫生評估,導尿管在隔天大致上可拔除,若尿液自解順暢及無特別的不適,即可出院。
- 術後應多下床活動及多喝水,以幫助結 石排出。

## 三、居家照顧注意事項:

- 按時服藥及依預約時間回門診追蹤。
- 盡量攝取開水,勿以茶、啤酒或飲料取代,因茶含有草酸;酒精代謝時會產生尿酸,飲料含過多熱量並不適合。
- 在腎臟功能許可下,每日攝水3000 c.c.,持續且適量的飲水比, 勿一次大量飲水,更能促進尿流及減少造成結晶的機會。
- 良好排尿習慣,不要憋尿。
- 若持續高燒(體溫大於38度C)、劇烈腰痛或嚴重血尿,應立即返 院診。





