聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-016-0KE001	FBZ025050001	史派節克椎體支撐系統 SPINEJACK SYSTEM IMPLANT Ψ5.0MM AS:VEXIM KE001	115000		能夠有效的回復塌陷的椎體高度且能降低骨水泥滲漏機率，從而達到手術安全及病人術後的駝背角度改善	可能會有發炎、血腫、出血、過敏、血栓、脊椎粉碎、肋骨粉碎、無法承受外漏、肺栓塞極、高血壓/血管迷走性反應、無法耐受骨水泥、暫時性局部劇痛、暫時性反射性痛、腦神經方面的併發症	目前健保無類似產品	0
@	84-016-0KE004	FBZ025050001	史派節克椎體支撐系統 SPINEJACK SYSTEM IMPLANT Ψ4.2MM AS:VEXIM KE004	115000		能夠有效的回復塌陷的椎體高度且能降低骨水泥滲漏機率，從而達到手術安全及病人術後的駝背角度改善	可能會有發炎、血腫、出血、過敏、血栓、脊椎粉碎、肋骨粉碎、無法承受外漏、肺栓塞極、高血壓/血管迷走性反應、無法耐受骨水泥、暫時性局部劇痛、暫時性反射性痛、腦神經方面的併發症	目前健保無類似產品	0
@	84-016-0KE058	FBZ025050001	史派節克椎體支撐系統 SPINEJACK SYSTEM IMPLANT Ψ5.8MM AS:VEXIM KE058	115000		能夠有效的回復塌陷的椎體高度且能降低骨水泥滲漏機率，從而達到手術安全及病人術後的駝背角度改善	可能會有發炎、血腫、出血、過敏、血栓、脊椎粉碎、肋骨粉碎、無法承受外漏、肺栓塞極、高血壓/血管迷走性反應、無法耐受骨水泥、暫時性局部劇痛、暫時性反射性痛、腦神經方面的併發症	目前健保無類似產品	0
@	84-041-10K100	CDY011345001	關節內視鏡套管組 10K ARTHROSCOPY TUBING SET AS:LINVATEC	2050		搭配特定設備，可以調節穩定關節腔內壓力。	無	無健保給付品項	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-120-3023SP	TTZ034001001	斯爾止可吸收性止血粉 SURGICEL POWDER ABSORBABLE HAEMOSTATIC POWDER 3GAS:ETHICON	25000		由100%的氧化再生纖維素組成，止血粉被血液完全侵透之後，會膨脹成一種呈褐色或黑色的凝膠狀物質，該物質有助於形成凝塊，因此可作為控制局部出血的止血輔助劑，且止血粉的低PH特性，具抑制多種病原微生物之效果。	極少數病患會感到有灼熱感。	Surgicel止血紗相比，止血速度更快，可止血面積更大。	0
@	84-120-33SPEA	TTZ034020001	斯爾止內視鏡施藥器 SURGICEL ENDOSCOPIC APPLICATOR AS:ETHICON	2250		本產品配有一個柔性施藥器頭，設在剛性套管內。該剛性套管不能單獨使用。	無	無相似健保品項	0
@	84-120-503350	TTZ020377001	伏血凝止血劑 FLOSEAL HEMOSTATIC MATRIX 5ML AS:BAXTER	15600		1.為一種凝膠和凝血?基質，用於滲血到噴血狀況的止血。2.針對組織出血能快速有效的止血。3.不須身體凝血因子就能達到止血效果。4.符合生理性，6至8週即可被人體吸收。	如同其他的血漿製品，極少數人有可能產生過敏反應。	止血棉(歸類於手術耗材)：止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。	0
@	84-120-503831	TTZ028804001	歐速停水溶性骨用止血材 OSTENE BONE HEMOSTASIS MATERIAL 10X3.5G AS:BAXTER	9730		本產品是一種水溶性手術用植入物，可提供物理性屏障之功能，以控制骨表面之出血，並非屬生化作用。本產品是水溶性環氧烷共聚物混合的無菌產品。	目前無已知副作用。	止血棉(手術耗材)止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。	0
@	84-120-503833	TTZ028804003	歐速停水溶性骨用止血材 OSTENE BONE HEMOSTASIS MATERIAL 1G AS:BAXTER	4000		本產品是一種水溶性手術用植入物，可提供物理性屏障之功能，以控制骨表面之出血，並非屬生化作用。本產品是水溶性環氧烷共聚物混合的無菌產品。	目前無已知副作用。	止血棉(手術耗材)止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。	0
@	84-120-505181	TTZ028015003	血倍去封合止血貼片 HEMOPATCH SEALING HEMOSTAT 45X90MM AS:BAXTER 1506253	17000		1.本品由膠原和NHS-PEG構成。膠原與血液接觸時會使血小板聚集，當血小板在膠原結構上大量沉積，促使纖維蛋白形成。本品可提供立體結構以凝血。2.本品 NHS-PEG 塗層與血液接觸時，可提升血液的組織粘附性，並封合出血表面。按照推薦方法使用時，本品將 於 6-8 週內被吸收，組織反應	用於已知對牛蛋白或亮藍（FD&C 藍色 1 號，藍色 1 號）過敏的患者，可能會有過敏反應。	止血棉：止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-120-505182	TTZ028015002	血倍去封合止血貼片 HEMOPATCH SEALING HEMOSTAT 45X45MM AS:BAXTER 1506256	9500		1.本品由膠原和NHS-PEG構成。膠原與血液接觸時會使血小板聚集，當血小板在膠原結構上大量沉積，促使纖維蛋白形成。本品可提供立體結構以凝血。2.本品 NHS-PEG 塗層與血液接觸時，可提升血液的組織粘附性，並封合出血表面。按照推薦方法使用時，本品將 於 6-8 週內被吸收，組織反應	用於已知對牛蛋白或亮藍（FD&C 藍色 1 號，藍色 1 號）過敏的患者，可能會有過敏反應。	止血棉：止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。	0
@	84-120-630405	THZ020520001	止血氧化纖維棉 SURGICEL FIBRILLAR ABSORBABLE HEMOSTASIS1"X2" AS:ETHICON 1961	1600		術後7-14 天由人體吸收, 有效降低異物存於體內所造成感染的風險。	頭痛、灼熱感、刺痛、打噴嚏等症狀。	相同面積止血時間省一半,止血速率快33%, 可以塑造成各種形狀,服貼傷口達到有效止血。	0
@	84-120-HFP203	TTZ034408003	宜莫斯加強型止血粉3G及投藥器 HAEMOCER PLUS HAEMOSTATIC POWDER3G + APPLICATORASAS：BIOCER HFP203	19000		為植物性的醫療器材，由純化的植物澱粉製成，是在手術中控制出血的可吸收性止血劑。吸收血液中的水分或是滅菌生理食鹽水所形成之膠狀聚合物，可形成物理屏障，可預防或減少手術後沾黏現象。不含動物或人類成分，是具生物相容性且無菌、無熱原的白色粉末。依動物試驗結果，本產品通常可在幾天內被吸收。於需要進行淋巴廓清的手術過程中，可減少病	至今尚未有不良反應報告。	無健保給付品項	0
@	84-120-HFP205	TTZ034408004	宜莫斯加強型止血粉5G及投藥器 HAEMOCER PLUS HAEMOSTATIC POWDER5G + APPLICATORASAS：BIOCER HFP205	25500		為植物性的醫療器材，由純化的植物澱粉製成，是在手術中控制出血的可吸收性止血劑。吸收血液中的水分或是滅菌生理食鹽水所形成之膠狀聚合物，可形成物理屏障，可預防或減少手術後沾黏現象。不含動物或人類成分，是具生物相容性且無菌、無熱原的白色粉末。依動物試驗結果，本產品通常可在幾天內被吸收。於需要進行淋巴廓清的手術過程中，可減少病	至今尚未有不良反應報告。	無健保給付品項	0
@	84-120-MS0008	THZ013975001	斯龐嘉止血粉(止血凝膠粉) 1G AS:FERROSAN MS0008	10000		本產品是一種無菌、不容於水、可展延、豬凝膠製造、可被吸收的海綿狀物質，用於表層出血的止血，這一種海綿狀物質呈灰白色，外表有許多小	無	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-120-MS0010	THZ029023001	斯爾弗可吸收止血劑 SURGIFLO HEMOSTATIC MATRIX 8ML AS:FERROSAN	20000		經豬皮提煉出明膠顆粒，並篩選小於1mm的顆粒，基質穩定不會過稀或過稠，為多孔結構，提供血小板物理性的支架，便於血小板更快速的附著，且有助於擴大接觸面積，與出血創面接	對豬明膠過敏者無法適用。	比起傳統使用紗布止血的方式，流體凝膠能夠更有效的深入到體內的出血處，且能夠有效阻止細小微血管之出血情形，也能夠更快速的達到止血的效果。	0
@	84-120-SK0001	TTZ031099001	可吸收性止血劑及敷料ABSORBABLE HEMOSTATIC AGENT ANDDRESSING 1G 4DRYFIELD PH AS:PLANTTEC SK0001-EU	10300		1.全球目前唯一通過歐盟CE及TFDA認證的防沾黏和止血產品。2.本產品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生親水性微粒構成) 。3.自由流動的特性使本產品可在手術中簡單、安全的運用。4.不含任何動物及人類來源成分。5.本產品經滅菌、不含熱源且具生物相容性。	本品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生的親水性微粒構成)，極少副作用。在極少數情況下，發現使用本產品後幾天內C反應蛋白(CRP)的選擇性增加，而在幾天後下降到正	無類似功能健保給付品項	0
@	84-120-SK0003	TTZ031099002	可吸收性止血劑及敷料 ABSORBABLE HEMOSTATIC AGENT AND DRESSING 3G 4DRYFIELD PH AS:PLANTTEC SK0003-EU	18060		1.全球目前唯一通過歐盟CE及TFDA認證的防沾黏和止血產品。2.本產品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生親水性微粒構成) 。3.自由流動的特性使本產品可在手術中簡單、安全的運用。4.不含任何動物及人類來源成分。5.本產品經滅菌、不含熱源且具生物相容性。	本品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生的親水性微粒構成)，極少副作用。在極少數情況下，發現使用本產品後幾天內C反應蛋白(CRP)的選擇性增加，而在幾天後下降到正	無類似功能健保給付品項	0
@	84-120-SK0005	TTZ031099003	可吸收性止血劑及敷料ABSORBABLE HEMOSTATIC AGENT ANDDRESSING 5G 4DRYFIELD PH AS:PLANTTEC SK0005-EU	22150		1.全球目前唯一通過歐盟CE及TFDA認證的防沾黏和止血產品。2.本產品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生親水性微粒構成) 。3.自由流動的特性使本產品可在手術中簡單、安全的運用。4.不含任何動物及人類來源成分。5.本產品經滅菌、不含熱源且具生物相容性。	本品為可吸收性澱粉粉末(由植物來源純化澱粉所產生的親水性微粒構成)，極少副作用。在極少數情況下，發現使用本產品後幾天內C反應蛋白(CRP)的選擇性增加，而在幾天後下降到正	無類似功能健保給付品項	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-273-042836	CDVPB42836M4	史卓塔腦脊髓液可調式壓力閥 STRATA BURR HOLE VALVE AS:MEDTRONIC 42836	77500	70017	鑽孔型閥門內含了有球體與圓椎體壓力閥門的鑽孔型儲存囊，並聯結了一組在正常情況下為關閉的虹吸控制裝置，球體與圓椎體可防止逆流。而虹吸作用則是由 Delta 腔室中的兩片正常關閉的矽質彈性隔膜來加以控制。若遇到正向的腦室內壓力，兩片隔膜就會開啟。	腦脊髓液（CSF）過度引流可能導致腦脊髓液（CSF）壓力過度降低，並容易發生硬腦膜下血腫或水瘤，以及腦室空間過度縮小，而因腦室壁緊靠在導管的注入孔導	病患的腦脊髓液（CSF）流量需求或身體姿勢為何，此一組合裝置使得閥門可維持腦室內壓力（IVP）於正常的生理範圍。	7483.35
	84-273-042856	CDVPB428SSM4	可調壓兒童型閥門 如:MEDTRONIC STRATA Ⅱ 42856	57750	50267	Strata II閥門內建了球體與圓錐體壓力閥門，並聯結了一組在正常情況下為關閉的虹吸控制裝置，球體與圓椎體可防止逆流。而虹吸作用則是由 Delta 腔室中的兩片正常關閉的矽質彈性隔膜來加以控制。若遇到正向的腦室內壓力，兩片隔膜就會開啟。	腦脊髓液（CSF）過度引流可能導致腦脊髓液（CSF）壓力過度降低，並容易發生硬腦膜下血腫或水瘤，以及腦室空間過度縮小，而因腦室壁緊靠在導管的注入孔導	病患的腦脊髓液（CSF）流量需求或身體姿勢為何，此一組合裝置使得閥門可維持腦室內壓力（IVP）於正常的生理範圍。	7483.35
	84-273-042866	CDVPB428SSM4	腦脊髓液引流組(控制閥 標準型) VALVE REGULAR AS:MEDTRONIC 42866	57750	50267	Strata II閥門內建了球體與圓錐體壓力閥門，並聯結了一組在正常情況下為關閉的虹吸控制裝置，球體與圓椎體可防止逆流。而虹吸作用則是由 Delta 腔室中的兩片正常關閉的矽質彈性隔膜來加以控制。若遇到正向的腦室內壓力，兩片隔膜就會開啟。	腦脊髓液（CSF）過度引流可能導致腦脊髓液（CSF）壓力過度降低，並容易發生硬腦膜下血腫或水瘤，以及腦室空間過度縮小，而因腦室壁緊靠在導管的注入孔導	病患的腦脊髓液（CSF）流量需求或身體姿勢為何，此一組合裝置使得閥門可維持腦室內壓力（IVP）於正常的生理範圍。	7483.35
	84-273-813425	CDVPBPGAV2BB	麥凱可調式腦脊髓液分流系統 MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM 10 CMH20 AS:AESCULAP	99500	92017	術後不會因MRI追蹤而影響設定數值,重力閥抗虹吸設計有效抵抗位壓差的過度引流。	無	可21段調整壓力,依據病患狀況做析微調整。具重力閥抗虹吸裝置,有效預防虹吸現象造成過度引流。抗MRI 3T不引響數值,不須再做數值修正動作。	7483.35
@	84-280-600000	CHZ009864001	戴格 血管穿刺後止血器 DAIG ANGIO SEAL VASCULAR CLOSURE DEVICE 6F	12540		本裝置把動脈切口夾在其主要組件(固定錨及膠原紗布)之間，並把切口封住。通過固定錨、動脈脈切口及膠原夾層的物理作用，再輔以膠原的凝血促進特性，達到止血效果。	可能會有過敏反應、異物反應、水腫	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-280-800000	CHZ009864001	戴格 血管穿刺後止血器 DAIG ANGIO SEAL VASCULAR CLOSURE DEVICE 8F	12540		本裝置把動脈切口夾在其主要組件(固定錨及膠原紗布)之間，並把切口封住。通過固定錨、動脈脈切口及膠原夾層的物理作用，再輔以膠原的凝血促進特性，達到止血效果。	可能會有過敏反應、異物反應、水腫	無	0
@	84-286-000010	FSZ005697001	玻達癒可吸收防沾黏凝膠10ML/支	18000		使用本產品14天後,人體可自行吸收	無	無	0
	84-286-01510F	FSP64PCM102C	帕瑞得複合式人工編網 PARIETEX COMPOSITE MESHES 15X10CM AS:COVIDIEN PCO1510F	31000		1.本品採用IPOM術式治療腹部疝氣。將網膜置放於腹腔內（一般開腹術式、腹腔鏡術式皆可），其具有防沾黏的特性，有效降低腹部疝氣併發症、復發率。2.產品組成 : 3D聚酯人工網 + 可吸收的膠原蛋白（防沾黏層）。3.3D聚酯人工網，具高親水性，植入後黏貼組織性佳，組織長的好。4.可吸收的膠原蛋白，植入後12天開始被吸收, 20天後完全被吸收，有效防止組織沾粘。5.防沾粘膠原薄膜滲透超過網片編織基礎層，緊密連接，不會有脫落分離的風險。6.產品透視度極佳, 可	使用本產品之後，也可能出現因使用本產品腹壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於):1.血清腫、血腫。2.復發。 3.感染。 4.內臟沾黏。 5.對產品成分產生過敏反應。	1.有效減低腹部疝氣病人的復發率。2.植入品可防止組織沾黏並自體吸收。3.植入品能部份自體吸收;依人體功學彈性編織,有效減少病人的不適、疼痛感。4.可以微創腹腔鏡術式治療。	26421.15
	84-286-02015F	FSP64PCM302C	帕瑞得複合式人工編網 PARIETEX COMPOSITE MESHES 20X15CM AS:COVIDIEN PCO2015F	33510		1.本品採用IPOM術式治療腹部疝氣。將網膜置放於腹腔內（一般開腹術式、腹腔鏡術式皆可），其具有防沾黏的特性，有效降低腹部疝氣併發症、復發率。2.產品組成 : 3D聚酯人工網 + 可吸收的膠原蛋白（防沾黏層）。 3.3D聚酯人工網，具高親水性，植入後黏貼組織性佳，組織長的好。4.可吸收的膠原蛋白，植入後12天開始被吸收, 20天後完全被吸收，有效防止組織沾粘。5.防沾粘膠原薄膜滲透超過網片編織基礎層，緊密連接，不會有脫落分離的風險。6.產品透視度極	使用本產品之後，也可能出現因使用本產品腹壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於):1.血清腫、血腫。2.復發。 3.感染。 4.內臟沾黏。 5.對產品成分產生過敏反應。	1.有效減低腹部疝氣病人的復發率。2.植入品可防止組織沾黏並自體吸收。3.植入品能部份自體吸收;依人體功學彈性編織,有效減少病人的不適、疼痛感。4.可以微創腹腔鏡術式治療。	33409

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-286-076200	FSZ019410002	亞諾貝爾生化可吸收膠 HYALOBARRIER GEL ENDO 30MG/ML/ACP 10ML + 30CM CANNULA	13950		1. 亞諾貝爾生化可吸收膠已經實驗證實能有效降低手術後沾黏的發生率與減輕嚴重程度、提高術後懷孕率，並能於未完全止血時使用。2. 3D凝膠狀的規格使它有別於其他防沾粘產品，能完整包覆不規則組織或器官，形成一層屏障。3. 開放式與內視鏡手術皆有專門設計的規格包裝，醫師能更方便的選用並簡單操作。且凝膠狀的劑型是目前唯一可用於子宮鏡手術後的	無	無對應之健保給付品	0
@	84-286-076206	FSZ001142001	宮安康宮腔用可吸收防沾黏凝膠 II-5ML	16800		本產品用於子宮鏡和其他子宮腔手術後，預防或減少子宮腔術後沾黏形成，以利傷口自然癒合之過程。	對透明質酸鈉及其衍生物有過敏史者不得使用	無	0
@	84-286-1208DL	FSZ019507001	帕瑞挺寶格麗編網 左側 PARIETENE PROGRIP MESHES LEFT SIDE 12X8CM	12000		為單絲聚丙烯編織而成，並在其中一邊附多個聚乳酸單絲可吸收鉤子。	可能的併發症：血清腫、血腫、復發、慢性疼痛、感染、內臟沾粘、對產品成分產生過敏反應。	Mesh 本身具備有可吸收聚乳酸單絲可吸收鉤子,目前無相似之健保品項.	0
@	84-286-1208DR	FSZ019507001	帕瑞挺寶格麗編網 右側 PARIETENE PROGRIP MESHES RIGHT SIDE 12X8CM	12000		為單絲聚丙烯編織而成，並在其中一邊附多個聚乳酸單絲可吸收鉤子。	可能的併發症：血清腫、血腫、復發、慢性疼痛、感染、內臟沾粘、對產品成分產生過敏反應。	Mesh 本身具備有可吸收聚乳酸單絲可吸收鉤子,目前無相似之健保品項.	0
@	84-286-15102L	FSZ017436001	帕瑞得人工編網 左側 PARIETEX MESHES 15X10CM AS:COVIDIEN TECT1510ADP2L	15750		1. 前腹膜腹腔鏡術式(TEP)專用的人工編網，以最佳符合解剖上的結構,分左、右邊供病患使用。2. 獨特以2D + 3D編織構造: 強化2D部分的修補結構，同時增加手術操控性、加強病灶修補的功能。而柔軟的3D解剖性編織結構，更能保護重要血管組織等的敏感地帶。3. 獨特採親水性聚酯（polyester）材質，與組織服貼性佳，更能促進細胞生長植入,真正強化修補效果。4. 材料屬性較不易皺縮、移位，也因而疼	使用本產品後，也可能出現因使用人工編網進行壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於) :(1) 血清腫、血腫 (2) 復發 (3) 慢性疼痛 (4) 感染 (5) 內臟沾粘對產品成分產生過敏反應	1. 專為先進之前腹膜腹腔鏡術式使用，病患傷口小、術後恢復快。 2. 特有之親水性材質與獨特的編織方式，使得本產品與組織服貼性佳、促進細胞生長效率。3. 符合解剖上修補原理的設計，可同時覆蓋直疝、斜疝與股疝發生的位置。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-286-15102R	FSZ017436001	帕瑞得人工編網 右側 PARIETEX MESHES 15X10CM AS:COVIDIEN TECT1510ADP2R	15750		1. 前腹膜腹腔鏡術式(TEP)專用的人工編網，以最佳符合解剖上的結構,分左、右邊供病患使用。2. 獨特以2D + 3D編織構造: 強化2D部分的修補結構，同時增加手術操控性、加強病灶修補的功能。而柔軟的3D解剖性編織結構，更能保護重要血管組織等的敏感地帶。3. 獨特採親水性聚酯（polyester）材質，與組織服貼性佳，更能促進細胞生長植入,真正強化修補效果。4. 材料屬性較不易皺縮、移位，也因而疼	使用本產品後，也可能出現因使用人工編網進行壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於) :(1) 血清腫、血腫 (2) 復發 (3) 慢性疼痛 (4) 感染 (5) 內臟沾粘對產品成分產生過敏反應	1. 專為先進之前腹膜腹腔鏡術式使用，病患傷口小、術後恢復快。2. 特有之親水性材質與獨特的編織方式，使得本產品與組織服貼性佳、促進細胞生長效率。3. 符合解剖上修補原理的設計，可同時覆蓋直疝、斜疝與股疝發生的位置。	0
@	84-286-1510AL	FSZ031023001	普羅固力腹腔鏡自固吸收網狀編網(左側)15X10 CMAS:COVIDIEN LPG1510AL	25000		1.本產品可在腹腔鏡手術中修復鼠蹊部疝氣傷口時強化軟組織。2.有微鉤設計，可以牢固地把mesh黏在組織上，可不需再使用其他固定網膜工具。3.不需使用釘子固定，可減少釘子引起的疼痛感。4.有定向標記及可吸收的膠原蛋白，操控性更佳，手術執行更順暢。5.以往在血管區與神經區，皆不能使用釘子固定。本品因為聚乳酸固定面的關係，提供了全面性的固	使用本產品相關的可能併發症為典型與手術植入材料相關的併發症：血清腫、血腫、復發、發炎、慢性疼痛、感染、對本產品成分產生過敏反應。	1.健保給付品項材質為polypropylene(聚丙烯)、親水性不若聚酯材質高。2.健保給付人工網膜並無特別設計符合解剖構造，僅為一般平面設計。3.健保給付人工網膜如使用腹腔鏡術式，可能需釘釘子以固定人工網膜，以防復發。	0
@	84-286-1510AR	FSZ031023001	普羅固力腹腔鏡自固吸收網狀編網(右側)15X10 CMAS:COVIDIEN LPG1510AR	25000		1.本產品可在腹腔鏡手術中修復鼠蹊部疝氣傷口時強化軟組織。2.有微鉤設計，可以牢固地把mesh黏在組織上，可不需再使用其他固定網膜工具。3.不需使用釘子固定，可減少釘子引起的疼痛感。4.有定向標記及可吸收的膠原蛋白，操控性更佳，手術執行更順暢。5.以往在血管區與神經區，皆不能使用釘子固定。本品因為聚乳酸固定面的關係，提供了全面性的固	使用本產品相關的可能併發症為典型與手術植入材料相關的併發症：血清腫、血腫、復發、發炎、慢性疼痛、感染、對本產品成分產生過敏反應。	1.健保給付品項材質為polypropylene(聚丙烯)、親水性不若聚酯材質高。2.健保給付人工網膜並無特別設計符合解剖構造，僅為一般平面設計。3.健保給付人工網膜如使用腹腔鏡術式，可能需釘釘子以固定人工網膜，以防復發。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-286-1612AL	FSZ031023001	普羅固力腹腔鏡自固吸收網狀編網(左側)16X12 CMAS:COVIDIEN LPG1612AL	25000		1.本產品可在腹腔鏡手術中修復鼠蹊部疝氣傷口時強化軟組織。2.有微鉤設計，可以牢固地把mesh黏在組織上，可不需再使用其他固定網膜工具。3.不需使用釘子固定，可減少釘子引起的疼痛感。4.有定向標記及可吸收的膠原蛋白，操控性更佳，手術執行更順暢。5.以往在血管區與神經區，皆不能使用釘子固定。本品因為聚乳酸固定面的關係，提供了全面性的固定，增加疝	使用本產品相關的可能併發症為典型與手術植入材料相關的併發症：血清腫、血腫、復發、發炎、慢性疼痛、感染、對本產品成分產生過敏反應。	1.健保給付品項材質為polypropylene(聚丙烯)、親水性不若聚酯材質高。2.健保給付人工網膜並無特別設計符合解剖構造，僅為一般平面設計。3.健保給付人工網膜如使用腹腔鏡術式，可能需釘釘子以固定人工網膜，以防復發。	0
@	84-286-1612AR	FSZ031023001	普羅固力腹腔鏡自固吸收網狀編網(右側)16X12 CMAS:COVIDIEN LPG1612AR	25000		1.本產品可在腹腔鏡手術中修復鼠蹊部疝氣傷口時強化軟組織。2.有微鉤設計，可以牢固地把mesh黏在組織上，可不需再使用其他固定網膜工具。3.不需使用釘子固定，可減少釘子引起的疼痛感。4.有定向標記及可吸收的膠原蛋白，操控性更佳，手術執行更順暢。5.以往在血管區與神經區，皆不能使用釘子固定。本品因為聚乳酸固定面的關係，提供了全面性的固定，增加疝	使用本產品相關的可能併發症為典型與手術植入材料相關的併發症：血清腫、血腫、復發、發炎、慢性疼痛、感染、對本產品成分產生過敏反應。	1.健保給付品項材質為polypropylene(聚丙烯)、親水性不若聚酯材質高。2.健保給付人工網膜並無特別設計符合解剖構造，僅為一般平面設計。3.健保給付人工網膜如使用腹腔鏡術式，可能需釘釘子以固定人工網膜，以防復發。	0
@	84-286-SM0002	TTZ030696002	亞瑞絲達可吸收止血顆粒 HEMOSTATIC PARTICLES 3G AS:BARD SM0002-USA	21000		本產品為植物澱粉來源生物相容性高，具有臨床上各種優勢，可降低手術中突發狀況風險，能加速凝血機制，對彌漫性出血、血管出血、微創手術精準控制出血皆適宜。	對於神經及眼科手術的安全性和有效性尚未確立。	手術中經縫合和電燒後仍無法止血時，此時使用傳統外科手術止血療法(如健保給付止血棉)，止血時間較長且需等自體凝血，若止血棉移除後有再出血的疑慮，影響手術品質。本產品為粉末顆粒止血劑 (新劑型)能加速凝血機制	0
@	84-286-SM0005	TTZ030696001	亞瑞絲達可吸收止血顆粒 HEMOSTATIC PARTICLES 1G AS:BARD SM0005-USA	10400		本產品為植物澱粉來源生物相容性高，具有臨床上各種優勢，可降低手術中突發狀況風險，能加速凝血機制，對彌漫性出血、血管出血、微創手術精準控制出血皆適宜。	對於神經及眼科手術的安全性和有效性尚未確立。	手術中經縫合和電燒後仍無法止血時，此時使用傳統外科手術止血療法(如健保給付止血棉)，止血時間較長且需等自體凝血，若止血棉移除後有再出血的疑慮，影響手術品質。本產品為粉末顆粒止血劑 (新劑型)能加速凝血機制	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-286-SY1510	FSP64SYM102C	新博泰斯複合式人工編網長方形15*10CMAS：COVIDIEN SYM1510	26425		產品組成一邊為3D聚酯、單股編織、大網孔mesh，另一邊是可吸收的膠原蛋白，約一個月吸收，且中間具有染色標記，有助於鋪人工網膜時定位及置中。本產品具有高親水性，植入後黏貼組織性佳，且大網孔設計利於組織生長。	使用本產品的併發症為典型與手術植入式人工編網相關的併發症：血清腫、血腫、復發、沾黏、廔管形成、感染、發炎、急性與慢性疼痛、腸阻塞、糜爛/突出及/或對本產品組件產生過敏	健保品項並無防止組織沾黏並自體吸收的功能，且大多為傳統開腹手術使用。植入品的使用較健保品項有效減低腹部疝氣病人的復發率，且可防止組織沾黏並自體吸收，有效減少病人的不適、疼痛感。	26421.15
	84-286-SY2520	FSP64SYM402C	新博泰斯複合式人工編網長方形25*20CMAS：COVIDIEN SYM2520	42975		產品組成一邊為3D聚酯、單股編織、大網孔mesh，另一邊是可吸收的膠原蛋白，約一個月吸收，且中間具有染色標記，有助於鋪人工網膜時定位及置中。本產品具有高親水性，植入後黏貼組織性佳，且大網孔設計利於組織生長。	使用本產品的併發症為典型與手術植入式人工編網相關的併發症：血清腫、血腫、復發、沾黏、廔管形成、感染、發炎、急性與慢性疼痛、腸阻塞、糜爛/突出及/或對本產品組件產生過敏	健保品項並無防止組織沾黏並自體吸收的功能，且大多為傳統開腹手術使用。植入品的使用較健保品項有效減低腹部疝氣病人的復發率，且可防止組織沾黏並自體吸收，有效減少病人的不適、疼痛感。	42424
@	84-301-00NL01	FSZ027976001	妮都蕾斯無針式網片(聚丙烯懸吊帶X1,植入牽引器X1)AS:NEOMEDIC NL-01	32000		本產品設計為單次使用的裝置。	1.在牽引網片時可能會造成靜脈、神經、膀胱或尿道的穿孔，可能需要手術的介入來治療。2.異物反應可能會造成周圍組織發炎。3.作為一種相對於身體組織間的外來異物，本產品可能促發已先行存有的感染風險。4.假使病患因任何組成要件而引發併發症，需立即移植出此裝置。5.產品上的網狀組織如承受	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-301-ISM100	FSZ031551001	愛適達迷你懸吊手術系統AS:CL MEDICAL IS M1	33000		.懸吊帶材質有抗變形的設計、採用無張力單股編織。2.網片邊緣無裁切缺口，不會經時間變化產生細小分子微粒產物。3. 懸吊帶採用無切邊編織，手術過程較不會造成手術切口路徑刺激。4. 懸吊帶採用可調整錨扣的設計，能依調整病人體型調整合適張力。	醫療器材報告(MDRs)記載針對用於應力性尿失禁修護之手術用網片/懸吊帶類產品之常見併發症，依發生頻率為：疼痛、陰道侵蝕（暴露、擠出或突出）、感染、泌尿問題、經常性失禁、性交期間疼痛（性交疼痛）、出血、臟器穿孔、神經－肌肉問題和陰道疤痕。這些併發症大多需要額外的醫療介入，有時需	此產品與健保給付品項之差異為體外無開放式傷口，採用陰道入切口放置懸吊帶，降低疼痛感，不影響外觀，能縮短術後恢復期。	0
@	84-301-KIT001	FSZ025630001	歐菲拉迷你懸吊帶系統 OPHIRA MINI SLING SYSTEM AS:PROMEDON KIT-OT-01	29000		本產品有多點式固定，比起一般兩點式固定，提供更強的穩固力 ，而且不同產品有不同的設計，能給醫師針對不同病人選擇合適的產品，增加手術安全性。	術後不久感覺到陰道疼痛，其他可能的併發症包括切口處感染、尿道或陰道侵蝕、陰道發炎等。	相較健保給付品項，本產品僅需單一切口就能進 行安裝，術中 出血量小，且對於膀胱及腸子損害的風險較小。由於僅為單一小傷口，所以術後恢復期較短，安全	0
@	84-302-CL0316	SAY023875001	可吸收傷口縫合裝置 0 1/2弧 GS-21 37MM AS:USS VLOCL0316	1600		無須打結的倒鉤縫合線	無	無	0
@	84-302-CL0326	SAY023875001	可吸收傷口縫合裝置 0 1/2CIRCLE GS-21 37MM 45CM AS:COVIDIEN VLOCL0326	1600		無須打結的倒鉤縫合線	無	無	0
@	84-302-CL0604	SAY023875001	可吸收傷口縫合裝置 3-0 1/2CIRCLE V-20 26MM 15CM AS:COVIDIEN VLOCL0604	1600		無須打結的倒鉤縫合線	無	無	0
@	84-302-CL0614	SAY023875001	可吸收傷口縫合裝置 3-0 V-20 30CM AS:USS VLOCL0614	1600		無須打結的倒鉤縫合線	無	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-302-D2B402	SAY026490001	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置 2 24X24CM 1/2CIRCLE 36MM AS:ETHICON SXPD2B402	1500		本產品採用帶倒刺的縫合材質製成，兩端連有手術縫針。由於帶倒刺，故無須打結即可縫合組織。	感染、紅斑、異物反應、暫時性炎性反應及罕見情況下的傷口裂開均是任何縫線的典型性或可預計的風險，因此也是本產品的潛在併發症。使用本產品縫合皮下時要盡量的深，以最大程度的減少縫線吸收經	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置採用帶倒刺的縫合材質製成，兩端連有手術縫針由於帶倒刺，故無須打結即可縫合組織。適用於使用可吸收縫線的軟組織縫合。	0
@	84-310-001120	TAY035174001	哈默尼克超音波能量手術剪 HARMONIC 1100 SHEARS 5MMX20CM AS：ETHICON HAR1120	34500		適用於控制出血並且將熱傷害減輕到最低的情況下，將軟組織切開。同步將組織凝結並切割，有效減少術中的出血，與其他止血材料的使用機率。多功能使用器械減少器械進出頻率，節省手術時間進而降低麻醉劑量的使用與風險。精細設計的作用面符合高階微創手術精緻度的要求。對周遭組	無直接副作用，如同其他能量器械須注意勿將剛做用完之刀面直接接觸重要神經血管以免餘溫影響。	目前無功能類似之健保給付品項	0
@	84-310-001136	TAY035174001	哈默尼克超音波能量手術剪 HARMONIC 1100 SHEARS 5MMX36CM AS：ETHICON HAR1136	34500		適用於控制出血並且將熱傷害減輕到最低的情況下，將軟組織切開。同步將組織凝結並切割，有效減少術中的出血，與其他止血材料的使用機率。多功能使用器械減少器械進出頻率，節省手術時間進而降低麻醉劑量的使用與風險。精細設計的作用面符合高階微創手術精緻度的要求。對周遭組	無直接副作用，如同其他能量器械須注意勿將剛做用完之刀面直接接觸重要神經血管以免餘溫影響。	目前無功能類似之健保給付品項	0
@	84-310-0HAR9F	SAY019832002	哈默尼克福克斯弧形剪刀 HARMONIC FOCUS CURVED SHEARS 9CM AS:ETHICON	24000		1. 多功能使用器械減少器械進出頻率，節省手術時間進而降低麻醉劑量的使用與風險。2. 精細設計的作用面。	超音波刀並無直接之副作用，如同其它能量器械，需注意勿將剛作用完之刀面直接碰觸重要神經血管以免餘溫影響。	1.作用溫度較低，側向熱傷害亦較小，保護周遭重要組織，術後復原效果佳。2.止血同時切割最高達5mm血管。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-310-ABD001	TKY035481001	內視鏡手術器械馬氏雙極電燒 BIPOLAR MARYLAND DISSECTOR 38CMAS：ARTISENTIAL	31000		用於內視鏡微創手術過程中的切割/凝固 (電灼、抓取和解剖組織)，類似機器人手術器械，具360度彎曲關節設計，能精準執行在狹隘空間或特殊角度之手術，減少不必要組織損傷、術後恢復較快，減少住院時間。	無直接副作用，同一般手術可能造成：傷口裂開、癒合延遲即因麻醉導致水腫、血腫感染發炎、常見過敏反應。	該器械具有鎖定關節角度之功能，相較傳統腹腔鏡器械無此功能。為拋棄式單一次使用產品，能避免病患交叉感染的風險。	0
@	84-310-ABD002	TKY035481001	內視鏡手術器械精密雙極電燒 BIPOLAR PRECISE DISSECTOR 38CMAS：ARTISENTIAL ABD02-LV	31000		用於內視鏡微創手術過程中的切割/凝固 (電灼、抓取和解剖組織)，類似機器人手術器械，具360度彎曲關節設計，能精準執行在狹隘空間或特殊角度之手術，減少不必要組織損傷、術後恢復較快，減少住院時間。	無直接副作用，同一般手術可能造成：傷口裂開、癒合延遲即因麻醉導致水腫、血腫感染發炎、常見過敏反應。	該器械具有鎖定關節角度之功能，相較傳統腹腔鏡器械無此功能。為拋棄式單一次使用產品，能避免病患交叉感染的風險。	0
@	84-310-ABF001	TKY035481001	內視鏡手術器械孔型雙極電燒 BIPOLAR FENESTRATED FORCEPS 38CMAS：ARTISENTIAL	31000		用於內視鏡微創手術過程中的切割/凝固 (電灼、抓取和解剖組織)，類似機器人手術器械，具360度彎曲關節設計，能精準執行在狹隘空間或特殊角度之手術，減少不必要組織損傷、術後恢復較快，減少住院時間。	無直接副作用，同一般手術可能造成：傷口裂開、癒合延遲即因麻醉導致水腫、血腫感染發炎、常見過敏反應。	該器械具有鎖定關節角度之功能，相較傳統腹腔鏡器械無此功能。為拋棄式單一次使用產品，能避免病患交叉感染的風險。	0
@	84-310-AMD001	TKY035481002	內視鏡手術器械精密單極剝離鉗 MONOPOLAR PRECISE DISSECTOR 38CMAS：ARTISENTIAL	31000		用於內視鏡微創手術過程中的切割/凝固 (電灼、抓取和解剖組織)，類似機器人手術器械，具360度彎曲關節設計，能精準執行在狹隘空間或特殊角度之手術，減少不必要組織損傷、術後恢復較快，減少住院時間。	無直接副作用，同一般手術可能造成：傷口裂開、癒合延遲即因麻醉導致水腫、血腫感染發炎、常見過敏反應。	該器械具有鎖定關節角度之功能，相較傳統腹腔鏡器械無此功能。為拋棄式單一次使用產品，能避免病患交叉感染的風險。	0
@	84-310-AMD01S	TKY035481002	內視鏡手術器械精密單極剝離鉗 MONOPOLAR PRECISE DISSECTOR 25CMAS：ARTISENTIAL	31000		用於內視鏡微創手術過程中的切割/凝固 (電灼、抓取和解剖組織)，類似機器人手術器械，具360度彎曲關節設計，能精準執行在狹隘空間或特殊角度之手術，減少不必要組織損傷、術後恢復較快，減少住院時間。	無直接副作用，同一般手術可能造成：傷口裂開、癒合延遲即因麻醉導致水腫、血腫感染發炎、常見過敏反應。	該器械具有鎖定關節角度之功能，相較傳統腹腔鏡器械無此功能。為拋棄式單一次使用產品，能避免病患交叉感染的風險。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-310-AMSD01	TKY035481002	內視鏡手術器械單極電燒剪刀(下)MONOPOLAR SCISSORS-DOWN 38CMAS：ARTISENTIAL	31000		用於內視鏡微創手術過程中的切割/凝固 (電灼、抓取和解剖組織)，類似機器人手術器械，具360度彎曲關節設計，能精準執行在狹隘空間或特殊角度之手術，減少不必要組織損傷、術後恢復較快，減少住院時間。	無直接副作用，同一般手術可能造成：傷口裂開、癒合延遲即因麻醉導致水腫、血腫感染發炎、常見過敏反應。	該器械具有鎖定關節角度之功能，相較傳統腹腔鏡器械無此功能。為拋棄式單一次使用產品，能避免病患交叉感染的風險。	0
@	84-310-HAR17F	SAY019832002	哈默尼克福克斯弧形剪刀HARMONIC FOCUS CURVED SHEARS 17CM AS:ETHICON	24000		1. 多功能使用器械減少器械進出頻率，節省手術時間進而降低麻醉劑量的使用與風險。2. 精細設計的作用面。	超音波刀並無直接之副作用，如同其它能量器械，需注意勿將剛作用完之刀面直接碰觸重要神經血管以免餘溫影響。	1.作用溫度較低，側向熱傷害亦較小，保護周遭重要組織，術後復原效果佳。2.止血同時切割最高達5mm血管。	0
@	84-310-SHC23A	SAY001216001	諧波刀儀手術剪(彎型刀頭)ULTRASONIC SURGICAL SYSTEM SHEAR5.5X230MM AS：EZISURG MEDICAL SHC23A	25300		設計握把較符合東方人尺寸，熱傷害及煙霧少手術視野較佳。	無	無	0
@	84-310-SHC36A	SAY001216001	諧波刀儀手術剪(彎型刀頭)ULTRASONIC SURGICAL SYSTEM SHEAR5.5X360MM AS：EZISURG MEDICAL SHC36A	25300		設計握把較符合東方人尺寸，熱傷害及煙霧少手術視野較佳。	無	無	0
	84-36A-A00618	CDP0323568QS	博娜膽道支架BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10MM L:60MM AS:BB-100618	47605		用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等	無健保給付同類品可比較	46836

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-36A-A00718	CDP0323568QS	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10MM L:70MM AS:BB-100718	47605		用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等	無健保給付同類品可比較	46836
	84-36A-A00818	CDP0323568QS	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10MM L:80MM AS:BB-100818	47605		用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等	無健保給付同類品可比較	46836
	84-36A-B00618	CDP0323568QS	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:60MM AS:BBC-100618	47605		用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等	無健保給付同類品可比較	46836
	84-36A-B00718	CDP0323568QS	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:70MM AS:BBC-100718	47605		用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等	無健保給付同類品可比較	46836
	84-36A-B00818	CDP0323568QS	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:80MM AS:BBC-100818	47605		用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等	無健保給付同類品可比較	46836
	84-449-13230P	SSL025488750	一次性止血夾13毫米有塗層2300毫米 AS:VDK-CD-13-230-P	970		當腸胃道內腔壁的穿孔小於20mm且可以進行保守治療時，可使用本器械作為輔助治療。	如果在24小時內夾子脫落，可能引起再次出血。	無	969.15

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-449-D26230	SSL02R0CCDHF	可旋轉重複開閉軟組織夾 有PE塗層打開夾子11MM長度2300MM AS:MICRO-TECH ROCC-D-26-230-C	970		1.產品具有重複開合之縫合功效，傷口若沒有夾好，可再開啟。2.具旋轉功效，在腸胃道之無方向限制。3.具覆膜，不易磨損內視鏡。4.內視鏡手術時配合使用此器械，可快速止血或縫補穿孔之傷口，並可大幅減少手術時間。5.操	患者可能組織發炎、穿孔、出血或者黏膜損傷。	無	969.15
@	84-550-000011	BBY012476001	內視鏡專用檢體袋 ENDO BAG SPECIMEN RETRIEVAL 3" X	1150		配合腹腔鏡手術，摘除之器官標本置入袋，防污染滲漏。	無	無	0
@	84-550-000012	BBY012476002	內視鏡專用檢體袋 ENDO BAG SPECIMEN RETRIEVAL 5" X 8" AS:LINA EB-125	1400		配合腹腔鏡手術，摘除之器官標本置入袋，防污染滲漏。	無	無	0
@	84-550-000015	BBY020233002	內視鏡專用檢體袋 INZIL ENDO BAG SPECIMEN RETRIEVAL SYSTEM 12/15MM 7.5" X9.5" AS:APPLIED	6400		為腹腔鏡手術過程中可將檢體取出及放置用。	無	無類似功能之健保給付品項	0
@	84-765-183001	TKY029906W01	30度肩膝關節止血用低溫氣化棒 ARTHRO WAND CAPSURE 30 ICW 30D 3.0MM	14100		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0
@	84-765-243001	TKY029906W01	45度肩膝關節用斜角低溫氣化棒 45 ICW 45D 3.0MM AS:ARTHROCARE AC2430-01	14100		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0
@	84-765-405001	TKY029906W01	小關節用低溫氣化棒含接線 30 DEG 1.4MM AS:ARTHROCARE AC4050-01	18000		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-765-425001	TKY029906W01	90度肩膝關節用高效能低溫氣化棒 90ICW 90D 3.75MM AS:ARTHROCARE ASC4250-01	14100		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0
@	84-765-433001	TKY029906W01	30度肩膝關節切割用低溫氣化棒 AS:ARTHROCARE AC4330-01	14100		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0
@	84-765-553101	TKY029906W01	關節軟骨用低溫氣化棒 AS:ARTHROCARE AC5531-01	14100		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0
@	84-765-SH4250	TKY029906W01	90度關節用氣化棒 ARTHRO WAND SUPER TURBOVAC SUCTION90度 IFS 3.75MM AS：ARTHROCARE ASH4250-01	19000		氣化棒可以取代傳統電燒刀，對組織進行切除以及止血，其特點在利用電波傳至接觸組織，藉著離子震盪產生的低熱能來移除組織，這樣的好處主要是不會有傳統電燒刀的熱傷害，所以手術後傷口的疼痛感較小	因治療隨同發生的侵害可能會損壞周遭組織	大幅減少對健康組織的熱傷害，術後疼痛感較小，與使用傳統電燒刀的疼痛感差別大。	0
	84-893-015100	FALSN33798A1	可舒輝霆視延老花矯正軟式人工水晶體 ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION INTRAOCULAR LENSAS:ALCON	76881	74000	可同時過率紫外線及部分藍光軟式可折疊非繞射視延(EDOF)人工水晶體。水晶體具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及採用前導波成型技術，可提供遠到近距離的延伸視力範圍。運用了整個視力範圍的所有透射光能，同時不會增加視力干擾的發生率。達到降低病患術後對眼鏡的依	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：	提供延焦段設計矯正術後老花，增加脫鏡率，且不增加視覺干擾發生率。黃片設計並可過濾紫外線和部分有害藍光。前端表面設計為負球面像差，非球面設計，以代償角膜的正球面像差，提高視覺品質。	2881.2
	84-893-015215	FALSN33798A1	可舒輝霆視延老花矯正軟式人工水晶體 ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION INTRAOCULAR LENSAS:ALCON	76881	74000	可同時過率紫外線及部分藍光軟式可折疊非繞射視延(EDOF)人工水晶體。水晶體具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及採用前導波成型技術，可提供遠到近距離的延伸視力範圍。運用了整個視力範圍的所有透射光能，同時不會增加視力干擾的發生率。達到降低病患術後對眼鏡的依	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：	提供延焦段設計矯正術後老花，增加脫鏡率，且不增加視覺干擾發生率。黃片設計並可過濾紫外線和部分有害藍光。前端表面設計為負球面像差，非球面設計，以代償角膜的正球面像差，提高視覺品質。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-065120	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 12.0D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065125	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 12.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065130	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 13.0D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065135	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 13.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-065140	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 14.0D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065145	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 14.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065150	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 15.0D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065155	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 15.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-065160	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 16.0D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065165	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 16.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065170	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 17.0D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065175	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 17.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-065180	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 18.0D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065185	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 18.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065190	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 19.0D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065195	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 19.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-065200	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 20.0D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065205	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 20.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065210	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 21.0D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065215	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 21.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-065220	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 22.0D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065225	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 22.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065230	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 23.0D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065235	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 23.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-065240	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 24.0D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065245	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 24.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065250	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 25.0D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065255	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 25.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-065260	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 26.0D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065265	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 26.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065270	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 27.0D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065275	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 27.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-065280	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 28.0D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-065285	FALSNWAVE4A2	添視明單片型折疊式人工水晶體 28.5D AS:AMO ZCB00	30000	27119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差。本產品要放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有波前設計非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體不易產生香檳液泡與鈣化現象。	2881.2
	84-893-08M180	FALSNWAVE1S2	路西斯人工水晶體 LUCIDIS IOL 108MAS:SAV 18.0D	62881	60000	Lucidis IOL加入全時對焦技術 (EDOF)，提供近中遠距離連續性視覺對焦。獨特多重光學設計，中央1mm 光學區採用有曲度非球面元件，使光能量傳播分布均勻集中，不會有多焦點 IOL 因光線折射所產生的光干擾問題。病患腦部神經適應性快，術後滿意度高。	手術本身之危險性與合併症，出血、感染：包括傷口感染、眼內炎等、角膜水腫網膜水腫或剝離、脈絡膜剝離、續發性青光眼及葡萄膜炎等。	將非繞射貝賽爾光束載入IOL，達到全時對焦效果 (EDOF)，腦部神經適應性快，不會因視覺差異而造成模糊、頭暈等副作用，一次解決近 遠 視、老花問題，可使光線在無干擾的狀態下，於視網膜上呈現穩定的解析度及富有強度的影像。獨特多重光學設計，中央1mm 光學區採用有曲度非球面元件，使光能量傳播分布均勻集中，不會有多焦點 IOL 因光線折	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-08M185	FALSNWAVE1S2	路西斯人工水晶體 LUCIDIS IOL 108MAS:SAV 18.5D	62881	60000	Lucidis IOL加入全時對焦技術 (EDOF)，提供近中遠距離連續性視覺對焦。獨特多重光學設計，中央1mm 光學區採用有曲度非球面元件，使光能量傳播分布均勻集中，不會有多焦點 IOL 因光線折射所產生的光干擾問題。病患腦部神經適應性快，術後滿意度高。	手術本身之危險性與合併症，出血、感染：包括傷口感染、眼內炎等、角膜水腫網膜水腫或剝離、脈絡膜剝離、續發性青光眼及葡萄膜炎等。	將非繞射貝賽爾光束載入IOL，達到全時對焦效果 (EDOF)，腦部神經適應性快，不會因視覺差異而造成模糊、頭暈等副作用，一次解決近 遠 視、老花問題，可使光線在無干擾的狀態下，於視網膜上呈現穩定的解析度及富有強度的影像。獨特多重光學設計，中央1mm 光學區採用有曲度非球面元件，使光能量傳播分布均勻集中，不會有多焦點 IOL 因光線折	2881.2
	84-893-08M190	FALSNWAVE1S2	路西斯人工水晶體 LUCIDIS IOL 108MAS:SAV 19.0D	62881	60000	Lucidis IOL加入全時對焦技術 (EDOF)，提供近中遠距離連續性視覺對焦。獨特多重光學設計，中央1mm 光學區採用有曲度非球面元件，使光能量傳播分布均勻集中，不會有多焦點 IOL 因光線折射所產生的光干擾問題。病患腦部神經適應性快，術後滿意度高。	手術本身之危險性與合併症，出血、感染：包括傷口感染、眼內炎等、角膜水腫網膜水腫或剝離、脈絡膜剝離、續發性青光眼及葡萄膜炎等。	將非繞射貝賽爾光束載入IOL，達到全時對焦效果 (EDOF)，腦部神經適應性快，不會因視覺差異而造成模糊、頭暈等副作用，一次解決近 遠 視、老花問題，可使光線在無干擾的狀態下，於視網膜上呈現穩定的解析度及富有強度的影像。獨特多重光學設計，中央1mm 光學區採用有曲度非球面元件，使光能量傳播分布均勻集中，不會有多焦點 IOL 因光線折	2881.2
	84-893-08M200	FALSNWAVE1S2	路西斯人工水晶體 LUCIDIS IOL 108MAS:SAV 20.0D	62881	60000	Lucidis IOL加入全時對焦技術 (EDOF)，提供近中遠距離連續性視覺對焦。獨特多重光學設計，中央1mm 光學區採用有曲度非球面元件，使光能量傳播分布均勻集中，不會有多焦點 IOL 因光線折射所產生的光干擾問題。病患腦部神經適應性快，術後滿意度高。	手術本身之危險性與合併症，出血、感染：包括傷口感染、眼內炎等、角膜水腫網膜水腫或剝離、脈絡膜剝離、續發性青光眼及葡萄膜炎等。	將非繞射貝賽爾光束載入IOL，達到全時對焦效果 (EDOF)，腦部神經適應性快，不會因視覺差異而造成模糊、頭暈等副作用，一次解決近 遠 視、老花問題，可使光線在無干擾的狀態下，於視網膜上呈現穩定的解析度及富有強度的影像。獨特多重光學設計，中央1mm 光學區採用有曲度非球面元件，使光能量傳播分布均勻集中，不會有多焦點 IOL 因光線折	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-08M205	FALSNWAVE1S2	路西斯人工水晶體 LUCIDIS IOL 108MAS:SAV 20.5D	62881	60000	Lucidis IOL加入全時對焦技術 (EDOF)，提供近中遠距離連續性視覺對焦。獨特多重光學設計，中央1mm 光學區採用有曲度非球面元件，使光能量傳播分布均勻集中，不會有多焦點 IOL 因光線折射所產生的光干擾問題。病患腦部神經適應性快，術後滿意度高。	手術本身之危險性與合併症，出血、感染：包括傷口感染、眼內炎等、角膜水腫網膜水腫或剝離、脈絡膜剝離、續發性青光眼及葡萄膜炎等。	將非繞射貝賽爾光束載入IOL，達到全時對焦效果 (EDOF)，腦部神經適應性快，不會因視覺差異而造成模糊、頭暈等副作用，一次解決近 遠 視、老花問題，可使光線在無干擾的狀態下，於視網膜上呈現穩定的解析度及富有強度的影像。獨特多重光學設計，中央1mm 光學區採用有曲度非球面元件，使光能量傳播分布均勻集中，不會有多焦點 IOL 因光線折	2881.2
	84-893-08M210	FALSNWAVE1S2	路西斯人工水晶體 LUCIDIS IOL 108MAS:SAV 21.0D	62881	60000	Lucidis IOL加入全時對焦技術 (EDOF)，提供近中遠距離連續性視覺對焦。獨特多重光學設計，中央1mm 光學區採用有曲度非球面元件，使光能量傳播分布均勻集中，不會有多焦點 IOL 因光線折射所產生的光干擾問題。病患腦部神經適應性快，術後滿意度高。	手術本身之危險性與合併症，出血、感染：包括傷口感染、眼內炎等、角膜水腫網膜水腫或剝離、脈絡膜剝離、續發性青光眼及葡萄膜炎等。	將非繞射貝賽爾光束載入IOL，達到全時對焦效果 (EDOF)，腦部神經適應性快，不會因視覺差異而造成模糊、頭暈等副作用，一次解決近 遠 視、老花問題，可使光線在無干擾的狀態下，於視網膜上呈現穩定的解析度及富有強度的影像。獨特多重光學設計，中央1mm 光學區採用有曲度非球面元件，使光能量傳播分布均勻集中，不會有多焦點 IOL 因光線折	2881.2
	84-893-103190	FALSNT0RC2A1	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 19.0D AS：ALCON SN6AT3	45800	42919	單片式厭水性人工水晶體，高折射率，可過濾部分藍光及紫外線，雙凸非球面視盤，前表面具負球面像差，後端表面有以軸標記標示平軸表示線的複曲面部分，對齊術後陡峭角膜經線	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：	相較於健保人工水晶體，本品可過濾紫外線和部分藍光。 前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差，提升夜間視覺品質。	2881.2
	84-893-105220	FALSNT0RC2A1	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 22.0D AS：ALCON	45800	42919	可減少術後散光度數提升遠距視力	無特殊禁忌	此水晶體可與後囊緊密貼合降低術後旋轉位移,提高散光矯正精密度	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-106000	FALSNWAVE5B9	優視非球面人工水晶體 0.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	28700	25819	本人工水晶體為單片式與4支腳的獨特設計、術後穩定度佳、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目:角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積膿、過濾或永久性	此為非球面設計，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-124150	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.0D AS:AMO ZCT150	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-124155	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.5D AS:AMO ZCT150	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-124160	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.0D AS:AMO ZCT150	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-124165	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.5D AS:AMO ZCT150	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-124170	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.0D AS:AMO ZCT150	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-124175	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.5D AS:AMO ZCT150	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-124180	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.0D AS:AMO ZCT150	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-124185	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.5D AS:AMO ZCT150	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-124190	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.0D AS:AMO ZCT150	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-124195	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.5D AS:AMO ZCT150	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-124200	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.0D AS:AMO ZCT150	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-124205	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.5D AS:AMO ZCT150	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-124210	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.0D AS:AMO ZCT150	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-124215	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.5D AS:AMO ZCT150	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-124220	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.0D AS:AMO ZCT150	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-124225	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.5D AS:AMO ZCT150	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-124230	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.0D AS:AMO ZCT150	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-124235	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.5D AS:AMO ZCT150	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-124240	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 24.0D AS:AMO ZCT150	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-125150	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.0D AS:AMO ZCT225	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-125155	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.5D AS:AMO ZCT225	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-125160	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.0D AS:AMO ZCT225	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-125165	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.5D AS:AMO ZCT225	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-125170	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.0D AS:AMO ZCT225	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-125175	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.5D AS:AMO ZCT225	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-125180	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.0D AS:AMO ZCT225	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-125185	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.5D AS:AMO ZCT225	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-125190	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.0D AS:AMO ZCT225	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-125195	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.5D AS:AMO ZCT225	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-125200	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.0D AS:AMO ZCT225	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-125205	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.5D AS:AMO ZCT225	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-125210	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.0D AS:AMO ZCT225	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-125215	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.5D AS:AMO ZCT225	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-125220	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.0D AS:AMO ZCT225	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-125225	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.5D AS:AMO ZCT225	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-125230	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.0D AS:AMO ZCT225	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-125235	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.5D AS:AMO ZCT225	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-125240	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 24.0D AS:AMO ZCT225	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-126150	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.0D AS:AMO ZCT300	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-126155	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.5D AS:AMO ZCT300	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-126160	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.0D AS:AMO ZCT300	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-126165	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.5D AS:AMO ZCT300	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-126170	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.0D AS:AMO ZCT300	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-126175	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.5D AS:AMO ZCT300	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-126180	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.0D AS:AMO ZCT300	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-126185	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.5D AS:AMO ZCT300	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-126190	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.0D AS:AMO ZCT300	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-126195	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.5D AS:AMO ZCT300	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-126200	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.0D AS:AMO ZCT300	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-126205	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.5D AS:AMO ZCT300	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-126210	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.0D AS:AMO ZCT300	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-126215	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.5D AS:AMO ZCT300	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-126220	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.0D AS:AMO ZCT300	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-126225	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.5D AS:AMO ZCT300	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-126230	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.0D AS:AMO ZCT300	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-126235	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.5D AS:AMO ZCT300	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-126240	FALSNT0RC1A2	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 24.0D AS:AMO ZCT300	46000	43119	本產品為紫外線吸收型後房人工水晶體。它可以補償角膜球面像差和角膜散光。須放置在水晶體囊袋內並替代天然水晶體的光學功能。具有一項專利性波前設計的散光矯正型非球面光學部，其光學部後邊緣為方形，該設計用以提供一個360度的屏障。光學部邊緣採用磨砂設計，以降低潛在邊緣眩光的影響。位於前部的柱鏡軸向標	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	本產品可「矯正散光」，提供單一焦距的視覺清晰表現。前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高對比敏感度，回復年輕的視覺品質。臨床研究發現，可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。長期植入穩定性高，人工水晶體	2881.2
	84-893-129000	FALSNWAVE7B9	恩視非球面人工水晶體 0.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	33500	30619	本人工水晶體為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。本產品為非球面光學。該設計用於消除球面像差。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積膿、過濾或永久性	此為非球面設計，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-129170	FALSNWAVE7B9	恩視非球面人工水晶體 17.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	33500	30619	本人工水晶體為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。本產品為非球面光學。該設計用於消除球面像差。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積膿、過濾或永久性	此為非球面設計，術後提升視力品質	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-129175	FALSNWAVE7B9	恩視非球面人工水晶體 17.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	33500	30619	本人工水晶體為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。本產品為非球面光學。該設計用於消除球面像差。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-129180	FALSNWAVE7B9	恩視非球面人工水晶體 18.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	33500	30619	本人工水晶體為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。本產品為非球面光學。該設計用於消除球面像差。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-129210	FALSNWAVE7B9	恩視非球面人工水晶體 21.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	33500	30619	本人工水晶體為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。本產品為非球面光學。該設計用於消除球面像差。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-129215	FALSNWAVE7B9	恩視非球面人工水晶體 21.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	33500	30619	本人工水晶體為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。本產品為非球面光學。該設計用於消除球面像差。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計，術後提升視力品質	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-129220	FALSNWAVE7B9	恩視非球面人工水晶體 22.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	33500	30619	本人工水晶體為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。本產品為非球面光學。該設計用於消除球面像差。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-129250	FALSNWAVE7B9	恩視非球面人工水晶體 25.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	33500	30619	本人工水晶體為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。本產品為非球面光學。該設計用於消除球面像差。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-129255	FALSNWAVE7B9	恩視非球面人工水晶體 25.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	33500	30619	本人工水晶體為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。本產品為非球面光學。該設計用於消除球面像差。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-129260	FALSNWAVE7B9	恩視非球面人工水晶體 26.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	33500	30619	本人工水晶體為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。本產品為非球面光學。該設計用於消除球面像差。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計，術後提升視力品質	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-129265	FALSNWAVE7B9	恩視非球面人工水晶體 26.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	33500	30619	本人工水晶體為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。本產品為非球面光學。該設計用於消除球面像差。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-129270	FALSNWAVE7B9	恩視非球面人工水晶體 27.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	33500	30619	本人工水晶體為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。本產品為非球面光學。該設計用於消除球面像差。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-129275	FALSNWAVE7B9	恩視非球面人工水晶體 27.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	33500	30619	本人工水晶體為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。本產品為非球面光學。該設計用於消除球面像差。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-15D115	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統 RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 1.5DAS:RAYNER RAQ610T 11.5D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-15D120	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 1.5DAS:RAYNER RAO610T 12.0D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2
	84-893-15D125	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 1.5DAS:RAYNER RAO610T 12.5D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2
	84-893-176140	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32400	29519	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供更佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176145	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32400	29519	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供更佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-176155	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32400	29519	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供更佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176160	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32400	29519	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供更佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176165	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32400	29519	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供更佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176170	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32400	29519	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供更佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176185	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32400	29519	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供更佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-176190	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32400	29519	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供更佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176195	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32400	29519	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供更佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176200	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32400	29519	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供更佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176205	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32400	29519	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供更佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176210	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32400	29519	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供更佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-176215	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32400	29519	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供更佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176220	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32400	29519	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供更佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176225	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32400	29519	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供更佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2
	84-893-176235	FALSNWAVE5RY	預裝式親水性非球面人工水晶體 RAYONE ASPHERIC PRELOADED HYDROPHILIC ACRYLIC IOLAS:RAYNER	32400	29519	採非球面設計，增加對比敏感度和提升功能視覺，亦提供更佳的景深。光學區及支撐腳均為360度全方邊設計，減少後發性白內障發生機率。預裝式小切口，將人工水晶體溫和的捲起，可透過微切口植入，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	目前無已知之副作用。	可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質。預裝式小切口，不拉扯傷口，減少術後散光及手術感染的風險。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-200060	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +6.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-200255	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +25.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-200260	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +26.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-200265	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +26.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-200270	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +27.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-200275	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +27.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-20060D	FALSNMULT4A1	可舒締視遠中近三焦點散光老花矯正軟式人工水晶體 T2AS:ALCON	102881	100000	為疏水性壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光，且具有近中遠距離視力期待，降低病患對於眼鏡的依賴之人工水晶體。	無	與健保給付品項標準球面式盤相比, 此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，降低炫光並同時矯正散光,老花效果。	2881.2
	84-893-201130	FALSNMULT3A1	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 13.0D AS:ALCON TFNT00	87881	85000	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。人工水晶體具雙凸面型視盤，前端表面包含非球面設計及繞射結構(附加度數+2.17D及+3.25D)，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，模擬正常人類的水晶體。	多焦點人工水晶體於某些視力預期可能因對焦或未對焦的多重影像互相重疊受到影響，可能包括夜間點狀光源周邊出現光暈或星芒現象、眩光等。部分患者可能使用後出現對比敏感度低於於單焦點水晶體	提供多焦點(三焦點)老花矯正設計提供遠中近焦點增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。 前端表面設計為負球面像差，非球面設計，以代償角膜的正球面像差，提高術後視覺品質。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-201210	FALSNMULT3A1	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 21.0D AS:ALCON TFNT00	87881	85000	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。人工水晶體具雙凸面型視盤，前端表面包含非球面設計及繞射結構(附加度數+2.17D及+3.25D)，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，模擬正常人類的水晶體。	多焦點人工水晶體於某些視力預期可能因對焦或未對焦的多重影像互相重疊受到影響，可能包括夜間點狀光源周邊出現光暈或星芒現象、眩光等。部分患者可能使用後出現對比敏感度低於於單焦點水晶體	提供多焦點(三焦點)老花矯正設計提供遠中近焦點增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。 前端表面設計為負球面像差，非球面設計，以代償角膜的正球面像差，提高術後視覺品質。	2881.2
	84-893-201215	FALSNMULT3A1	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 21.5D AS:ALCON TFNT00	87881	85000	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。人工水晶體具雙凸面型視盤，前端表面包含非球面設計及繞射結構(附加度數+2.17D及+3.25D)，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，模擬正常人類的水晶體。	多焦點人工水晶體於某些視力預期可能因對焦或未對焦的多重影像互相重疊受到影響，可能包括夜間點狀光源周邊出現光暈或星芒現象、眩光等。部分患者可能使用後出現對比敏感度低於於單焦點水晶體	提供多焦點(三焦點)老花矯正設計提供遠中近焦點增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。 前端表面設計為負球面像差，非球面設計，以代償角膜的正球面像差，提高術後視覺品質。	2881.2
	84-893-201220	FALSNMULT3A1	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 22.0D AS:ALCON TFNT00	87881	85000	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。人工水晶體具雙凸面型視盤，前端表面包含非球面設計及繞射結構(附加度數+2.17D及+3.25D)，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，模擬正常人類的水晶體。	多焦點人工水晶體於某些視力預期可能因對焦或未對焦的多重影像互相重疊受到影響，可能包括夜間點狀光源周邊出現光暈或星芒現象、眩光等。部分患者可能使用後出現對比敏感度低於於單焦點水晶體	提供多焦點(三焦點)老花矯正設計提供遠中近焦點增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。 前端表面設計為負球面像差，非球面設計，以代償角膜的正球面像差，提高術後視覺品質。	2881.2
	84-893-20D230	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統 RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 2.0DAS:RAYNER RAQ610T 23.0D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-215100	FALSN33799A1	可舒輝霆視延老花散光矯正軟式人工水晶體 (散光度數/1.0) ACRYSOF IQ VIVITY +10.0D AS:ALCON DFT215	99881	97000	為疏水性壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光，且具有近中遠距離視力期待，降低病患對於眼鏡的依賴之人工水晶體。	無	與健保給付品項標準球面式盤相比, 此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，降低炫光並同時矯正散光,老花效果。	2881.2
	84-893-215175	FALSN33799A1	可舒輝霆視延老花散光矯正軟式人工水晶體 (散光度數/1.0) ACRYSOF IQ VIVITY +17.5D AS:ALCON DFT215	99881	97000	為疏水性壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光，且具有近中遠距離視力期待，降低病患對於眼鏡的依賴之人工水晶體。	無	與健保給付品項標準球面式盤相比, 此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，降低炫光並同時矯正散光,老花效果。	2881.2
	84-893-215205	FALSN33799A1	可舒輝霆視延老花散光矯正軟式人工水晶體 (散光度數/1.0) ACRYSOF IQ VIVITY +20.5D AS:ALCON DFT215	99881	97000	為疏水性壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光，且具有近中遠距離視力期待，降低病患對於眼鏡的依賴之人工水晶體。	無	與健保給付品項標準球面式盤相比, 此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，降低炫光並同時矯正散光,老花效果。	2881.2
	84-893-25D090	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 2.5DAS:RAYNER RAO610T 9.0D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2
	84-893-25D095	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統 RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 2.5DAS:RAYNER RAO610T 9.5D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-25D100	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統 RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 2.5DAS:RAYNER RAO610T 10.0D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2
	84-893-25D110	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統 RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 2.5DAS:RAYNER RAO610T 11.0D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2
	84-893-25D115	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統 RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 2.5DAS:RAYNER RAO610T 11.5D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2
	84-893-25D120	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統 RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 2.5DAS:RAYNER RAO610T 12.0D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-275200	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +20.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-275205	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +20.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-275255	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +25.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-275260	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +26.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-275265	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +26.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過渡或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-30D100	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統 RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 3.0DAS:RAYNER RAO610T 10.0D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2
	84-893-30D105	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 3.0DAS:RAYNER RAO610T 10.5D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2
	84-893-30D110	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 3.0DAS:RAYNER RAO610T 11.0D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-30D120	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 3.0DAS:RAYNER RAO610T 12.0D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2
	84-893-30D130	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統 RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 3.0DAS:RAYNER RAO610T 13.0D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2
	84-893-30D135	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統 RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 3.0DAS:RAYNER RAO610T 13.5D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2
	84-893-30D140	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統 RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 3.0DAS:RAYNER RAO610T 14.0D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-30D180	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 3.0DAS:RAYNER RAO610T 18.0D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2
	84-893-30D185	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統 RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 3.0DAS:RAYNER RAO610T 18.5D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2
	84-893-30D190	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 3.0DAS:RAYNER RAO610T 19.0D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2
	84-893-30D225	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統 RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 3.0DAS:RAYNER RAO610T 22.5D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-30D230	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統 RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 3.0DAS:RAYNER RAO610T 23.0D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2
	84-893-350200	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +20.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-350205	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +20.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-350265	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +26.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-350270	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +27.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-350275	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +27.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-350280	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +28.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-35D110	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統 RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 3.5DAS:RAYNER RAQ610T 11.0D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-35D115	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統 RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 3.5DAS:RAYNER RAO610T 11.5D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2
	84-893-35D120	FALSNT0RC3RY	預裝式散光親水性人工水晶體推注系統 RAYONE TORIC PRELOADED HYDROPHILIC IOL INJECTION SYSTEM 3.5DAS:RAYNER RAO610T 12.0D	47400	44519	適用於白內障手術。預裝式散光非球面人工水晶體，用於矯正散光，減低術後遠距離視力對眼鏡的依賴，提升術後視覺品質。矯正散光減低球面像差、增加視覺敏銳度與影像品質。預裝式小切口，提供安全、清晰的人工水晶體置換選擇。	目前無已知之副作用。	光學區散光非球面設計，可以矯正散光並同時矯正近視或遠視。完全預裝式散光非球面人工水晶體於推注器內，更節省操作人員的時間使用方便，避免人為錯誤及器械消毒不完全。方便快速。傷口約2.2~2.4 mm術後癒合佳，術後視力佳。	2881.2
	84-893-425270	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +27.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-425275	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +27.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積體、過濾或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-425280	FALSNT0RC1B9	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +28.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	47200	44319	本產品為單片式、可吸收UV之後房型人工水晶體，經設計可摺疊後植入眼內囊袋中。具有雙凸的非球面散光曲面光學與軸線標示，這些軸線應對齊術後陡峭的角膜子午線以矯正散光。	白內障或植入手術可能副作用包含但不限於以下項目: 角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔阻滯、睫狀體炎性假膜、虹膜脫出、前房積膿、過渡或永久性	此為非球面設計與散光矯正，術後提升視力品質	2881.2
	84-893-60C235	FALSNASPPC6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SC 23.5	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有	2881.2
	84-893-60Y100	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 10.0	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-60Y105	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 10.5	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2
	84-893-60Y110	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 11.0	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2
	84-893-60Y125	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 12.5	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-60Y130	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 13.0	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2
	84-893-60Y135	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 13.5	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2
	84-893-60Y150	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 15.0	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-60Y155	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 15.5	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2
	84-893-60Y160	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 16.0	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2
	84-893-60Y165	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 16.5	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-60Y170	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 17.0	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2
	84-893-60Y175	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 17.5	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2
	84-893-60Y180	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 18.0	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-60Y195	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 19.5	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2
	84-893-60Y200	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 20.0	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2
	84-893-60Y205	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 20.5	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-60Y210	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 21.0	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2
	84-893-60Y215	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 21.5	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2
	84-893-60Y220	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 22.0	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-60Y225	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 22.5	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2
	84-893-60Y230	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 23.0	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2
	84-893-60Y235	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 23.5	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-60Y240	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 24.0	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2
	84-893-60Y245	FALSNASPPY6C	愛視睫預載式人工水晶體植入系統 ASPICIO PRELOADED IOL DELIVERY SYSTEM AS:ASPICIO ASPP60SY 24.5	32400	29519	愛視睫預載式人工水晶體植入系統，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	健保的人工水晶體就跟傳統的眼鏡鏡片一樣，是屬於球面設計，其周邊影像會失焦；因此在夜間看到燈光時容易有眩光，而且在視野周圍會出現影像模糊或扭曲。而非球面人工水晶體相似於人類與生俱來的天然水晶體，其非球面的設計可以抵消並降低角膜所造成的球面像差，讓周邊影像可以聚焦在同一點；因此可有效的提高影像的清晰度，增加視覺的品質。黃色人工水晶體可以	2881.2
	84-893-AN095G	FALSNT0RC17P	安克斯單片式散光人工水晶體 +9.5D CYL6.00 AS:PHYSIOL ANKORIS +9.5D	46881	44000	矯正散光；非球面可有效減少術後球面像差；黃色人工水晶體過濾有害的藍紫光；2.2mm微創傷口。	若人工水晶體位移可能導致視力降低或眩光。	矯正散光；非球面可有效減少術後球面像差；黃色人工水晶體過濾有害的藍紫光；2.2mm微創傷口。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-AT3180	FALSNAVE15HY	植入器預載式單片非球面 散光矯正黃色人工水晶體 XY1AT3-SP +18.00D AS:HOYA XY1AT3-SP	47500	44619	採用黃色鏡片有效過濾有害藍光，提供視網膜光保護；新一代厭水性材質達到Glistening 0等級，搭配HOYA鏡面處理確保長期清透；非球面專利ABC設計擴大明視區域，提升視覺品質；鏡片邊緣方邊結合專利的後表面優化技術，可降低二次白內障發生；預載式植入器系統一次性使用，乾淨安全；微創切口減輕術後不適；特殊紋路支撐腳與後表面處理能強化旋轉穩定性，降低散光矯正後度數偏移。	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應):角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、	矯正散光增加視覺敏銳度與影像品質；可過濾紫外線、高能量藍光、有矯治散光功能，但無矯治老花眼功能。	2881.2
	84-893-AT3185	FALSNAVE15HY	植入器預載式單片非球面 散光矯正黃色人工水晶體 XY1AT3-SP +18.50D AS:HOYA XY1AT3-SP	47500	44619	採用黃色鏡片有效過濾有害藍光，提供視網膜光保護；新一代厭水性材質達到Glistening 0等級，搭配HOYA鏡面處理確保長期清透；非球面專利ABC設計擴大明視區域，提升視覺品質；鏡片邊緣方邊結合專利的後表面優化技術，可降低二次白內障發生；預載式植入器系統一次性使用，乾淨安全；微創切口減輕術後不適；特殊紋路支撐腳與後表面處理能強化旋轉穩定性，降低散光矯正後度數偏移。	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應):角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、	矯正散光增加視覺敏銳度與影像品質；可過濾紫外線、高能量藍光、有矯治散光功能，但無矯治老花眼功能。	2881.2
	84-893-AT3190	FALSNAVE15HY	植入器預載式單片非球面 散光矯正黃色人工水晶體 XY1AT3-SP +19.00D AS:HOYA XY1AT3-SP	47500	44619	採用黃色鏡片有效過濾有害藍光，提供視網膜光保護；新一代厭水性材質達到Glistening 0等級，搭配HOYA鏡面處理確保長期清透；非球面專利ABC設計擴大明視區域，提升視覺品質；鏡片邊緣方邊結合專利的後表面優化技術，可降低二次白內障發生；預載式植入器系統一次性使用，乾淨安全；微創切口減輕術後不適；特殊紋路支撐腳與後表面處理能強化旋轉穩定性，降低散光矯正後度數偏移。	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應):角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、	矯正散光增加視覺敏銳度與影像品質；可過濾紫外線、高能量藍光、有矯治散光功能，但無矯治老花眼功能。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-AT3215	FALSNAVE15HY	植入器預載式單片非球面 散光矯正黃色人工水晶體 XY1AT3-SP +21.50D AS:HOYA XY1AT3-SP	47500	44619	採用黃色鏡片有效過濾有害藍光，提供視網膜光保護；新一代厭水性材質達到Glistening 0等級，搭配HOYA鏡面處理確保長期清透；非球面專利ABC設計擴大明視區域，提升視覺品質；鏡片邊緣方邊結合專利的後表面優化技術，可降低二次白內障發生；預載式植入器系統一次性使用，乾淨安全；微創切口減輕術後不適；特殊紋路支撐腳與後表面處理能強化旋轉穩定性，降低散光矯正後度數偏移。	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應):角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、	矯正散光增加視覺敏銳度與影像品質；可過濾紫外線、高能量藍光、有矯治散光功能，但無矯治老花眼功能。	2881.2
	84-893-AT3220	FALSNAVE15HY	植入器預載式單片非球面 散光矯正黃色人工水晶體 XY1AT3-SP +22.00D AS:HOYA XY1AT3-SP	47500	44619	採用黃色鏡片有效過濾有害藍光，提供視網膜光保護；新一代厭水性材質達到Glistening 0等級，搭配HOYA鏡面處理確保長期清透；非球面專利ABC設計擴大明視區域，提升視覺品質；鏡片邊緣方邊結合專利的後表面優化技術，可降低二次白內障發生；預載式植入器系統一次性使用，乾淨安全；微創切口減輕術後不適；特殊紋路支撐腳與後表面處理能強化旋轉穩定性，降低散光矯正後度數偏移。	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應):角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、	矯正散光增加視覺敏銳度與影像品質；可過濾紫外線、高能量藍光、有矯治散光功能，但無矯治老花眼功能。	2881.2
	84-893-AT3225	FALSNAVE15HY	植入器預載式單片非球面 散光矯正黃色人工水晶體 XY1AT3-SP +22.50D AS:HOYA XY1AT3-SP	47500	44619	採用黃色鏡片有效過濾有害藍光，提供視網膜光保護；新一代厭水性材質達到Glistening 0等級，搭配HOYA鏡面處理確保長期清透；非球面專利ABC設計擴大明視區域，提升視覺品質；鏡片邊緣方邊結合專利的後表面優化技術，可降低二次白內障發生；預載式植入器系統一次性使用，乾淨安全；微創切口減輕術後不適；特殊紋路支撐腳與後表面處理能強化旋轉穩定性，降低散光矯正後度數偏移。	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應):角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、	矯正散光增加視覺敏銳度與影像品質；可過濾紫外線、高能量藍光、有矯治散光功能，但無矯治老花眼功能。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-AT3230	FALSNAVE15HY	植入器預載式單片非球面 散光矯正黃色人工水晶體 XY1AT3-SP +23.00D AS:HOYA XY1AT3-SP	47500	44619	採用黃色鏡片有效過濾有害藍光，提供視網膜光保護；新一代厭水性材質達到Glistening 0等級，搭配HOYA鏡面處理確保長期清透；非球面專利ABC設計擴大明視區域，提升視覺品質；鏡片邊緣方邊結合專利的後表面優化技術，可降低二次白內障發生；預載式植入器系統一次性使用，乾淨安全；微創切口減輕術後不適；特殊紋路支撐腳與後表面處理能強化旋轉穩定性，降低散光矯正後度數偏移。	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應):角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、	矯正散光增加視覺敏銳度與影像品質；可過濾紫外線、高能量藍光、有矯治散光功能，但無矯治老花眼功能。	2881.2
	84-893-AT6240	FALSNAVE15HY	植入器預載式單片非球面 散光矯正黃色人工水晶體 XY1AT6-SP +24.00D AS:HOYA XY1AT6-SP	47500	44619	採用黃色鏡片有效過濾有害藍光，提供視網膜光保護；新一代厭水性材質達到Glistening 0等級，搭配HOYA鏡面處理確保長期清透；非球面專利ABC設計擴大明視區域，提升視覺品質；鏡片邊緣方邊結合專利的後表面優化技術，可降低二次白內障發生；預載式植入器系統一次性使用，乾淨安全；微創切口減輕術後不適；特殊紋路支撐腳與後表面處理能強化旋轉穩定性，降低散光矯正後度數偏移。	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應):角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、	矯正散光增加視覺敏銳度與影像品質；可過濾紫外線、高能量藍光、有矯治散光功能，但無矯治老花眼功能。	2881.2
	84-893-AT6245	FALSNAVE15HY	植入器預載式單片非球面 散光矯正黃色人工水晶體 XY1AT6-SP +24.50D AS:HOYA XY1AT6-SP	47500	44619	採用黃色鏡片有效過濾有害藍光，提供視網膜光保護；新一代厭水性材質達到Glistening 0等級，搭配HOYA鏡面處理確保長期清透；非球面專利ABC設計擴大明視區域，提升視覺品質；鏡片邊緣方邊結合專利的後表面優化技術，可降低二次白內障發生；預載式植入器系統一次性使用，乾淨安全；微創切口減輕術後不適；特殊紋路支撐腳與後表面處理能強化旋轉穩定性，降低散光矯正後度數偏移。	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應):角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、	矯正散光增加視覺敏銳度與影像品質；可過濾紫外線、高能量藍光、有矯治散光功能，但無矯治老花眼功能。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-AT6250	FALSNAVE15HY	植入器預載式單片非球面 散光矯正黃色人工水晶體 XY1AT6-SP +25.00D AS:HOYA XY1AT6-SP	47500	44619	採用黃色鏡片有效過濾有害藍光，提供視網膜光保護；新一代厭水性材質達到Glistening 0等級，搭配HOYA鏡面處理確保長期清透；非球面專利ABC設計擴大明視區域，提升視覺品質；鏡片邊緣方邊結合專利的後表面優化技術，可降低二次白內障發生；預載式植入器系統一次性使用，乾淨安全；微創切口減輕術後不適；特殊紋路支撐腳與後表面處理能強化旋轉穩定性，降低散光矯正後度數偏移。	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應):角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、	矯正散光增加視覺敏銳度與影像品質；可過濾紫外線、高能量藍光、有矯治散光功能，但無矯治老花眼功能。	2881.2
	84-893-DPT000	FALSNAT8297Z	蘿拉延伸焦段親水性後房人工水晶體 AT LARA EDoF HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENSAS:ZEISS 829MP DPT 0.0D	77250	74369	本產品適用於白內障患者，提供患者遠中距離的視力。高阿貝係數材質可降低色相差，術後視力表現優良。方邊設計可預防二次白內障發生。	眩光、對比敏感度下降、乾眼、炎症等，大部分副作用都是輕微或暫時性的。	長延焦段可提供連續的中、遠距離視力，適合術後不想配戴老花眼鏡之病患。具高阿貝數（Abbe no. 60），減少色散影響。預載式設計，1.8mm 小切口植入，減少手術創傷。	2881.2
	84-893-DPT215	FALSNAT8297Z	蘿拉延伸焦段親水性後房人工水晶體 AT LARA EDoF HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENSAS:ZEISS 829MP DPT 21.5D	77250	74369	本產品適用於白內障患者，提供患者遠中距離的視力。高阿貝係數材質可降低色相差，術後視力表現優良。方邊設計可預防二次白內障發生。	眩光、對比敏感度下降、乾眼、炎症等，大部分副作用都是輕微或暫時性的。	長延焦段可提供連續的中、遠距離視力，適合術後不想配戴老花眼鏡之病患。具高阿貝數（Abbe no. 60），減少色散影響。預載式設計，1.8mm 小切口植入，減少手術創傷。	2881.2
	84-893-DPT220	FALSNAT8297Z	蘿拉延伸焦段親水性後房人工水晶體 AT LARA EDoF HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENSAS:ZEISS 829MP DPT 22.0D	77250	74369	本產品適用於白內障患者，提供患者遠中距離的視力。高阿貝係數材質可降低色相差，術後視力表現優良。方邊設計可預防二次白內障發生。	眩光、對比敏感度下降、乾眼、炎症等，大部分副作用都是輕微或暫時性的。	長延焦段可提供連續的中、遠距離視力，適合術後不想配戴老花眼鏡之病患。具高阿貝數（Abbe no. 60），減少色散影響。預載式設計，1.8mm 小切口植入，減少手術創傷。	2881.2
	84-893-DPT225	FALSNAT8297Z	蘿拉延伸焦段親水性後房人工水晶體 AT LARA EDoF HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENSAS:ZEISS 829MP DPT 22.5D	77250	74369	本產品適用於白內障患者，提供患者遠中距離的視力。高阿貝係數材質可降低色相差，術後視力表現優良。方邊設計可預防二次白內障發生。	眩光、對比敏感度下降、乾眼、炎症等，大部分副作用都是輕微或暫時性的。	長延焦段可提供連續的中、遠距離視力，適合術後不想配戴老花眼鏡之病患。具高阿貝數（Abbe no. 60），減少色散影響。預載式設計，1.8mm 小切口植入，減少手術創傷。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-FT060A	FALSNMULT17P	銳視三焦距散光人工水晶體 +6.0D CYL1.50 AS:PHYSIOL POD	96381	93500	矯正散光；三焦點光學設計，提供遠距離、中距離及近距離的視力；非球面可有效減少術後球面像差；黃色人工水晶體過濾有害的藍紫光；2.2mm微	若人工水晶體位移可能導致視力降低或眩光。	三焦點光學設計，提供遠距離、中距離及近距離的視力；矯正散光；黃色人工水晶體過濾有害的藍紫光；2.2mm微創傷口與非球面	2881.2
	84-893-GF100D	FALSNMULF17P	銳視三焦距遠中近老花矯正人工水晶體PHYSIOL FINE VISIONPODF GF TRIFOCAL INTRAOCULAR LENS 10.0DAS：PHYSIOL PODF	87881	85000	三焦點光學設計，提供遠距離、中距離及近距離的視力；非球面可有效減少術後球面像差；黃色人工水晶體過濾有害的藍紫光；2.2mm微創傷口。	若人工水晶體位移可能導致視力降低或眩光。	三焦點光學設計，提供遠距離、中距離及近距離的視力；非球面可有效減少術後球面像差；黃色人工水晶體過濾有害的藍紫光；2.2mm微創傷口	2881.2
	84-893-ICB090	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體9.0D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ICB095	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體9.5D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-ICB100	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體10.0D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ICB120	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體12.0D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ICB125	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體12.5D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-ICB130	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體13.0D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ICB135	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體13.5D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ICB140	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體14.0D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-ICB145	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體14.5D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ICB150	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體15.0D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ICB155	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體15.5D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-ICB160	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體16.0D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ICB165	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體16.5D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ICB170	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體17.0D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-ICB175	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體17.5D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ICB180	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體18.0D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ICB185	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體18.5D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-ICB190	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體19.0D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ICB195	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體19.5D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ICB200	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體 20.0D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-ICB205	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體20.5D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ICB210	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體21.0D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ICB215	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體21.5D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-ICB220	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體22.0D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ICB225	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體22.5D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ICB230	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體23.0D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-ICB235	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體23.5D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ICB240	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體24.0D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ICB245	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體24.5D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-ICB260	FALSNMERV1A2	添視明增視型人工水晶體26.0D AS:AMO ICB00	42881	40000	本產品可以補償角膜球面像差。相較於標準非球面人工水晶體，具有經改良的非球面前表面，是設計為可延伸焦距深度，可改善中距離視力，並提供相似的遠距離視力。具有方形的後光學區邊緣，從而提供了一個360度屏障，而光學部邊緣是採用磨砂設計，降低潛在邊緣眩光的影響。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括症狀:眼內炎/眼內的感染、前房積膿、瞳孔阻滯、視網膜脫落、急性角膜失代償、二次手術介入。	採用「微弧科技」改良非球面中央區域，使焦點微幅延伸近而改善中距離視力表現，提升中距離活動的能視度與清晰度，提升方便性。2.前導波設計之「非球面」人工水晶體，更適合高度近視的台灣民眾，目標矯正至「全眼零像差」，提高日夜間的對比敏感度，有較優良的視覺品質。3.研究發現，前導波設計之非球面可提升夜間駕車及暗光下活動的安全保障。4.「三貼設計」讓人工水晶	2881.2
	84-893-ISP100	FALSNPURE17P	愛視博延長焦段預載式人工水晶體 10.0D AS：PHYSIOL ISOPURE 123	40981	38100	預載於注射小管內之人工水晶體是由丙烯酸共聚物製成,包含UV(入＜400nm)吸收物質。黃色人工水晶體含有可過濾藍光的發色基,而此發色基與UV吸收丙烯酸物質間以共價鍵結。	若人工水晶體位移可能導致視力降低或眩光。	全新預載式植入器，四角定位，穩定不？移，可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗 光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏度，促進影像品質，並結合延伸焦距(EDOF),改善中距離的視覺功	2881.2
	84-893-L10100	FALSNAT9297Z	蘿拉景深延長散光親水性後房人工水晶體 AS:ZEISS AT LARA TORIC 929MP SE+10.0 CYL 1.0	100500	97619	本產品適用於白內障患者，提供患者遠中距離的視力。高阿貝係數材質可降低色相差，術後視力表現優良。方邊設計可預防二次白內障發生。蔡司散光人工水晶體還可用於常規角膜散光的矯正。	眩光、對比敏感度下降、乾眼、炎症等，大部分副作用都是輕微或暫時性的。	健保給付品項無矯正散光之功能。	2881.2
	84-893-MP0090	FALSNWAVE17P	麥可培爾123 預載式人工水晶體 09.0DAS：視恩 MP123 09.0D	32881	30000	新預載式植入器，四角定位設計，穩定不？移，美國FDA 無液泡黃片材質，可濾藍紫光，不色偏。降低球面像差，增加視力敏銳度，提升對比敏感度，增加景深，提升夜間視力及色彩	若人工水晶體位移可能導致視力降低或眩光。	全新預載式植入器，四角定位，穩定不？移，可矯正病患術後的角膜球面像差，提高視覺的品質，尤其在暗光下或夜間特別明顯，減低球面像差，提升對比靈敏	2881.2
	84-893-T0075D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-T0080D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0100D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENSAS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0105D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0110D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENSAS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0115D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENSAS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0120D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENSAS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-T0125D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0135D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0145D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENSAS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0150D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0155D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENSAS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0165D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-T0170D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0175D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0180D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENSAS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0185D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0190D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0195D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-T0200D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0205D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0210D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENSAS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0215D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0220D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0225D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-T0230D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENSAS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0235D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0240D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0245D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0250D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0255D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENSAS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-T0260D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENSAS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0265D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENSAS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T0290D	FALSNWAVE4A1	可銳清非球面疏水性壓克力水晶體 CLAREON IOL ASPHERIC INTRAOCULAR LENSAS:ALCON	32400	29519	非球面預載式氣動推進設計減少視線扭曲降低囊袋拉扯	極少數患者發生後發性白內障	非球面設計可改善視野不扭曲氣動式設計降低囊袋拉扯	2881.2
	84-893-T10050	FALSNSERVTA2	添視明新視延散光矯正單片型人工水晶體 5.0DAS:AMO ZXT100	97381	94500	專利繞射刻痕設計，可延伸光線增加景深，視覺上可獲得長焦段連續清晰的視力，降低夜間眩光、光暈等光學干擾異常感。專利色散矯正技術，採用特殊繞射光學面矯正色散，提高視覺對比度，在較暗環境下仍能保有較清晰視力。光學後表面包含支撐腳在內，使用360度環繞磨砂方邊設計，有效阻止囊內表皮細胞增生降低二次白內障發生率，並降低潛在的邊緣眩光效應。	人工水晶體植入的白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎/眼內的感染、前房積膿、人工水晶體脫位、瞳孔阻滯、視網膜脫落、持續的角膜水腫、持續的黃斑水腫、二次手術介入(包括植入物復位、摘	本產品為散光老花矯正視野延伸型人工水晶體，提供遠、中距離連續清晰並提供功能性的近距離「長焦段」視力表現。同時矯正散光、老花、近視、遠視，降低對眼鏡依賴程度。360度環繞方邊屏障可有效預防二次白內障發生率，「超穩三貼設計」讓人工水晶體在眼內不易偏位/傾斜，術後度數回復迅速穩定。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U15150	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +15.0 D AS: Johnson&Johnson DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U15155	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +15.5 D AS: Johnson&Johnson DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U15160	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +16.0 D AS: Johnson&Johnson DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U15165	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +16.5 D AS: Johnson&Johnson DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U15170	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +17.0 D AS: Johnson&Johnson DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U15175	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +17.5 D AS: Johnson&Johnson DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U15180	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +18.0 D AS: Johnson&Johnson DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U15185	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +18.5 D AS: Johnson&Johnson DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U15190	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +19.0 D AS: Johnson&Johnson DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U15195	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +19.5 D AS: Johnson&Johnson DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U15200	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +20.0 D AS: Johnson&Johnson DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U15205	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +20.5 D AS: Johnson&Johnson DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U15210	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +21.0 D AS: Johnson&Johnson DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U15215	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +21.5 D AS: Johnson&Johnson DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U15220	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +22.0 D AS: Johnson&Johnson DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U15225	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +22.5 D AS: Johnson&Johnson DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U15230	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +23.0 D AS: Johnson&Johnson DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U15235	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +23.5 D AS: Johnson&Johnson DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U15240	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +24.0 D AS: Johnson&Johnson DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U15245	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +24.5 D AS: JOHNSON&JOHNSON DIU150	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U22135	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +13.5 D AS: JOHNSON&JOHNSON DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U22150	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +15.0 D AS: Johnson&Johnson DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U22155	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +15.5 D AS: Johnson&Johnson DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U22160	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +16.0 D AS: Johnson&Johnson DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U22165	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +16.5 D AS: Johnson&Johnson DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U22170	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +17.0 D AS: Johnson&Johnson DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U22175	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +17.5 D AS: Johnson&Johnson DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U22180	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +18.0 D AS: Johnson&Johnson DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U22185	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +18.5 D AS: Johnson&Johnson DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U22190	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +19.0 D AS: Johnson&Johnson DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U22195	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +19.5 D AS: Johnson&Johnson DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U22200	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +20.0 D AS: Johnson&Johnson DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U22205	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +20.5 D AS: Johnson&Johnson DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U22210	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +21.0 D AS: Johnson&Johnson DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U22215	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +21.5 D AS: Johnson&Johnson DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U22220	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +22.0 D AS: Johnson&Johnson DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U22225	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +22.5 D AS: Johnson&Johnson DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U22230	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +23.0 D AS: Johnson&Johnson DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U22235	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +23.5 D AS: Johnson&Johnson DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U22240	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +24.0 D AS: Johnson&Johnson DIU225	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U30135	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +13.5 D AS: JOHNSON&JOHNSON DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U30150	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +15.0 D AS: Johnson&Johnson DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U30155	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +15.5 D AS: Johnson&Johnson DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U30160	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +16.0 D AS: Johnson&Johnson DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U30165	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +16.5 D AS: Johnson&Johnson DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U30170	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +17.0 D AS: Johnson&Johnson DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U30175	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +17.5 D AS: Johnson&Johnson DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U30180	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +18.0 D AS: Johnson&Johnson DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U30185	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +18.5 D AS: Johnson&Johnson DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U30190	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +19.0 D AS: Johnson&Johnson DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U30195	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +19.5 D AS: Johnson&Johnson DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U30200	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +20.0 D AS: Johnson&Johnson DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U30205	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +20.5 D AS: Johnson&Johnson DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U30210	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +21.0 D AS: Johnson&Johnson DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U30215	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +21.5 D AS: Johnson&Johnson DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U30220	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +22.0 D AS: Johnson&Johnson DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U30225	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +22.5 D AS: Johnson&Johnson DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U30230	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +23.0 D AS: Johnson&Johnson DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U30235	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +23.5 D AS: Johnson&Johnson DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U30240	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +24.0 D AS: Johnson&Johnson DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U30245	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +24.5 D AS: JOHNSON&JOHNSON DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U30250	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +25.0 D AS: JOHNSON&JOHNSON DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U30255	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +25.5 D AS: JOHNSON&JOHNSON DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U30260	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +26.0 D AS: JOHNSON&JOHNSON DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U30265	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +26.5 D AS: JOHNSON&JOHNSON DIU300	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U37150	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +15.0 D AS: Johnson&Johnson DIU375	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U37155	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +15.5 D AS: Johnson&Johnson DIU375	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U37160	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +16.0 D AS: Johnson&Johnson DIU375	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U37165	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +16.5 D AS: Johnson&Johnson DIU375	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U37170	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +17.0 D AS: Johnson&Johnson DIU375	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U37175	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +17.5 D AS: Johnson&Johnson DIU375	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U37180	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +18.0 D AS: Johnson&Johnson DIU375	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U37185	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +18.5 D AS: Johnson&Johnson DIU375	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U37190	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +19.0 D AS: Johnson&Johnson DIU375	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U37195	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +19.5 D AS: Johnson&Johnson DIU375	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U37200	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +20.0 D AS: Johnson&Johnson DIU375	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U37205	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +20.5 D AS: Johnson&Johnson DIU375	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U37210	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +21.0 D AS: Johnson&Johnson DIU375	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U37215	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +21.5 D AS: Johnson&Johnson DIU375	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U37220	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +22.0 D AS: Johnson&Johnson DIU375	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U37225	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +22.5 D AS: Johnson&Johnson DIU375	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U37230	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +23.0 D AS: Johnson&Johnson DIU375	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U37235	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +23.5 D AS: Johnson&Johnson DIU375	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U37240	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +24.0 D AS: Johnson&Johnson DIU375	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U45150	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +15.0 D AS: Johnson&Johnson DIU450	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U45155	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +15.5 D AS: Johnson&Johnson DIU450	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U45160	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +16.0 D AS: Johnson&Johnson DIU450	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U45165	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +16.5 D AS: Johnson&Johnson DIU450	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U45170	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +17.0 D AS: Johnson&Johnson DIU450	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U45175	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +17.5 D AS: Johnson&Johnson DIU450	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U45180	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +18.0 D AS: Johnson&Johnson DIU450	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U45185	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +18.5 D AS: Johnson&Johnson DIU450	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U45190	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +19.0 D AS: Johnson&Johnson DIU450	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U45195	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +19.5 D AS: Johnson&Johnson DIU450	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U45200	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +20.0 D AS: Johnson&Johnson DIU450	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U45205	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +20.5 D AS: Johnson&Johnson DIU450	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U45210	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +21.0 D AS: Johnson&Johnson DIU450	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U45215	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +21.5 D AS: Johnson&Johnson DIU450	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U45220	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +22.0 D AS: Johnson&Johnson DIU450	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U45225	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +22.5 D AS: Johnson&Johnson DIU450	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U45230	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +23.0 D AS: Johnson&Johnson DIU450	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U45235	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +23.5 D AS: Johnson&Johnson DIU450	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U45240	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +24.0 D AS: Johnson&Johnson DIU450	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U52105	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +10.5 D AS: JOHNSON&JOHNSON DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U52110	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +11.0 D AS: JOHNSON&JOHNSON DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U52150	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +15.0 D AS: Johnson&Johnson DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U52155	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +15.5 D AS: Johnson&Johnson DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U52160	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +16.0 D AS: Johnson&Johnson DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U52165	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +16.5 D AS: Johnson&Johnson DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U52170	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +17.0 D AS: Johnson&Johnson DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U52175	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +17.5 D AS: Johnson&Johnson DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U52180	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +18.0 D AS: Johnson&Johnson DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U52185	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +18.5 D AS: Johnson&Johnson DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U52190	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +19.0 D AS: Johnson&Johnson DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U52195	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +19.5 D AS: Johnson&Johnson DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U52200	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +20.0 D AS: Johnson&Johnson DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U52205	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +20.5 D AS: Johnson&Johnson DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U52210	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +21.0 D AS: Johnson&Johnson DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U52215	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +21.5 D AS: Johnson&Johnson DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U52220	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +22.0 D AS: Johnson&Johnson DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U52225	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +22.5 D AS: Johnson&Johnson DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U52230	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +23.0 D AS: Johnson&Johnson DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U52235	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +23.5 D AS: Johnson&Johnson DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U52240	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +24.0 D AS: Johnson&Johnson DIU525	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U60150	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +15.0 D AS: Johnson&Johnson DIU600	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U60155	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +15.5 D AS: Johnson&Johnson DIU600	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U60160	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +16.0 D AS: Johnson&Johnson DIU600	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U60165	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +16.5 D AS: Johnson&Johnson DIU600	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U60170	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +17.0 D AS: Johnson&Johnson DIU600	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U60175	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +17.5 D AS: Johnson&Johnson DIU600	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U60180	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +18.0 D AS: Johnson&Johnson DIU600	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U60185	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +18.5 D AS: Johnson&Johnson DIU600	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U60190	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +19.0 D AS: Johnson&Johnson DIU600	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U60195	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +19.5 D AS: Johnson&Johnson DIU600	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U60200	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +20.0 D AS: Johnson&Johnson DIU600	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U60205	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +20.5 D AS: Johnson&Johnson DIU600	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U60210	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +21.0 D AS: Johnson&Johnson DIU600	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U60215	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +21.5 D AS: Johnson&Johnson DIU600	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U60220	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +22.0 D AS: Johnson&Johnson DIU600	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U60225	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +22.5 D AS: Johnson&Johnson DIU600	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U60230	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +23.0 D AS: Johnson&Johnson DIU600	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-U60235	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +23.5 D AS: Johnson&Johnson DIU600	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-U60240	FALSNDEUV1JJ	添視明增視型第二代散光矯 正新易載預載式人工水晶體 +24.0 D AS: Johnson&Johnson DIU600	57881	55000	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、二次眼內手術介入措施（包括植入物復位、摘除、在白內障手術一週後進行前房穿刺，或其他外科手術等）。	白內障手術中或者術後潛在不良反應事件可能包括以下症狀但不局限於：眼內炎／眼內感染、眼前房積膿、眼前房積血、人工水晶體脫位、黃斑部囊樣水腫、瞳孔阻滯、視網膜剝離／撕裂、持續性角膜基質水腫、持續性虹膜炎、持續性眼內壓 (IOP) 升高，而需要治療、急性角膜失償、	本產品已預先將水晶體裝載於添視明新易載預載式植入系統。 2. 本人工水晶體後表面為球面鏡，而前表面為經改良的散光矯正非球面鏡，此設計可減少剩餘的屈光散光度數，提供遠距離視力，且其光學干擾程度與標準非球面單焦點人工水晶體相當。	2881.2
	84-893-V10010	FALSNVSTR04H	妥視能非球面散光矯正人工水晶體 度數： +10.0D 散光度數： +1.0DAS：漢寧達	47881	45000	過濾高能量紫光保護視網膜並保留生理藍光、盤狀設計術後穩定，矯正散光效果佳、360度雙步邊直角設計，大幅降低二次白內障發生率。	術中或術後可能發生之併發症如眼睛發炎、出血、眼內壓增高、術後感染、視網膜剝離、黃斑部水腫、角膜水腫、後房	具矯正散光曲率功能	2881.2
	84-893-V18515	FALSNVSTR04H	妥視能非球面散光矯正人工水晶體 度數： +18.5D 散光度數： +1.5DAS：漢寧達	47881	45000	過濾高能量紫光保護視網膜並保留生理藍光、盤狀設計術後穩定，矯正散光效果佳、360度雙步邊直角設計，大幅降低二次白內障發生率。	術中或術後可能發生之併發症如眼睛發炎、出血、眼內壓增高、術後感染、視網膜剝離、黃斑部水腫、角膜水腫、後房	具矯正散光曲率功能	2881.2
	84-893-V19015	FALSNVSTR04H	妥視能非球面散光矯正人工水晶體 度數： +19.0D 散光度數： +1.5DAS：漢寧達	47881	45000	過濾高能量紫光保護視網膜並保留生理藍光、盤狀設計術後穩定，矯正散光效果佳、360度雙步邊直角設計，大幅降低二次白內障發生率。	術中或術後可能發生之併發症如眼睛發炎、出血、眼內壓增高、術後感染、視網膜剝離、黃斑部水腫、角膜水腫、後房	具矯正散光曲率功能	2881.2
	84-893-V20015	FALSNVSTR04H	妥視能非球面散光矯正人工水晶體 度數： +20.0D 散光度數： +1.5DAS：漢寧達	47881	45000	過濾高能量紫光保護視網膜並保留生理藍光、盤狀設計術後穩定，矯正散光效果佳、360度雙步邊直角設計，大幅降低二次白內障發生率。	術中或術後可能發生之併發症如眼睛發炎、出血、眼內壓增高、術後感染、視網膜剝離、黃斑部水腫、角膜水腫、後房	具矯正散光曲率功能	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-893-V21510	FALSNVSTR04H	妥視能非球面散光矯正人工水晶體 度數： +21.5D 散光度數： +1.0DAS：漢寧達	47881	45000	過濾高能量紫光保護視網膜並保留生理藍光、盤狀設計術後穩定，矯正散光效果佳、360度雙步邊直角設計，大幅降低二次白內障發生率。	術中或術後可能發生之併發症如眼睛發炎、出血、眼內壓增高、術後感染、視網膜剝離、黃斑部水腫、角膜水腫、後房	具矯正散光曲率功能	2881.2
	84-893-V22010	FALSNVSTR04H	妥視能非球面散光矯正人工水晶體 度數： +22.0D 散光度數： +1.0DAS：漢寧達	47881	45000	過濾高能量紫光保護視網膜並保留生理藍光、盤狀設計術後穩定，矯正散光效果佳、360度雙步邊直角設計，大幅降低二次白內障發生率。	術中或術後可能發生之併發症如眼睛發炎、出血、眼內壓增高、術後感染、視網膜剝離、黃斑部水腫、角膜水腫、後房	具矯正散光曲率功能	2881.2
	84-893-V22510	FALSNVSTR04H	妥視能非球面散光矯正人工水晶體 度數： +22.5D 散光度數： +1.0DAS：漢寧達	47881	45000	過濾高能量紫光保護視網膜並保留生理藍光、盤狀設計術後穩定，矯正散光效果佳、360度雙步邊直角設計，大幅降低二次白內障發生率。	術中或術後可能發生之併發症如眼睛發炎、出血、眼內壓增高、術後感染、視網膜剝離、黃斑部水腫、角膜水腫、後房	具矯正散光曲率功能	2881.2
	84-893-WT2060	FALSN34093A1	可銳清散光非球面疏水性壓克力人工水晶體CLAREON TORIC IOL6.0D CYL1.0 AS：ALCON CNW0T2	47881	45000	為疏水性壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光，可矯正散光。	無	與健保給付品項標準球面式相比,此品項可以繳正球面像差、以及可濾藍光，矯正散光。	2881.2
	84-893-WT2160	FALSN34093A1	可銳清散光非球面疏水性壓克力人工水晶體CLAREON TORIC IOL16.0D CYL1.0 AS：ALCON CNW0T2	47881	45000	為疏水性壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光，可矯正散光。	無	與健保給付品項標準球面式相比,此品項可以繳正球面像差、以及可濾藍光，矯正散光。	2881.2
	84-893-WT3160	FALSN34093A1	可銳清散光非球面疏水性壓克力人工水晶體CLAREON TORIC IOL16.0D CYL1.5 AS：ALCON CNW0T3	47881	45000	為疏水性壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光，可矯正散光。	無	與健保給付品項標準球面式相比,此品項可以繳正球面像差、以及可濾藍光，矯正散光。	2881.2

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-896-520024	FHVR1PH520ED	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 24MM AS:EDWARDS 5200	37000		1. 由聚酯膜片分隔的鈷鉻材質圈環及由矽膠層外覆聚酯之務所形成的縫合環組成。2. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。3. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐. 瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。4. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。5. 固定器	使用人工瓣膜修補還進行瓣膜成形術,可能引起的併發症如下: 血栓栓塞, 形成血栓, 狹窄, 冠狀動脈損傷, 右心衰竭, A-V阻斷, 溶血等等。	1. 具選擇彈性(selective flexibility), 前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。 2. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐. 瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作, 出現過度擴張現象。3. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。4. 固定器朝瓣膜修補還前段彎曲, 更	36381
	84-896-520026	FHVR1PH520ED	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 26MM AS:EDWARDS 5200	37000		1. 由聚酯膜片分隔的鈷鉻材質圈環及由矽膠層外覆聚酯之務所形成的縫合環組成。2. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。3. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐. 瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。4. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。5. 固定器	使用人工瓣膜修補還進行瓣膜成形術,可能引起的併發症如下: 血栓栓塞, 形成血栓, 狹窄, 冠狀動脈損傷, 右心衰竭, A-V阻斷, 溶血等等。	1. 具選擇彈性(selective flexibility), 前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。 2. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐. 瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作, 出現過度擴張現象。3. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。4. 固定器朝瓣膜修補還前段彎曲, 更	36381
	84-896-520028	FHVR1PH520ED	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 28MM AS:EDWARDS 5200	37000		1. 由聚酯膜片分隔的鈷鉻材質圈環及由矽膠層外覆聚酯之務所形成的縫合環組成。2. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。3. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐. 瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。4. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。5. 固定器	使用人工瓣膜修補還進行瓣膜成形術,可能引起的併發症如下: 血栓栓塞, 形成血栓, 狹窄, 冠狀動脈損傷, 右心衰竭, A-V阻斷, 溶血等等。	1. 具選擇彈性(selective flexibility), 前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。 2. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐. 瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作, 出現過度擴張現象。3. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。4. 固定器朝瓣膜修補還前段彎曲, 更	36381

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-896-520030	FHVR1PH520ED	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 30MM AS:EDWARDS 5200	37000		1. 由聚酯膜片分隔的鈷鉻材質圈環及由矽膠層外覆聚酯之務所形成的縫合環組成。2. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。3. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐. 瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。4. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。5. 固定器	使用人工瓣膜修補還進行瓣膜成形術,可能引起的併發症如下: 血栓栓塞, 形成血栓, 狹窄, 冠狀動脈損傷, 右心衰竭, A-V阻斷, 溶血等等。	1. 具選擇彈性(selective flexibility), 前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。 2. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐. 瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作, 出現過度擴張現象。3. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。4. 固定器朝瓣膜修補還前段彎曲, 更	36381
	84-896-520032	FHVR1PH520ED	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 32MM AS:EDWARDS 5200	37000		1. 由聚酯膜片分隔的鈷鉻材質圈環及由矽膠層外覆聚酯之務所形成的縫合環組成。2. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。3. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐. 瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。4. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。5. 固定器	使用人工瓣膜修補還進行瓣膜成形術,可能引起的併發症如下: 血栓栓塞, 形成血栓, 狹窄, 冠狀動脈損傷, 右心衰竭, A-V阻斷, 溶血等等。	1. 具選擇彈性(selective flexibility), 前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。 2. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐. 瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作, 出現過度擴張現象。3. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。4. 固定器朝瓣膜修補還前段彎曲, 更	36381
	84-896-520034	FHVR1PH520ED	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 34MM AS:EDWARDS 5200	37000		1. 由聚酯膜片分隔的鈷鉻材質圈環及由矽膠層外覆聚酯之務所形成的縫合環組成。2. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。3. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐. 瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。4. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。5. 固定器	使用人工瓣膜修補還進行瓣膜成形術,可能引起的併發症如下: 血栓栓塞, 形成血栓, 狹窄, 冠狀動脈損傷, 右心衰竭, A-V阻斷, 溶血等等。	1. 具選擇彈性(selective flexibility), 前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。 2. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐. 瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作, 出現過度擴張現象。3. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。4. 固定器朝瓣膜修補還前段彎曲, 更	36381

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-896-520036	FHVR1PH520ED	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 36MM AS:EDWARDS 5200	37000		1. 由聚酯膜片分隔的鈷鉻材質圈環及由矽膠層外覆聚酯之務所形成的縫合環組成。2. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。3. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐. 瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。4. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。5. 固定器	使用人工瓣膜修補還進行瓣膜成形術,可能引起的併發症如下: 血栓栓塞, 形成血栓, 狹窄, 冠狀動脈損傷, 右心衰竭, A-V阻斷, 溶血等等。	1. 具選擇彈性(selective flexibility), 前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。 2. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐. 瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作, 出現過度擴張現象。3. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。4. 固定器朝瓣膜修補還前段彎曲, 更	36381
	84-896-520038	FHVR1PH520ED	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 38MM AS:EDWARDS 5200	37000		1. 由聚酯膜片分隔的鈷鉻材質圈環及由矽膠層外覆聚酯之務所形成的縫合環組成。2. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。3. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐. 瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。4. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。5. 固定器	使用人工瓣膜修補還進行瓣膜成形術,可能引起的併發症如下: 血栓栓塞, 形成血栓, 狹窄, 冠狀動脈損傷, 右心衰竭, A-V阻斷, 溶血等等。	1. 具選擇彈性(selective flexibility), 前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。 2. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐. 瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作, 出現過度擴張現象。3. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。4. 固定器朝瓣膜修補還前段彎曲, 更	36381
	84-896-520040	FHVR1PH520ED	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 40MM AS:EDWARDS 5200	37000		1. 由聚酯膜片分隔的鈷鉻材質圈環及由矽膠層外覆聚酯之務所形成的縫合環組成。2. 具選擇彈性(selective flexibility),前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。3. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐. 瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作,出現過度擴張現象。4. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。5. 固定器	使用人工瓣膜修補還進行瓣膜成形術,可能引起的併發症如下: 血栓栓塞, 形成血栓, 狹窄, 冠狀動脈損傷, 右心衰竭, A-V阻斷, 溶血等等。	1. 具選擇彈性(selective flexibility), 前段仍保有剛性以便於重塑碩型(remodeling), 後段彈性則能保留心臟的活動能力。 2. 瓣膜修補環的瓣環面呈鞍形, 可貼合主動脈根部。用意在瓣環成形術後提供支撐. 瓣膜修補可使瓣環的最大尺寸維持固定, 以免患者自身瓣環組織備和心跳周其中二尖瓣環的動作, 出現過度擴張現象。3. 瓣膜修補還得固定器有可目視視窗設計, 置入裝置時可目視觀察二尖瓣。4. 固定器朝瓣膜修補還前段彎曲, 更	36381

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-898-031025	FHVD1MSP5TM4	莫克人工豬心瓣膜 MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 25MM AS:MEDTRONIC 310C25	150000	104887	符合自然的血流動力學，提供最新的AOA專利抗鈣化及生理壓力瓣葉固定，提升耐用性。MVR手術94%病人免於15年內結構性衰敗取出(病人植入年齡>70歲)。減少縫合環寬度能提供病人使用更大的瓣號，擁有更好的EOA(有效開口面積)。	無	免服抗凝血劑：提升病人生活品質	45113
	84-898-031027	FHVD1MSP5TM4	莫克人工豬心瓣膜 MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 27MM AS:MEDTRONIC 310C27	150000	104887	符合自然的血流動力學，提供最新的AOA專利抗鈣化及生理壓力瓣葉固定，提升耐用性。MVR手術94%病人免於15年內結構性衰敗取出(病人植入年齡>70歲)。減少縫合環寬度能提供病人使用更大的瓣號，擁有更好的EOA(有效開口面積)。	無	免服抗凝血劑：提升病人生活品質	45113
	84-898-031029	FHVD1MSP5TM4	莫克人工豬心瓣膜 MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 29MM AS:MEDTRONIC 310C29	150000	104887	符合自然的血流動力學，提供最新的AOA專利抗鈣化及生理壓力瓣葉固定，提升耐用性。MVR手術94%病人免於15年內結構性衰敗取出(病人植入年齡>70歲)。減少縫合環寬度能提供病人使用更大的瓣號，擁有更好的EOA(有效開口面積)。	無	免服抗凝血劑：提升病人生活品質	45113
	84-898-031031	FHVD1MSP5TM4	莫克人工豬心瓣膜 MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 31MM AS:MEDTRONIC 310C31	150000	104887	符合自然的血流動力學，提供最新的AOA專利抗鈣化及生理壓力瓣葉固定，提升耐用性。MVR手術94%病人免於15年內結構性衰敗取出(病人植入年齡>70歲)。減少縫合環寬度能提供病人使用更大的瓣號，擁有更好的EOA(有效開口面積)。	無	免服抗凝血劑：提升病人生活品質	45113
	84-898-031033	FHVD1MSP5TM4	莫克人工豬心瓣膜 MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 33MM AS:MEDTRONIC 310C33	150000	104887	符合自然的血流動力學，提供最新的AOA專利抗鈣化及生理壓力瓣葉固定，提升耐用性。MVR手術94%病人免於15年內結構性衰敗取出(病人植入年齡>70歲)。減少縫合環寬度能提供病人使用更大的瓣號，擁有更好的EOA(有效開口面積)。	無	免服抗凝血劑：提升病人生活品質	45113

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-898-305U21	FHVD1MSP5TM4	莫克主動脈人工豬心瓣膜 MOSAIC ULTRA AORTIC PORCINE BIOPROSTHESIS 305U 21MM AS:MEDTRONIC	150000	104887	符合自然的血流動力學，提供最新的AOA專利抗鈣化及生理壓力瓣葉固定，提升耐用性。AVR手術99%病人免於15年內結構性衰敗取出(病人植入年齡>70歲)。減少縫合環寬度能提供病人使用更大的瓣號，擁有更好的EOA(有效開口面積)。	無	免服抗凝血劑：提升病人生活品質	45113
	84-898-305U23	FHVD1MSP5TM4	莫克主動脈人工豬心瓣膜 MOSAIC ULTRA AORTIC PORCINE BIOPROSTHESIS 305U 23MM AS:MEDTRONIC	150000	104887	符合自然的血流動力學，提供最新的AOA專利抗鈣化及生理壓力瓣葉固定，提升耐用性。AVR手術99%病人免於15年內結構性衰敗取出(病人植入年齡>70歲)。減少縫合環寬度能提供病人使用更大的瓣號，擁有更好的EOA(有效開口面積)。	無	免服抗凝血劑：提升病人生活品質	45113
	84-898-305U25	FHVD1MSP5TM4	莫克主動脈人工豬心瓣膜 MOSAIC ULTRA AORTIC PORCINE BIOPROSTHESIS 305U 25MM AS:MEDTRONIC	150000	104887	符合自然的血流動力學，提供最新的AOA專利抗鈣化及生理壓力瓣葉固定，提升耐用性。AVR手術99%病人免於15年內結構性衰敗取出(病人植入年齡>70歲)。減少縫合環寬度能提供病人使用更大的瓣號，擁有更好的EOA(有效開口面積)。	無	免服抗凝血劑：提升病人生活品質	45113
	84-898-305U27	FHVD1MSP5TM4	莫克主動脈人工豬心瓣膜 MOSAIC ULTRA AORTIC PORCINE BIOPROSTHESIS 305U 27MM AS:MEDTRONIC	150000	104887	符合自然的血流動力學，提供最新的AOA專利抗鈣化及生理壓力瓣葉固定，提升耐用性。AVR手術99%病人免於15年內結構性衰敗取出(病人植入年齡>70歲)。減少縫合環寬度能提供病人使用更大的瓣號，擁有更好的EOA(有效開口面積)。	無	免服抗凝血劑：提升病人生活品質	45113

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-898-330019	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 主動脈瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 19MM AS:EDWARDS 3300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/, 工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113
	84-898-330021	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 主動脈瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 21MM AS:EDWARDS 3300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/, 工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113
	84-898-330023	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 主動脈瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 23MM AS:EDWARDS 3300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/, 工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-898-330025	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 主動脈瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 25MM AS:EDWARDS 3300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/, 工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113
	84-898-330027	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 主動脈瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 27MM AS:EDWARDS 3300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/, 工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113
	84-898-730025	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 25MM AS:EDWARDS 7300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/, 工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-898-730027	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 27MM AS:EDWARDS 7300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/, 工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113
	84-898-730029	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 29MM AS:EDWARDS 7300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/, 工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113
	84-898-730031	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 31MM AS:EDWARDS 7300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/, 工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-898-730033	FHVD137TFXED	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 33MM AS:EDWARDS 7300TFX	183900	138787	本產品是使用牛隻的心包膜所製成，其耐用性、血液動力學、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，其專有的二階段式加熱及抗鈣化技術可將瓣膜的鈣含量減少至81%。若瓣膜的含鈣量偏高時，易使組織瓣膜的耐用性降低。在耐用性方面至少可達到20年以上。	使用生物性人工心臟瓣膜時可能引發的不良事件, 包括: 心絞痛, 心律不整, 心內膜炎, 局部/全身性感染, 心臟衰竭, 溶血, 溶血性貧血, 出血, 心肌梗塞, 人工瓣膜的瓣葉被絆住, 人工瓣膜出現非結構性功能障礙/周邊滲漏/逆流/結構性退化/, 工瓣膜引發血管翳/血	產品是使用牛的心包膜所製成，相較於一般生物性瓣膜其開口較大、血液動力學優、及抗鈣化表現皆比使用豬瓣膜所製成之組織瓣膜突出。本產品採用最新一代”ThermaFix”抗鈣化處理，增加瓣膜的耐用性。	45113
	84-899-ECH640	FHGEHA0604GX	人工血管移植物(肝素表面塗層) ACUSEAL VASCULAR GRAFT WITH HEPARIN COATED6MMX40CM AS:GORE ECH060040W	65700		特殊三層結構設計，使人工血管本身具有良好止血功能，病人在術後24小時內即可進行血液透析治療。進而避免置放中心靜脈導管（CVC），導致後續相關併發症的產生。病人進行透析治療後只需要輕壓10-15分鐘即可止血，能有效提升病人便利與安全性，並節省醫護人員照護時間。CBAS技術將肝素經由末端共價結合的方式，使人工血管不易引發凝血反應。相較於其他	任何使用血管移植物可能引起的併發症.	為多層血管移植物，在膨體聚四氟乙烯的內層及外層間有一層低滲出層，可讓病患早期進行穿刺(植入後24小時內)。肝素在管徑表面及末端共價結合，使得人工血管？？引發凝血反應。	56250
@	84-907-00EG1S	FBZ032994003	去礦化骨填充物(膠狀)1CCAS：HANSBIOMED（EXFUSE）EG1S	33000		本產品含多種生長因子子（DBM），可提供支撐性及更好的骨誘導性。針筒的設計力好束中使用，可防血水灌洗，不易散開。	本產品可能含有微量的抗生素、優碘，病患可能對這些抗生素或藥品有過敏反應。任何手術程序，依然	無健保給付品項	0
@	84-907-00EG3G	FBZ032994004	去礦化骨填充物(膠狀) 3CC AS:HANSBIOMED (EXFUSE) EG3G	68500		本產品含多種生長因子子（DBM），可提供支撐性及更好的骨誘導性。針筒的設計力好束中使用，可防血水灌洗，不易散開。	本產品可能含有微量的抗生素、優碘，病患可能對這些抗生素或藥品有過敏反應。任何手術程序，依然	無健保給付品項	0
@	84-907-00EG5G	FBZ032994005	去礦化骨填充物(膠狀) 5CC AS:HANSBIOMED (EXFUSE) EG5G	90000		本產品含多種生長因子子（DBM），可提供支撐性及更好的骨誘導性。針筒的設計力好束中使用，可防血水灌洗，不易散開。	本產品可能含有微量的抗生素、優碘，病患可能對這些抗生素或藥品有過敏反應。任何手術程序，依然	無健保給付品項	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-907-310001	FBZ003458001	膠原蛋白骨骼填補物 COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX GRANULES 1CC AS:NUVASIVE 5010001	21500		合成骨填料。富茂骨兼具骨傳導性及骨誘導性，可代替自體骨填補物，減少二次手術中所產生的併發症及痛楚。	無	複合的膠原蛋白材料並有誘導如BMP等生長因子的功效，其促進骨新生能力優於傳統骨填補材料。其中膠原蛋白有利於吸附自體骨髓(BMA)，而使此類骨材除了骨引導能力外更具有骨誘導能力，可優於健保已給付之品項。吸收新生修復的速度與自體骨骼	0
@	84-907-310002	FBZ003458002	膠原蛋白骨骼填補物 COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX GRANULES 2CC AS:NUVASIVE 5010002	30500		合成骨填料。富茂骨兼具骨傳導性及骨誘導性，可代替自體骨填補物，減少二次手術中所產生的併發症及痛楚。	無	複合的膠原蛋白材料並有誘導如BMP等生長因子的功效，其促進骨新生能力優於傳統骨填補材料。其中膠原蛋白有利於吸附自體骨髓(BMA)，而使此類骨材除了骨引導能力外更具有骨誘導能力，可優於健保已給付之品項。吸收新生修復的速度與自體骨骼	0
@	84-907-310005	FBZ003458003	膠原蛋白骨骼填補物 COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX GRANULES 5CC AS:NUVASIVE 5010005	51000		合成骨填料，含有高度純化的第一型膠原蛋白及兩相陶瓷顆粒(氫氧基磷灰石及三鈣磷酸鹽)。產品植入前可添加患者之骨髓，使用混合物能刺激骨質新生。具生物相容性，對於骨質新生提供具有骨引導性。當骨髓與產品混合後，富茂骨兼具骨傳導性及骨誘導性，可代替自體骨填補物，減少二次手術中所產生的併發症及痛楚。富茂骨是由牛筋中純化之纖維狀第一型膠原蛋白，再加入由氫氧基磷灰石及β型三鈣磷酸鹽燒結而成的兩相陶瓷(直徑為0.5-1.0 mm之不規則顆粒)所組成。以提供骨質新生所需的基質。在人體	無	健保已給付之類似功能類別品項(人工代用骨)主要為生物陶瓷類骨填補材，本產品為膠原蛋白混合生物陶瓷之複合式骨填補材料；除了陶瓷本身組成的HA/TCP具有良好的生物相容性及骨引導功能外，複合的膠原蛋白材料並有誘導如BMP等生長因子的功效，其促進骨新生能力優於傳統骨填補材料。其中膠原蛋白有利於吸附自體骨髓(BMA)，而使此類骨材除了骨引導能力外更具有骨誘導能力，可優於健保已給付之品項。吸收新生修復的速度與自體	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-907-310205	FBZ003458006	膠原蛋白骨骼填補物 COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX STRIPS 4MM X 15MMX22.5MM(2)	51000		合成骨填料，含有高度純化的第一型膠 原蛋白及兩相陶瓷顆粒(氫氧基磷灰石及三鈣磷酸鹽)。產品植入前可添加患者之骨髓，使用混合物能刺激骨質新 生。具生物相容性，對於骨質新生提供具有骨引導性。當骨髓與產品混合後，富茂骨兼具骨傳導性及骨誘導性，可代替自體骨填補物，減少二次手術中所產生的併發症及痛楚。富茂骨是由牛筋中純化之纖維狀第一型膠原蛋白，再加入由氫氧基磷灰石及β型三鈣磷酸鹽燒結而成的兩相陶瓷(直徑為0.5-1.0 mm之不規則顆粒)所組成。以提供骨質新生所需的基質。在人體	無	一般健保品項僅具骨傳導功效，本品項與患者骨髓混合後，兼具骨傳導性及骨誘導性，可刺激骨質新生，因內含膠原蛋白，產品有柔軟易塑型、促進止血功能及高度生物相容性之特色。	0
@	84-907-441120	FBZ019480002	補骨洞去礦化異體植骨 凝膠 GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM) ALLOGRAFT PRODUCTS GEL 1CC	23000		本產品含有去除礦物質後的人體組織，經添加一種惰性物質後製成去化骨基質(DBM)的異體植骨產品。具有不同劑型/或操作的特性。	本異體植骨可能含有微量的抗生素、優碘、界面活性劑和其它製程中所使用的溶液，會造成急性過敏甚至導致嚴重的過敏反應。	無健保品項可比較	0
@	84-907-441130	FBZ019480003	補骨洞去礦化異體植骨 凝膠 GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM) ALLOGRAFT PRODUCTS GEL 5CC	78000		本產品含有去除礦物質後的人體組織，經添加一種惰性物質後製成去化骨基質(DBM)的異體植骨產品。具有不同劑型/或操作的特性。	本異體植骨可能含有微量的抗生素、優碘、界面活性劑和其它製程中所使用的溶液，會造成急性過敏甚至導致嚴重的過敏反應。	無健保品項可比較	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-907-443102	FBZ019480006	補骨洞去礦化異體植骨 泥膠 GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM) ALLOGRAFT PRODUCTS PUTTY 1CC AS:OSTEOTECH	23000		本產品含有去除礦物質後的人體組織，經添加一種惰性物質後製成去化骨基質(DBM)的異體植骨產品。具有不同劑型/或操作的特性。	本異體植骨可能含有微量的抗生素、優碘、界面活性劑和其它製程中所使用的溶液，會造成急性過敏甚至導致嚴重的過敏反應。	無健保品項可比較	0
@	84-907-443103	FBZ019480007	補骨洞去礦化異體植骨 泥膠 GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM) ALLOGRAFT PROD	47000		1含去除礦物質後之人骨組織，經添加惰性物質後製成去礦化骨基質(DBM)的異體植骨特材2癒合過程中被宿主骨頭吸收、重塑並取代3柔軟或其易塑性可依植入位置模製或切成不同尺寸和形狀用	無	本產品屬健保不給付品，一般健保人工骨都是合成骨植入患部，主要是填補骨缺損當作骨頭之間的傳導橋樑，並沒有任何誘導骨生成功能；Grafton Putty 是從人骨萃取無菌製成保留了微量 BMP，除了提供橋樑傳導外還有骨誘導性可增加骨生成提高融合率。	0
@	84-907-443105	FBZ019480008	補骨洞去礦化異體植骨 泥膠 GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM) ALLOGRAFT PRODUCTS PUTTY 5CC AS:OSTEOTECH	78000		本產品含有去除礦物質後的人體組織，經添加一種惰性物質後製成去化骨基質(DBM)的異體植骨產品。具有不同劑型/或操作的特性。	本異體植骨可能含有微量的抗生素、優碘、界面活性劑和其它製程中所使用的溶液，會造成急性過敏甚至導致嚴重的過敏反應。	無健保品項可比較	0
@	84-907-B01031	FBZ002964003	膠原蛋白骨填料8×15MM AS:SUNMAX B01031	14000		依照骨折處可朔型填補骨缺損	可能的不良反應包括但不限於下列反應:未完全癒合植入物即全被吸收，接合不正，假性關節形成，過敏反應，骨髓抽取處出血，血栓性靜脈炎，血栓，四肢長度不等，固定不穩，神經性併發症，植入物骨折以及植入物變形。正如任何骨填補手術一	提供造骨所需養分，促進癒合時間	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-907-B01041	FBZ002964004	膠原蛋白骨填料10×20MM AS:SUNMAX B01041	24000		依照骨折處可朔型填補骨缺損	可能的不良反應包括但不限於下列反應:未完全癒合植入物即全被吸收，接合不正，假性關節形成，過敏反應，骨髓抽取處出血，血栓性靜脈炎，血栓，四肢長度不等，固定不穩，神經性併發症，植入物骨折以及植入物變形。正如任何骨填補手術一	提供造骨所需養分，促進癒合時間	0
@	84-907-D4P050	FBZ033626002	邦格爾去礦化異體植骨 0.50CC AS:CGBIO CD4P050(T)	19200		使用含有人體去礦物質骨基質(DBM)的人工代用骨可與骨小樑結合，同時具備骨傳導及骨誘導之效果，能加速骨骼生長重塑，對於骨不癒合及血流不良骨缺損患者，能大大提高成功率加	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能會有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。	0
@	84-907-D4P100	FBZ033626003	邦格爾去礦化異體植骨 1.00CC AS:CGBIO CD4P100(T)	33600		本特材成份經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子。讓產品同時具備骨	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能會有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導	0
@	84-907-D4P250	FBZ033626004	邦格爾去礦化異體植骨 2.50CC AS:CGBIO CD4P250(T)	60000		本產品是由去礦化人骨基質(DBM)組成,調配成凝膠形式, 同時具備骨傳導及骨誘導之效果，能加速骨骼生長重塑，對於骨不癒合及血流不良骨缺損患者，能大大提高成功率加速骨癒合時間，長出更佳的骨質。以空針無菌包裝,提供手術上的便利,並具有多種規	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能會有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。	0
@	84-907-D4P500	FBZ033626005	邦格爾去礦化異體植骨 5.00CC AS:CGBIO CD4P500(T)	84000		本產品是由去礦化人骨基質(DBM)組成,調配成凝膠形式, 同時具備骨傳導及骨誘導之效果，能加速骨骼生長重塑，對於骨不癒合及血流不良骨缺損患者，能大大提高成功率加速骨癒合時間，長出更佳的骨質。以空針無菌包裝,提供手術上的便利,並具有多種規	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能會有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-913-70240S	FBNG1TRMCVS1	骨科增強用骨水泥 TRAUMACEM V+BONE CEMENT INJECTABLE 10ML AS:SYNTHES 07.702.040S	47000	26000	本產品為滅菌包裝之不透射線性的骨水泥。骨水泥成分為聚合物粉末:44.6%聚甲基丙烯酸甲酯、40%二氧化鋯、15%羥基磷灰石、0.4%過氧化苯甲醯。單體液體:99.35%甲基丙烯酸甲酯(以60ppm對苯二酚穩定)、0.65%N,N-二甲	無	特殊材質設計，可避免骨水泥與金屬植入物相黏著，方便癒合後拔除。	21000
@	84-920-503213	S2017351	攝護腺氣化切除用雷射光纖長3M 內徑550UM 外徑760UMAS:LISA	116400		止血功能優異，術中幾乎不出血、安全性較高、術後恢復快速、導尿管放置時間短、住院時間短	無	1.提昇手術安全性2.有效性減少手術次數，縮短手術時間3. 減低手術傷口感染4. 有效降低手術後併發症發生機率。	0
@	84-970-000040	S2022615001	雙極電燒汽化槍 TRIGGER FLEX BIPOLAR SYSTEM 40CM AS：ELLIQUENCE DTF-40	93750		一體成型降低組裝所需的時間及增加手術流暢度，術中42度低溫止血較不易傷害神經根及硬腦膜	所有不當使用器械而造成的手術副作用均可能發生,本產品為一次性使用,重覆使用可能造成病人及操作人員感染之風險	無健保品項	0
@	84-970-000DFX	S2022615002	微侵入脊柱雙極電燒 DISC FX 2.5MM AS:ELLIQUENCE DFX	112000		一體成型降低組裝所需時間及增加手術流暢度，術中42度低溫止血較不易傷害神經根及硬腦膜。	所有不當使用器械而造成的手術副作用均可能發生,本產品為一次性使用,重覆使用可能造成病人及操作人	無健保品項。	0
@	84-970-0PL720	SAY029706001	凱盟雙極電燒系列直鉗360MMX5MM AS：AESCULAP PL720SU	26000		專利下顎翹起設計,可在夾取組織時,不易滑脫,且熱傷害小於1mm	本產品不適合抓取、分離、閉合和切割硬組織，例如骨頭或軟骨。	無	0
@	84-970-0PL721	SAY029706002	凱盟雙極電燒系列彎鉗360MMX5MM AS：AESCULAP PL721SU	32400		專利下顎翹起設計,可在夾取組織時,不易滑脫,且熱傷害小於1mm且可提供左右各40度的鉗口轉向以利在狹小空間進行手術。	本產品不適合抓取、分離、閉合和切割硬組織，例如骨頭或軟骨。	無	0
@	84-970-0PL750	SAY029706001	凱盟雙極電燒系列直鉗360MMX5MM AS：AESCULAP PL750SU	26000		專利下顎翹起設計,可在夾取組織時,不易滑脫,且熱傷害小於1mm	本產品不適合抓取、分離、閉合和切割硬組織，例如骨頭或軟骨。	無	0
@	84-970-0PL751	SAY029706002	凱盟雙極電燒系列彎鉗360MMX5MM AS：AESCULAP PL751SU	32400		專利下顎翹起設計,可在夾取組織時,不易滑脫,且熱傷害小於1mm且可提供左右各40度的鉗口轉向以利在狹小空間進行手術。	本產品不適合抓取、分離、閉合和切割硬組織，例如骨頭或軟骨。	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-970-TCD010	TKZ025193001	射頻電燒系統 拋棄式電極 RF GENERATOR DSIPOSABLE TC ELECTRODE 10CM AS:COSMAN TCD-10	17500		可減少感染風險、減少等待消毒重複使用電極的時間，提升手術效率。	無	健保給付為可重複使用之電極，因電極在手術中會插入人體，且不易清洗消毒，容易造成感染。	0
@	84-970-TCD015	TKZ025193001	射頻電燒系統 拋棄式電極 RF GENERATOR DSIPOSABLE TC ELECTRODE 15CM AS:COSMAN TCD-15	17500		可減少感染風險、減少等待消毒重複使用電極的時間，提升手術效率。	無	健保給付為可重複使用之電極，因電極在手術中會插入人體，且不易清洗消毒，容易造成感染。	0
	84-971-010020	CFD03WFX12SB	腸道金屬支架 2.2 X 9CM AS:MICROVASIVE 6502	46810		支架由編織成管狀網孔構造的鎳鈦合金金屬線構成。此種設計構造讓支架兼具彈性和自擴性。輸送系統組成的一部分為同軸管。外管的用途為在展	出血(例如流血)、穿孔、疼痛(例如不適、異物感)、移位、梗阻(例如膽道阻塞、阻	無	46080
	84-971-010021	CFD03WFX12SB	腸道金屬支架 2.2 X 6CM AS:MICROVASIVE 6501	46810		支架由編織成管狀網孔構造的鎳鈦合金金屬線構成。此種設計構造讓支架兼具彈性和自擴性。輸送系統組成的一部分為同軸管。外管的用途為在展	出血(例如流血)、穿孔、疼痛(例如不適、異物感)、移位、梗阻(例如膽道阻塞、阻	無	46080
	84-971-010022	CFC01WFCLSSB	腸道金屬支架 2.5 X 9CM AS:MICROVASIVE 6505	55000		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持腸道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	如支架滑脫、再堵塞等	1可長期支撐，避免病人多次回院以內視鏡擴張之痛苦2對合併化療與放療之病人，可維持較穩定且長期的食道通暢，較易達成口服	50378
	84-971-010023	CFC01WFCLSSB	腸道金屬支架 2.5 X 6CM AS:MICROVASIVE 6504	55000		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持腸道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	如支架滑脫、再堵塞等	1可長期支撐，避免病人多次回院以內視鏡擴張之痛苦2對合併化療與放療之病人，可維持較穩定且長期的食道通暢，較易達成口服	50378
	84-971-010024	CFD03WFX12SB	腸道金屬支架 2.2 X 12CM AS:MICROVASIVE 6503	46810		支架由編織成管狀網孔構造的鎳鈦合金金屬線構成。此種設計構造讓支架兼具彈性和自擴性。輸送系統組成的一部分為同軸管。外管的用途為在展	出血(例如流血)、穿孔、疼痛(例如不適、異物感)、移位、梗阻(例如膽道阻塞、阻	無	46080

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-971-010025	CFC01WFCLSSB	腸道金屬支架 2.5 X 12CM AS:MICROVASIVE 6506	55000		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持腸道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	如支架滑脫、再堵塞等	1可長期支撐，避免病人多次回院以內視鏡擴張之痛苦2對合併化療與放療之病人，可維持較穩定且長期的食道通暢，較易達成口服	50378
	84-971-010041	CDP03WFXRXSB	經內視鏡膽道金屬支架/6-5 膜 AS:MICROVASIVE M00570700	47605		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持膽道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	可能併發症如滑脫、再堵塞等。	可長期支撐以避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞)。膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢，有助於提升病人在療程中或末期治	46836
	84-971-010042	CDP03WFXRXSB	經內視鏡膽道金屬支架/8-7膜 AS:MICROVASIVE M00570710	47605		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持膽道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	可能併發症如滑脫、再堵塞等。	可長期支撐以避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞)。膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢，有助於提升病人在療程中或末期治	46836
	84-971-010043	CDP03WFXRXSB	經內視鏡膽道金屬支架/1-4-3膜 AS:MICROVASIVE M00570720	47605		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持膽道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	可能併發症如滑脫、再堵塞等。	可長期支撐以避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞)。膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢，有助於提升病人在療程中或末期治	46836
	84-971-010044	CDP03WFXRXSB	經內視鏡膽道金屬支架/1-6-5CM膜 AS:MICROVASIVE M00570730	47605		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持膽道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	可能併發症如滑脫、再堵塞等。	可長期支撐以避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞)。膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢，有助於提升病人在療程中或末期治	46836
	84-971-010045	CDP03WFXRXSB	經內視鏡膽道金屬支架 /1-8-7膜 AS:MICROVASIVE M00570740	47605		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持膽道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	可能併發症如滑脫、再堵塞等。	可長期支撐以避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞)。膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢，有助於提升病人在療程中或末期治	46836
	84-971-010062	CDP03WFXRXSB	經內視鏡膽道金屬支架0.8X8CM AS:MICROVASIVE M00570620	47605		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持膽道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	可能併發症如滑脫、再堵塞等。	可長期支撐以避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞)。膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢，有助於提升病人在療程中或末期治	46836

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-971-010063	CDP03WFXRXSB	經內視鏡膽道金屬支架1X4CM AS:MICROVASIVE M00570890	47605		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持膽道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	可能併發症如滑脫、再堵塞等。	可長期支撐以避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞)。膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢，有助於提升病人在療程中或末期治	46836
	84-971-010064	CDP03WFXRXSB	經內視鏡膽道金屬支架1X6CM AS:MICROVASIVE M00570640	47605		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持膽道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	可能併發症如滑脫、再堵塞等。	可長期支撐以避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞)。膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢，有助於提升病人在療程中或末期治	46836
	84-971-010065	CDP03WFXRXSB	經內視鏡膽道金屬支架1X8CM AS:MICROVASIVE M00570650	47605		為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持膽道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	可能併發症如滑脫、再堵塞等。	可長期支撐以避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞)。膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢，有助於提升病人在療程中或末期治	46836
@	84-971-132220	TKY024212001	氬氣離子凝結用探頭 外徑:1.5MM 長度:1.5M AS:ERBE 20132-220	9300		對軟組織可以做消融、快速、非接觸式止血，節省手術時間，有效止血、結痂無碳化情形，減少非必要熱損傷，加速病人復原。	可能造成血管栓塞或肺氣腫	無	0
	84-971-200618	CFD0324450QS	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:60MM AS:BP-200618	46810		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為胃造廔須經全身麻醉，且恢復期長，相對上易有造廔口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如：每個月甚至每星期須更換一次，安置時病人的不舒服，容易被病人扯掉…等，更有甚者，會有下列之併發症，如：反覆、嚴重之逆流性食道炎，食道	46080

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-971-200818	CFD0324450QS	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:80MM AS:BP-200818	46810		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為胃造廔須經全身麻醉，且恢復期長，相對上易有造廔口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如：每個月甚至每星期須更換一次，安置時病人的不舒服，容易被病人扯掉…等，更有甚者，會有下列之併發症，如：反覆、嚴重之逆流性食道炎，食道	46080
	84-971-201018	CFD0324450QS	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:100MM AS:BP-201018	46810		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為胃造廔須經全身麻醉，且恢復期長，相對上易有造廔口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如：每個月甚至每星期須更換一次，安置時病人的不舒服，容易被病人扯掉…等，更有甚者，會有下列之併發症，如：反覆、嚴重之逆流性食道炎，食道	46080
	84-971-201218	CFD0324450QS	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:120MM AS:BP-201218	46810		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為胃造廔須經全身麻醉，且恢復期長，相對上易有造廔口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如：每個月甚至每星期須更換一次，安置時病人的不舒服，容易被病人扯掉…等，更有甚者，會有下列之併發症，如：反覆、嚴重之逆流性食道炎，食道	46080

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-971-201418	CFD0324450QS	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:140MM AS:BP-201418	46810		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為胃造廔須經全身麻醉，且恢復期長，相對上易有造廔口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如：每個月甚至每星期須更換一次，安置時病人的不舒服，容易被病人扯掉…等，更有甚者，會有下列之併發症，如：反覆、嚴重之逆流性食道炎，食道	46080
	84-971-201618	CFD0324450QS	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:160MM AS:BP-201618	46810		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為胃造廔須經全身麻醉，且恢復期長，相對上易有造廔口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如：每個月甚至每星期須更換一次，安置時病人的不舒服，容易被病人扯掉…等，更有甚者，會有下列之併發症，如：反覆、嚴重之逆流性食道炎，食道	46080
	84-971-555860	CFD03WFX12SB	華勒斯腸道支架 WALLFLEX DUODENAL SOFT STENT22X27X60MM AS：BOSTON	46810		支架由編織成管狀網孔構造的鎳鈦合金金屬線構成。此種設計構造讓支架兼具彈性和自擴性。輸送系統組成的一部分為同軸管。外管的用途為在展開步驟縮回之前對支架形成約束。	出血(例如流血)、穿孔、疼痛(例如不適、異物感)、移位、梗阻(例如膽道阻塞、阻塞)	無	46080
	84-971-555870	CFD03WFX12SB	華勒斯腸道支架 WALLFLEX DUODENAL SOFT STENT22X27X90MM AS：BOSTON	46810		支架由編織成管狀網孔構造的鎳鈦合金金屬線構成。此種設計構造讓支架兼具彈性和自擴性。輸送系統組成的一部分為同軸管。外管的用途為在展開步驟縮回之前對支架形成約束。	出血(例如流血)、穿孔、疼痛(例如不適、異物感)、移位、梗阻(例如膽道阻塞、阻塞)	無	46080

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-971-555880	CFD03WFX12SB	華勒斯腸道支架 WALLFLEX DUODENAL SOFT STENT22X27X120 MM AS：BOSTON	46810		支架由編織成管狀網孔構造的鎳鈦合金金屬線構成。此種設計構造讓支架兼具彈性和自擴性。輸送系統組成的一部分為同軸管。外管的用途為在展開步驟縮回之前對支架形成約束。	出血(例如流血)、穿孔、疼痛(例如不適、異物感)、移位、梗阻(例如膽道阻塞、阻塞)	無	46080
	84-971-C00618	CFD0324450QS	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:60MM AS:BPC-200618	46810		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為胃造廔須經全身麻醉，且恢復期長，相對上易有造廔口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如：每個月甚至每星期須更換一次，安置時病人的不舒服，容易被病人扯掉…等，更有甚者，會有下列之併發症，如：反覆、嚴重之逆流性食道炎，食道	46080
	84-971-C00818	CFD0324450QS	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:80MM AS:BPC-200818	46810		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為胃造廔須經全身麻醉，且恢復期長，相對上易有造廔口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如：每個月甚至每星期須更換一次，安置時病人的不舒服，容易被病人扯掉…等，更有甚者，會有下列之併發症，如：反覆、嚴重之逆流性食道炎，食道	46080

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-971-C01018	CFD0324450QS	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:100MM AS:BPC-201018	46810		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為胃造廔須經全身麻醉，且恢復期長，相對上易有造廔口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如：每個月甚至每星期須更換一次，安置時病人的不舒服，容易被病人扯掉…等，更有甚者，會有下列之併發症，如：反覆、嚴重之逆流性食道炎，食道	46080
	84-971-C01218	CFD0324450QS	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:120MM AS:BPC-201218	46810		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為胃造廔須經全身麻醉，且恢復期長，相對上易有造廔口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如：每個月甚至每星期須更換一次，安置時病人的不舒服，容易被病人扯掉…等，更有甚者，會有下列之併發症，如：反覆、嚴重之逆流性食道炎，食道	46080
	84-971-C01418	CFD0324450QS	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:140MM AS:BPC-201418	46810		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為胃造廔須經全身麻醉，且恢復期長，相對上易有造廔口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如：每個月甚至每星期須更換一次，安置時病人的不舒服，容易被病人扯掉…等，更有甚者，會有下列之併發症，如：反覆、嚴重之逆流性食道炎，食道	46080

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-971-C01618	CFD0324450QS	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:160MM AS:BPC-201618	46810		支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。	自費品項:支架的暢通度平均可以維持3~6個月。健保品項:無健保給付同類品可比較，目前臨床治療上最常見的方式為胃造廔須經全身麻醉，且恢復期長，相對上易有造廔口滲漏之缺點。管灌餵食(尤以鼻胃管為主)也有許多之不方便處。如：每個月甚至每星期須更換一次，安置時病人的不舒服，容易被病人扯掉…等，更有甚者，會有下列之併發症，如：反覆、嚴重之逆流性食道炎，食道	46080
	84-971-C08051	CDP03303239M	膽道支架全覆膜帶孔洞D：80MML：50MMAS：MITECH BMCL-08-050-180	47605		第二代手工編織Hook & Cross 形式金屬支架，順應性最佳;第二代高彈力鎳鈦合金線，比較粗,徑向支撐力大;獨特全覆膜多細孔產品,BMCL,可達成較佳？側枝引流？	可能副作用：疼痛,出血,發燒,破裂,感染,發炎,支架閉塞,黏膜增生,支架移位,支架錯位,穿孔,侵蝕,水腫,死亡,腫瘤透過支架向內生長,腫瘤透過支架向	本品項膽道金屬支架無健保給付品項	46836
	84-971-C08061	CDP03303239M	膽道支架全覆膜帶孔洞D：80MML：60MMAS：MITECH BMCL-08-060-180	47605		第二代手工編織Hook & Cross 形式金屬支架，順應性最佳;第二代高彈力鎳鈦合金線，比較粗,徑向支撐力大;獨特全覆膜多細孔產品,BMCL,可達成較佳？側枝引流？	可能副作用：疼痛,出血,發燒,破裂,感染,發炎,支架閉塞,黏膜增生,支架移位,支架錯位,穿孔,侵蝕,水腫,死亡,腫瘤透過支架向內生長,腫瘤透過支架向	本品項膽道金屬支架無健保給付品項	46836
	84-971-C08071	CDP03303239M	膽道支架全覆膜帶孔洞D：80MML：70MMAS：MITECH BMCL-08-070-180	47605		第二代手工編織Hook & Cross 形式金屬支架，順應性最佳;第二代高彈力鎳鈦合金線，比較粗,徑向支撐力大;獨特全覆膜多細孔產品,BMCL,可達成較佳？側枝引流？	可能副作用：疼痛,出血,發燒,破裂,感染,發炎,支架閉塞,黏膜增生,支架移位,支架錯位,穿孔,侵蝕,水腫,死亡,腫瘤透過支架向內生長,腫瘤透過支架向	本品項膽道金屬支架無健保給付品項	46836

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-971-C08081	CDP03303239M	膽道支架全覆膜帶孔洞D：80MML：80MMAS：MITECHBMCL-08-080-180	47605		第二代手工編織Hook & Cross 形式金屬支架，順應性最佳;第二代高彈力鎳鈦合金線，比較粗,徑向支撐力大;獨特全覆膜多細孔產品,BMCL,可達成較佳？側枝引流？	可能副作用：疼痛,出血,發燒,破裂,感染,發炎,支架閉塞,黏膜增生,支架移位,支架錯位,穿孔,侵蝕,水腫,死亡,腫瘤透過支架向內生長,腫瘤透過支架向	本品項膽道金屬支架無健保給付品項	46836
	84-971-C08091	CDP03303239M	膽道支架全覆膜帶孔洞D：80MML：90MMAS：MITECHBMCL-08-090-180	47605		第二代手工編織Hook & Cross 形式金屬支架，順應性最佳;第二代高彈力鎳鈦合金線，比較粗,徑向支撐力大;獨特全覆膜多細孔產品,BMCL,可達成較佳？側枝引流？	可能副作用：疼痛,出血,發燒,破裂,感染,發炎,支架閉塞,黏膜增生,支架移位,支架錯位,穿孔,侵蝕,水腫,死亡,腫瘤透過支架向內生長,腫瘤透過支架向	本品項膽道金屬支架無健保給付品項	46836
	84-971-C08101	CDP03303239M	膽道支架全覆膜帶孔洞D：80MML：100MMAS：MITECH BMCL-08-100-180	47605		第二代手工編織Hook & Cross 形式金屬支架，順應性最佳;第二代高彈力鎳鈦合金線，比較粗,徑向支撐力大;獨特全覆膜多細孔產品,BMCL,可達成較佳？側枝引流？	可能副作用：疼痛,出血,發燒,破裂,感染,發炎,支架閉塞,黏膜增生,支架移位,支架錯位,穿孔,侵蝕,水腫,死亡,腫瘤透過支架向內生長,腫瘤透過支架向	本品項膽道金屬支架無健保給付品項	46836
	84-971-C08111	CDP03303239M	膽道支架全覆膜帶孔洞D：80MML：110MMAS：MITECH BMCL-08-110-180	47605		第二代手工編織Hook & Cross 形式金屬支架，順應性最佳;第二代高彈力鎳鈦合金線，比較粗,徑向支撐力大;獨特全覆膜多細孔產品,BMCL,可達成較佳？側枝引流？	可能副作用：疼痛,出血,發燒,破裂,感染,發炎,支架閉塞,黏膜增生,支架移位,支架錯位,穿孔,侵蝕,水腫,死亡,腫瘤透過支架向內生長,腫瘤透過支架向	本品項膽道金屬支架無健保給付品項	46836
	84-971-C08121	CDP03303239M	膽道支架全覆膜帶孔洞D：80MML：120MMAS：MITECH BMCL-08-120-180	47605		第二代手工編織Hook & Cross 形式金屬支架，順應性最佳;第二代高彈力鎳鈦合金線，比較粗,徑向支撐力大;獨特全覆膜多細孔產品,BMCL,可達成較佳？側枝引流？	可能副作用：疼痛,出血,發燒,破裂,感染,發炎,支架閉塞,黏膜增生,支架移位,支架錯位,穿孔,侵蝕,水腫,死亡,腫瘤透過支架向內生長,腫瘤透過支架向	本品項膽道金屬支架無健保給付品項	46836

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-971-C10051	CDP03303239M	膽道支架全覆膜帶孔洞D：10MML：50MMAS：MITECHBMCL-10-050-180	47605		第二代手工編織Hook & Cross 形式金屬支架，順應性最佳;第二代高彈力鎳鈦合金線，比較粗,徑向支撐力大;獨特全覆膜多細孔產品,BMCL,可達成較佳？側枝引流？	可能副作用：疼痛,出血,發燒,破裂,感染,發炎,支架閉塞,黏膜增生,支架移位,支架錯位,穿孔,侵蝕,水腫,死亡,腫瘤透過支架向內生長,腫瘤透過支架向	本品項膽道金屬支架無健保給付品項	46836
	84-971-C10061	CDP03303239M	膽道支架全覆膜帶孔洞D：10MML：60MMAS：MITECH BMCL-10-060-180	47605		第二代手工編織Hook & Cross 形式金屬支架，順應性最佳;第二代高彈力鎳鈦合金線，比較粗,徑向支撐力大;獨特全覆膜多細孔產品,BMCL,可達成較佳？側枝引流？	可能副作用：疼痛,出血,發燒,破裂,感染,發炎,支架閉塞,黏膜增生,支架移位,支架錯位,穿孔,侵蝕,水腫,死亡,腫瘤透過支架向內生長,腫瘤透過支架向	本品項膽道金屬支架無健保給付品項	46836
	84-971-C10071	CDP03303239M	膽道支架全覆膜帶孔洞D：10MML：70MMAS：MITECH BMCL-10-070-180	47605		第二代手工編織Hook & Cross 形式金屬支架，順應性最佳;第二代高彈力鎳鈦合金線，比較粗,徑向支撐力大;獨特全覆膜多細孔產品,BMCL,可達成較佳？側枝引流？	可能副作用：疼痛,出血,發燒,破裂,感染,發炎,支架閉塞,黏膜增生,支架移位,支架錯位,穿孔,侵蝕,水腫,死亡,腫瘤透過支架向內生長,腫瘤透過支架向	本品項膽道金屬支架無健保給付品項	46836
	84-971-C10081	CDP03303239M	膽道支架全覆膜帶孔洞D：10MML：80MMAS：MITECH BMCL-10-080-180	47605		第二代手工編織Hook & Cross 形式金屬支架，順應性最佳;第二代高彈力鎳鈦合金線，比較粗,徑向支撐力大;獨特全覆膜多細孔產品,BMCL,可達成較佳？側枝引流？	可能副作用：疼痛,出血,發燒,破裂,感染,發炎,支架閉塞,黏膜增生,支架移位,支架錯位,穿孔,侵蝕,水腫,死亡,腫瘤透過支架向內生長,腫瘤透過支架向	本品項膽道金屬支架無健保給付品項	46836
	84-971-C10091	CDP03303239M	膽道支架全覆膜帶孔洞D：10MML：90MMAS：MITECH BMCL-10-090-180	47605		第二代手工編織Hook & Cross 形式金屬支架，順應性最佳;第二代高彈力鎳鈦合金線，比較粗,徑向支撐力大;獨特全覆膜多細孔產品,BMCL,可達成較佳？側枝引流？	可能副作用：疼痛,出血,發燒,破裂,感染,發炎,支架閉塞,黏膜增生,支架移位,支架錯位,穿孔,侵蝕,水腫,死亡,腫瘤透過支架向內生長,腫瘤透過支架向	本品項膽道金屬支架無健保給付品項	46836

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-971-C10101	CDP03303239M	膽道支架全覆膜帶孔洞D：10MML：100MMAS：MITECH BMCL-10-100-180	47605		第二代手工編織Hook & Cross 形式金屬支架，順應性最佳;第二代高彈力鎳鈦合金線，比較粗,徑向支撐力大;獨特全覆膜多細孔產品,BMCL,可達成較佳？側枝引流？	可能副作用：疼痛,出血,發燒,破裂,感染,發炎,支架閉塞,黏膜增生,支架移位,支架錯位,穿孔,侵蝕,水腫,死亡,腫瘤透過支架向內生長,腫瘤透過支架向	本品項膽道金屬支架無健保給付品項	46836
	84-971-C10111	CDP03303239M	膽道支架全覆膜帶孔洞D：10MML：110MMAS：MITECH BMCL-10-110-180	47605		第二代手工編織Hook & Cross 形式金屬支架，順應性最佳;第二代高彈力鎳鈦合金線，比較粗,徑向支撐力大;獨特全覆膜多細孔產品,BMCL,可達成較佳？側枝引流？	可能副作用：疼痛,出血,發燒,破裂,感染,發炎,支架閉塞,黏膜增生,支架移位,支架錯位,穿孔,侵蝕,水腫,死亡,腫瘤透過支架向內生長,腫瘤透過支架向	本品項膽道金屬支架無健保給付品項	46836
	84-971-C10121	CDP03303239M	膽道支架全覆膜帶孔洞D：10MML：120MMAS：MITECH BMCL-10-120-180	47605		第二代手工編織Hook & Cross 形式金屬支架，順應性最佳;第二代高彈力鎳鈦合金線，比較粗,徑向支撐力大;獨特全覆膜多細孔產品,BMCL,可達成較佳？側枝引流？	可能副作用：疼痛,出血,發燒,破裂,感染,發炎,支架閉塞,黏膜增生,支架移位,支架錯位,穿孔,侵蝕,水腫,死亡,腫瘤透過支架向內生長,腫瘤透過支架向	本品項膽道金屬支架無健保給付品項	46836
@	84-984-008002	TSZ010846001	凝膠式內視鏡手助套環系統 GELPORT SYSTEM WITH ALEXIS O RETRACTOR 120MM AS:APPLIED	28500		方便執行內視鏡手術時可用手輔助器械操作，保持腹腔氣體不流失，縮短手術時間，減少風險	無	無類似健保給付品項	0
@	84-984-008301	TSZ028377005	拋棄式牽引器 ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 2.5-6CM INCISIONS S AS:APPLIED C8301	2520		有效完整撐開傷口，保持傷口濕潤，降低感染風險，術後復原快，疼痛少	無	暫無健保給付品項可供比較	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-984-008302	TSZ028377004	拋棄式牽引器 ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 5-9CM INCISIONS M AS:APPLIED C8302	3100		1.醫療級PE製造，材質柔軟平順，利用上下兩個軟環固定在腹壁上，使其提供360度環型的保護與傷口支撐，在醫師取得良好的手術視野的同時，亦大幅減少手術過程中對傷口的拉扯。2.因其材質的特性可將傷口完整的包覆住，能減少血水回流至體內，有效降低	無	暫無健保給付品項可供比較	0
@	84-984-008312	TSZ028377006	拋棄式牽引器 ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 2-4CM INCISIONS XS AS:APPLIED C8312	2140		有效完整撐開傷口，保持傷口濕潤，降低感染風險，術後復原快，疼痛少	無	暫無健保給付品項可供比較	0
@	84-984-008313	TSZ028377006	拋棄式牽引器 ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 1-3CM INCISIONS XXS AS:APPLIED C8313	2140		有效完整撐開傷口，保持傷口濕潤，降低感染風險，術後復原快，疼痛少	無	暫無健保給付品項可供比較	0
@	84-985-484501	TKY017079007	鼻手術用氣化棒 CHANNELLING REFLEX ULTRA 45 AS:ARTHRO CARE EIC 4845-01	16275		低溫雙極冷觸氣化。	正常使用下，無。	無健保品項可供比較。	0
@	84-985-485701	TKY017079009	軟顎手術用氣化棒 AS:ARTHROCARE EIC4857-01	17925		低溫雙極冷觸氣化。	正常使用下，無。	無健保品項可供比較。	0
@	84-985-587201	TKY017079001	扁桃腺及腺樣体手術用氣化棒 EVAC 70 XTRA WAND AS:ARTHRO CARE EIC 5872-01	16275		低溫雙極冷觸氣化	正常使用下，無	無健保品項可供比較	0
@	84-985-689501	TKY029471001	黏膜下鼻甲手術用氣化棒 AS:ARTHROCARE EIC6895-01	21285		低溫雙極冷觸氣化。	正常使用下，無。	無健保品項可供比較。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-985-887501	TKY017079003	鼻竇、小兒扁桃腺手術用氣化棒 AS:ARTHROCARE	19225		低溫雙極冷觸氣化。	正常使用下，無。	無健保品項可供比較。	0
@	84-985-889801	TKY017079004	腺樣體手術用氣化棒 AS:ARTHROCARE	22125		低溫雙極冷觸氣化。	正常使用下，無。	無健保品項可供比較。	0
@	84-989-046037	NEY022120W01	丟棄式肌電檢查用電極針	170		中心為銀材質傳導提供可信賴的紀錄,銳利的設計易於皮膚穿刺和提高病人的舒適度,人體工學設計的軸心手把較易使用,手把上有刻紋標記，可識別斜角位置,任何方向都可直接連接安寶同軸纜線,提供可信賴的紀錄，具低阻抗且高信號品質,提供六種尺寸.	無	無	0
@	84-991-100123	TKZ027257002	晶體囊張力環-含注射器CAPSULAR TENSION RINGS 10.0/12.3MMAS:MORCHER TYPE 13 RIGHT	10450		此為非光學的晶體植入物，主要用來擴張和穩定晶體囊。材質為淡藍色PMMA。是協助在併發性白內障手術的工具，也是可提供更準確和精確屈光結果的裝置。更有利於超音波晶體乳化術後房人工晶體晶狀體半脫位植入，可降低白內障手術時所產生的風險。	因使用“目爾艷”一次性注射器所產生的副作用目前未知。“目爾艷”晶體囊張力環可能會有的副作用：小帶受損、妨礙清潔皮質、後囊膜撕裂時，人工晶狀體或	無	0
@	84-991-110130	TKZ027257002	晶體囊張力環-含注射器CAPSULAR TENSION RINGS 11.0/13.0MMAS:MORCHER TYPE 13A RIGHT	10450		此為非光學的晶體植入物，主要用來擴張和穩定晶體囊。材質為淡藍色PMMA。是協助在併發性白內障手術的工具，也是可提供更準確和精確屈光結果的裝置。更有利於超音波晶體乳化術後房人工晶體晶狀體半脫位植入，可降低白內障手術時所產生的風險。	因使用“目爾艷”一次性注射器所產生的副作用目前未知。“目爾艷”晶體囊張力環可能會有的副作用：小帶受損、妨礙清潔皮質、後囊膜撕裂時，人工晶狀體或	無	0
@	84-991-120145	TKZ027257002	晶體囊張力環-含注射器CAPSULAR TENSION RINGS 12.0/14.5MMAS:MORCHER TYPE 13B RIGHT	10450		此為非光學的晶體植入物，主要用來擴張和穩定晶體囊。材質為淡藍色PMMA。是協助在併發性白內障手術的工具，也是可提供更準確和精確屈光結果的裝置。更有利於超音波晶體乳化術後房人工晶體晶狀體半脫位植入，可降低白內障手術時所產生的風險。	因使用“目爾艷”一次性注射器所產生的副作用目前未知。“目爾艷”晶體囊張力環可能會有的副作用：小帶受損、妨礙清潔皮質、後囊膜撕裂時，人工晶狀體或	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-996-102400	S2022964	"波士頓科技"綠光雷射光纖 "BOSTON SCIENTIFIC" MOXY LASER FIBER AS: BOSTON 0010-2400	132000		藉以高功率180w側發型雷射，以其綠光532nm波長特性，搭配內視鏡施行雷射攝護腺汽化術，出血量少，安全性高，術後復原時間短，更是高風險高？病患攝護腺肥大手術首選	與一般傳統雷射治療的併發症及危險相同，詳可參考本產品中文仿單	出血少、住院時間短、術後復原快，高風險高？病患攝護腺肥大手術首選。	0
@	84-996-206001	S8029088	銩光外科雷射系統用光纖 THULIUM SURGICAL LASER FIBER 200W 600UM CORE 3M LONG AS:QUANTA OAF006001	130000		Cyber Tm 200高能量銩雷射可提供2010nm雷射波長，具有良好的切割及汽化效果，同時兼具高效能的止血功能。由於銩雷射的熱深度極淺，所以對週邊組織傷害也少，因此術後產生不適感的機率也是最低，對於勃起神經的傷害也較小。本產品適用於開放性手術、腹腔鏡及內視鏡手術應用。用以切開、切除、消融、汽化、軟組織凝血與止血，亦適用於各種臨床科別包括泌尿科。	雷射治療後可能產生疼痛，且可能會有輕微發燒或白血球增多的情形，患者多半會自己痊癒。若傷口有感染問題存在，則必須採取適當治療即能康復。	1. 傳統電刀括除術有出血、水中毒風險等問題，術後併發症機會較高，且會影響性功能，且對於年邁，尤其有出血傾向及心肺功能不佳之病人有相當的手術風險。2. 相較於“貫達碩”銩光外科雷射系統具有良好的切割及汽化效果，兼具高效止血功能，且對於組織不會造成深層的熱傷害，在術中無水中毒風險，併發症發生機會較低，術後恢復時間快，影響性功能機會極低。重要的是術中可取得組織樣本，供病理	0
	84-A02-016034	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL RIGHTΨ8.0MM 160MM STERILE AS:SYNTHES	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合	19987.8
	84-A02-016180	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL RIGHTΨ7.0MM 180MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A02-016210	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL RIGHTΨ7.0MM 210MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合	19987.8
	84-A02-016225	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL RIGHTΨ7.0MM 225MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合	19987.8
	84-A02-016255	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL RIGHTΨ7.0MM 255MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合	19987.8
	84-A02-017180	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL LEFTΨ7.0MM 180MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合	19987.8
	84-A02-017255	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL LEFTΨ7.0MM 255MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A02-018210	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL RIGHTΨ8.5MM 210MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合	19987.8
	84-A02-018225	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL RIGHTΨ8.5MM 225MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合	19987.8
	84-A02-018240	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL RIGHTΨ8.5MM 240MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合	19987.8
	84-A02-018255	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL RIGHTΨ8.5MM 255MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合	19987.8
	84-A02-019195	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL LEFTΨ8.5MM 195MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A02-019210	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL LEFT Ψ8.5MM 210MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合	19987.8
	84-A02-019225	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL LEFT Ψ8.5MM 225MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合	19987.8
	84-A02-019240	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL LEFT Ψ8.5MM 240MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合	19987.8
	84-A02-019255	FBN05MHN01S1	多方向鎖定肱骨髓內釘系統 MULTILOC HUMERAL NAIL LEFT Ψ8.5MM 255MM STERILEAS:SYNT	83000	63013	1.密度低 2.對人體生物相容性最優材質 3.機械性質優良，遠大於鋼 4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂 5.能抗腐蝕、疲勞 6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的 7.手術後不影響MRI檢查	無	1.優於健保材質不同 2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應 3.優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂 4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構 5.優於健保更符合人體解剖學 6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合	19987.8
	84-A02-037042	FBNG1SBDTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 短髓內釘 TFNA SHORT FEMORAL NAIL 10X170MM 130？AS:SYNTHES 04-	45563		1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	42000

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A02-037043	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 10X200MM 130？ AS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
	84-A02-037044	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 10X235MM 130？ RAS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
	84-A02-037045	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 10X235MM 130？ LAS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
	84-A02-037054	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 10X340MM 130？ RAS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
	84-A02-037058	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 10X380MM 130？ RAS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
	84-A02-037059	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 10X380MM 130？ LAS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A02-037143	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 11X200MM 130？ AS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
	84-A02-037144	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 11X235MM 130？ RAS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
	84-A02-037145	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 11X235MM 130？ LAS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
	84-A02-037150	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 11X300MM 130？ RAS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
	84-A02-037151	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 11X300MM 130？ LAS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
	84-A02-037154	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 11X340MM 130？ RAS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A02-037159	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 11X380MM 130？ LAS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
	84-A02-037243	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 12X200MM 130？ AS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
	84-A02-037244	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 12X235MM 130？ RAS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
	84-A02-037245	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 12X235MM 130？ LAS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
	84-A02-037251	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 12X300MM 130？ LAS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
	84-A02-037253	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 12X320MM 130？ LAS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A02-037255	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 12X340MM 130？ LAS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
	84-A02-037943	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 9X200MM 130？ AS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
	84-A02-037944	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 9X235MM 130？ R AS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
	84-A02-037945	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 9X235MM 130？ L AS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
	84-A02-037951	FBNG1LSCTCS1	進階型股骨近端髓內釘系統 長髓內釘 TFNA LONG FEMORAL NAIL 9X300MM 130？ LAS:SYNTHES 04-	88000	68013	1. 密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3. 機械性質優良，遠大於鋼.4. 質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5. 能抗腐蝕、疲勞	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板骨釘延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫	19987.8
@	84-A02-100110	FBZ022269001	骨盆重建預先塑型鎖定骨板 RECONSTRUCTION STR PLATE 3.5 COMBI-HOL 10H AS：SYNTHES 02.100.110	66000		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良，遠大於鋼。4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂。5.能抗腐蝕、疲勞。6.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1. 優於健保材質不同2. 優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應。3. 優於健保骨板延展性高不易斷裂。4. 優於健保的特殊骨板骨釘設計結構。5. 優於健保更符合人體解剖學。6. 優於健保更能夠幫助骨成長癒合。7. 優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良。8. 優於健保骨折部位縮短骨癒合時	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-100120	FBZ022269001	骨盆重建預先塑型鎖定骨板 RECONSTRUCTION STR PLATE 3.5 COMBI-HOL 20H AS：SYNTHES 02.100.120	66000		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良，遠大於鋼。4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂。5.能抗腐蝕、疲勞。6.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1. 優於健保材質不同2. 優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應。3. 優於健保骨板延展性高不易斷裂。4. 優於健保的特殊骨板骨釘設計結構。5. 優於健保更符合人體解剖學。6. 優於健保更能夠幫助骨成長癒合。7. 優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良。8. 優於健保骨折部位縮短骨癒合時	0
@	84-A02-111520	FBZ022596001	多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板 VA-LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 NARROWRIGHT 2H L42 AS:SYNTHES 04.111.520	53100		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢查.7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8.優於健保不影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受	0
@	84-A02-111521	FBZ022596001	多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板VA-LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 NARROWLEFT 2H L42 AS:SYNTHES 04.111.521	53100		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢查.7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8.優於健保不影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受	0
@	84-A02-111530	FBZ022596001	多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板 VA-LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 NARROWRIGHT 3H L51 AS:SYNTHES 04.111.530	53100		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢查.7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8.優於健保不影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-111531	FBZ022596001	多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板 VA-LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 NARROWLEFT 3H L51 AS:SYNTHES 04.111.531	53100		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢查.7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8.優於健保不影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受	0
@	84-A02-111620	FBZ022596001	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLARRIGHT 6+2H 45MM AS：SYNTHES 04.111.620	53100		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢查.7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8.優於健保不影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受	0
@	84-A02-111621	FBZ022596001	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLARLEFT 6+2H 45MM AS：SYNTHES 04.111.621	53100		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢查.7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8.優於健保不影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受	0
@	84-A02-111630	FBZ022596001	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLARRIGHT 6+3H 54MM AS：SYNTHES 04.111.630	53100		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢查.7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8.優於健保不影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-111631	FBZ022596001	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLARLEFT 6+3H 54MM AS：SYNTHES 04.111.631	53100		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢查.7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8.優於健保不影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受	0
@	84-A02-111650	FBZ022596001	多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板 VA-LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 STANDARDRIGHT 5H L75 AS:SYNTHES 04.111.650	53100		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢查.7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8.優於健保不影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受	0
@	84-A02-111651	FBZ022596001	多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板VA-LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 STANDARDLEFT 5H L75 AS:SYNTHES 04.111.651	53100		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢查.7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8.優於健保不影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受	0
@	84-A02-111720	FBZ022596001	多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板 VA-LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 BROADRIGHT 2H L47 AS:SYNTHES 04.111.720	53100		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢查.7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8.優於健保不影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-111730	FBZ022596001	多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板 VA-LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 BROADRIGHT 3H L55 AS:SYNTHES 04.111.730	53100		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢查.7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8.優於健保不影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受	0
@	84-A02-111731	FBZ022596001	多角度鎖定加壓遠端橈骨骨板 VA-LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 BROADLEFT 3H L55 AS:SYNTHES 04.111.731	53100		1.密度低.2.世界公認對人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.4.能抗腐蝕、疲勞5.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.6.手術後不影響MRI檢查.7.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8.優於健保不影響術後MRI檢查.9.優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受	0
@	84-A02-115130	FBZ024032001	多角度鎖定加壓遠端橈骨L型骨板右邊 2.4MM 2+3H L37 AS:SYNTHES 04.115.130	61500		鈦合金與金屬MO合金對人體生物相容性最優材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生	0
@	84-A02-115250	FBZ024032001	多角度鎖定加壓遠端橈骨L型骨板右邊 2.4MM 3+5H L51 AS:SYNTHES 04.115.250	61500		1.密度低2.人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.鈦合金與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構5.優於健保更符合人體解剖學6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良8.優於健保不影響術後MRI檢查9.優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-115430	FBZ024032001	多角度鎖定加壓遠端橈骨斜L型骨板右邊 2.4MM 3+3H L41 AS:SYNTHES 04.115.430	61500		1.密度低2.人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.鈦合金與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構5.優於健保更符合人體解剖學6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良8.優於健保不影響術後MRI檢查9.優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響	0
@	84-A02-115750	FBZ024032001	多角度鎖定加壓遠端橈骨掌側緣骨板右邊 2.4MM 6+5H L57 AS:SYNTHES 04.115.750	61500		1.密度低2.人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.鈦合金與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構5.優於健保更符合人體解剖學6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良8.優於健保不影響術後MRI檢查9.優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響	0
@	84-A02-115751	FBZ024032001	多角度鎖定加壓遠端橈骨掌側緣骨板左邊 2.4MM 6+5H L57 AS:SYNTHES 04.115.751	61500		1.密度低2.人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.鈦合金與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構5.優於健保更符合人體解剖學6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合7.優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良8.優於健保不影響術後MRI檢查9.優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響	0
@	84-A02-124200	FBZ019793001	近端外側脛骨鎖定加壓骨板LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 3.5 LOW BEND4H 76MM RIGHT AS:SYNTHES	70000		1.密度低.2.對人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品	無	1. 優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-127220	FBZ029721001	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMRIGHT 6 HOLES 117MM AS:SYNTHES 02.127.220	90000		1.密度低2.世界公認對人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.不鏽鋼與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂	0
@	84-A02-127221	FBZ029721001	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 6 HOLES 117MM AS:SYNTHES 02.127.221	90000		1.密度低2.世界公認對人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.不鏽鋼與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂	0
@	84-A02-127230	FBZ029721001	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMRIGHT 8 HOLES 147MM AS:SYNTHES 02.127.230	90000		1.密度低2.世界公認對人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.不鏽鋼與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂	0
@	84-A02-127231	FBZ029721001	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMRIGHT 6 HOLES 117MM AS:SYNTHES 02.127.220	90000		1.密度低2.世界公認對人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.不鏽鋼與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-127241	FBZ029721001	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 10 HOLES 177MM AS:SYNTHES 02.127.241	90000		1.密度低2.世界公認對人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.不鏽鋼與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂	0
@	84-A02-127250	FBZ029721001	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 10 HOLES 177MM AS:SYNTHES 02.127.241	90000		1.密度低2.世界公認對人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.不鏽鋼與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂	0
@	84-A02-127251	FBZ029721001	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 12 HOLES 207MM AS:SYNTHES 02.127.251	90000		1.密度低2.世界公認對人體生物相容性最優材質3.機械性質優良，遠大於鋼4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂5.能抗腐蝕、疲勞6.不鏽鋼與金屬MO合金，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保骨板延展性高不易斷裂	0
@	84-A02-168075	FBZ032699001	股骨頸系統(組) 75MMFEMORAL NECK SYSTEM (SET) 75 MMAS：SYNTHES 04.168.075S	72500		對人體生物相容性最優材質機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂能抗腐蝕、疲勞手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	優於健保材質不同優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應優於健保骨板延展性高不易斷裂優於健保的特殊骨板骨釘設計結構優於健保更符合人體解剖學優於健保更能夠幫助骨成長癒合優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良 優於健保骨折部位縮短骨癒合	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-168080	FBZ032699001	股骨頸系統(組)80MMFEMORAL NECK SYSTEM (SET) 80 MMAS：SYNTHES 04.168.080S	72500		對人體生物相容性最優材質機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂能抗腐蝕、疲勞手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	優於健保材質不同優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應優於健保骨板延展性高不易斷裂優於健保的特殊骨板骨釘設計結構優於健保更符合人體解剖學優於健保更能夠幫助骨成長癒合優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良 優於健保骨折部位縮短骨癒合	0
@	84-A02-168085	FBZ032699001	股骨頸系統(組)85MMFEMORAL NECK SYSTEM (SET) 85 MMAS：SYNTHES 04.168.085S	72500		對人體生物相容性最優材質機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂能抗腐蝕、疲勞手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	優於健保材質不同優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應優於健保骨板延展性高不易斷裂優於健保的特殊骨板骨釘設計結構優於健保更符合人體解剖學優於健保更能夠幫助骨成長癒合優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良 優於健保骨折部位縮短骨癒合	0
@	84-A02-168090	FBZ032699001	股骨頸系統(組)90MMFEMORAL NECK SYSTEM (SET) 90 MMAS：SYNTHES 04.168.090S	72500		對人體生物相容性最優材質機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂能抗腐蝕、疲勞手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	優於健保材質不同優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應優於健保骨板延展性高不易斷裂優於健保的特殊骨板骨釘設計結構優於健保更符合人體解剖學優於健保更能夠幫助骨成長癒合優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良 優於健保骨折部位縮短骨癒合	0
@	84-A02-168095	FBZ032699001	股骨頸系統(組)95MMFEMORAL NECK SYSTEM (SET) 95 MMAS：SYNTHES 04.168.095S	72500		對人體生物相容性最優材質機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂能抗腐蝕、疲勞手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	優於健保材質不同優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應優於健保骨板延展性高不易斷裂優於健保的特殊骨板骨釘設計結構優於健保更符合人體解剖學優於健保更能夠幫助骨成長癒合優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良 優於健保骨折部位縮短骨癒合	0
@	84-A02-168100	FBZ032699001	股骨頸系統(組)100MMFEMORAL NECK SYSTEM (SET) 100 MMAS：SYNTHES 04.168.100S	72500		對人體生物相容性最優材質機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂能抗腐蝕、疲勞手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	優於健保材質不同優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應優於健保骨板延展性高不易斷裂優於健保的特殊骨板骨釘設計結構優於健保更符合人體解剖學優於健保更能夠幫助骨成長癒合優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良 優於健保骨折部位縮短骨癒合	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-168105	FBZ032699001	股骨頸系統(組) 105MMFEMORAL NECK SYSTEM (SET) 105 MMAS：SYNTHES 04.168.105S	72500		對人體生物相容性最優材質機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂能抗腐蝕、疲勞手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	優於健保材質不同優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應優於健保骨板延展性高不易斷裂優於健保的特殊骨板骨釘設計結構優於健保更符合人體解剖學優於健保更能夠幫助骨成長癒合優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良 優於健保骨折部位縮短骨癒合	0
@	84-A02-168275	FBZ032699003	股骨頸系統-圓柱螺栓 75MMFEMORAL NECK SYSTEM-BOLT 75MMAS：SYNTHES 04.168.275S	22000		對人體生物相容性最優材質機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂能抗腐蝕、疲勞手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	優於健保材質不同優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應優於健保骨板延展性高不易斷裂優於健保的特殊骨板骨釘設計結構優於健保更符合人體解剖學優於健保更能夠幫助骨成長癒合優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良 優於健保骨折部位縮短骨癒合	0
@	84-A02-168475	FBZ032699004	股骨頸系統-抗旋螺釘 75MMFEMORAL NECK SYSTEM ANTIROTATION SCREW 75MMAS：SYNTHES 04.168.475S	16000		密度低世界公認對人體生物相容性最優材質機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂能抗腐蝕、疲勞手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	優於健保材質不同優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應優於健保骨板延展性高不易斷裂優於健保的特殊骨板骨釘設計結構優於健保更符合人體解剖學優於健保更能夠幫助骨成長癒合優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良 優於健保骨折部位縮短骨癒合	0
@	84-A02-211400	FBZ029705001	多角度鎖定足/後足骨板系統 VA-LOCKING CALCANEAL PLATE 2.7 SMALL L 58MM RIGHT AS:SYNTHES	79000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫	材質不同,互鎖式螺釘	0
@	84-A02-211401	FBZ029705001	多角度鎖定足/後足骨板系統 VA-LOCKING CALCANEAL PLATE 2.7 SMALL L 58MM LEFT AS:SYNTHES	79000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫	材質不同,互鎖式螺釘	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-211402	FBZ029705001	多角度鎖定足/後足骨板系統 VA-LOCKING CALCANEAL PLATE 2.7 MEDIUM L 64MM RIGHT AS:SYNTHES	79000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫	材質不同,互鎖式螺釘	0
@	84-A02-211403	FBZ029705001	多角度鎖定足/後足骨板系統 VA-LOCKING CALCANEAL PLATE 2.7 MEDIUM L 64MM LEFT AS:SYNTHES 04.211.403	79000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫	材質不同,互鎖式螺釘	0
@	84-A02-211404	FBZ029705001	多角度鎖定足/後足骨板系統 VA-LOCKING CALCANEAL PLATE 2.7 LARGE L 70MM RIGHT AS:SYNTHES	79000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫	材質不同,互鎖式螺釘	0
@	84-A02-211405	FBZ029705001	多角度鎖定足/後足骨板系統 VA-LOCKING CALCANEAL PLATE 2.7 LARGE L 70MM LEFT AS:SYNTHES	79000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫	材質不同,互鎖式螺釘	0
@	84-A02-268000	FBZ032699002	股骨頸系統-骨板 2 洞FEMORAL NECK SYSTEM-PLATE-2HAS：SYNTHES 04.268.000S	42000		對人體生物相容性最優材質機械性質優良，遠大於鋼質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂能抗腐蝕、疲勞手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	優於健保材質不同優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應優於健保骨板延展性高不易斷裂優於健保的特殊骨板骨釘設計結構優於健保更符合人體解剖學優於健保更能夠幫助骨成長癒合優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良 優於健保骨折部位縮短骨癒合	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-281869	FBZ007815002	骨板植入物 DHS TROCHANTER STABILIZE PLATE 138MM AS:SYNTHES	18000		支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422220	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 5H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422221	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 5H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422222	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 7H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422223	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 7H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422224	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 9H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422225	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 9H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422226	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 11H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-422227	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 11H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422228	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 13H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422229	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 13H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422250	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 5H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422251	FBZ007815001	馬特仕骨板植入 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 5H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422252	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 7H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422253	FBZ007815001	馬特仕骨板植入 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 7H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422254	FBZ007815001	馬特仕骨板植入 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 9H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422255	FBZ007815001	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 9H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-422256	FBZ007815001	馬特仕骨板植入 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 11H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422257	FBZ007815001	馬特仕骨板植入 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 11H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422258	FBZ007815001	馬特仕骨板植入 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 13H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-422259	FBZ007815001	馬特仕骨板植入 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 13H AS:SYNTHES	89000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-423561	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 6H AS:SYNTHES 423.561	34000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-423571	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 7H AS:SYNTHES 423.571	34000		針對人體解剖位置預先塑型，邊緣平滑設計，減少柔軟組織的刺激。	無	自費產品在鎖定加壓有很高的成效，能更有效地固定骨折部位與更快地康復，健保部分沒有鎖定加壓作用。	0
@	84-A02-423581	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 8H AS:SYNTHES 423.581	34000		針對人體解剖位置預先塑型，邊緣平滑設計，減少柔軟組織的刺激。	無	自費產品在鎖定加壓有很高的成效，能更有效地固定骨折部位與更快地康復，健保部分沒有鎖定加壓作用。	0
@	84-A02-423591	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 9H AS:SYNTHES 423.591	34000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-423601	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 10H AS:SYNTHES 423.601	34000		支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424561	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 6H AS:SYNTHES 424.561	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424571	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 7H AS:SYNTHES 424.571	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424581	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 8H AS:SYNTHES 424.581	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424591	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 9H AS:SYNTHES 424.591	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424601	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 10H AS:SYNTHES 424.601	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-424611	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 11H AS:SYNTHES 424.611	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-424621	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 12H AS:SYNTHES 424.621	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-426561	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 6H AS:SYNTHES 426.561	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-426571	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 7H AS:SYNTHES 426.571	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-426581	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 8H AS:SYNTHES 426.581	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-426591	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 9H AS:SYNTHES 426.591	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-426601	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 10H AS:SYNTHES 426.601	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-426621	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 12H AS:SYNTHES 426.621	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-426661	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 16H AS:SYNTHES 426.661	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-429351	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 5H AS:SYNTHES	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-429361	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 5H AS:SYNTHES	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-429371	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 7H AS:SYNTHES	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-429381	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 8H AS:SYNTHES	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-429391	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 9H AS:SYNTHES	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-429401	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 10H AS:SYNTHES	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A02-43030S	FBNG120311S9	GAMMA3 LONG NAIL 10X300MMX130° RIGHT AS:STRYKER 3430-0300S	73500	53513	手術採用微創技術，手術時間短 幫助病人恢復迅速。Gamma3 長 骨釘系統強度較骨板型產品更強 穩定性更高，有效延長產品使用年限。	骨折部位延遲癒合或不癒合。 由於骨折延遲癒合或不癒合造 成負荷增加，這些植入物可能 會斷裂。內固定器是分荷裝置 是使骨斷端保持對位以促使其 癒合。若延遲或無法癒合該裝 置會因金屬疲勞而斷裂。承重 以及病人的活動度對裝置產生 的負荷將	同等規格無健保給付品項	19987.8
@	84-A02-436504	FBZ019220002	鷹嘴突鎖定加壓骨板 LCP OLECRANON PLATE 3.5MM 4H RIGHT AS：SYNTHES 436.504	65000		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓 孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環系統障礙6.植入物引	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具有良好的固定效果.得到角度穩定或是動力加壓效果保存肘關節活動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-A02-436505	FBZ019220002	鷹嘴突鎖定加壓骨板 LCP OLECRANON PLATE 3.5MM 4H LEFT AS：SYNTHES 436.505	65000		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓 孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環系統障礙6.植入物引	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具有良好的固定效果.得到角度穩定或是動力加壓效果保存肘關節活動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-A02-439984	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H RIGHT	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-439985	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H LEFT AS:SYNTHES 439.9	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-439986	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 6H RIGHT	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-439987	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H RIGHT	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-439988	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H RIGHT	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-439989	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H RIGHT	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-439990	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H RIGHT	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-439991	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 10H LEFT AS:SYNTHES	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-439993	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 12H LEFT AS:SYNTHES 439.993	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-440036	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H RIGHT AS:SYNTHES 440.036	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440037	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H LEFT AS:SYNTHES 440.037	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440038	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 6H RIGHT AS:SYNTHES 440.038	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440039	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 6H LEFT AS:SYNTHES 440.039	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440040	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H RIGHT AS:SYNTHES 440.040	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440041	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H LEFT AS:SYNTHES 440.041	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-440042	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 10H RIGHT AS:SYNTHES 440.042	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440043	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 10H LEFT AS:SYNTHES	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440044	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 12H RIGHT AS:SYNTHES 440.044	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440045	FBZ019793003	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 12H LEFT AS:SYNTHES	72000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440141	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS LCP T-PLATE 4.5/5.0 4H AS:SYNTHES	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440151	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS LCP T-PLATE 4.5/5.0 5H AS:SYNTHES	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440161	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS LCP T-PLATE 4.5/5.0 6H AS:SYNTHES	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-440171	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS LCP T-PLATE 4.5/5.0 7H AS:SYNTHES	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440181	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS LCP T-PLATE 4.5/5.0 8H AS:SYNTHES	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440241	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 RIGHT LEG 4H AS:SYNTHES 440.241	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440251	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 RIGHT LEG54H AS:SYNTHES	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440261	FBZ007815005	脛骨鎖定加壓骨板 MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 RIGHT LEG 6H AS:SYNTHES 440.261	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440341	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS T-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 4H AS:SYNTHES	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440351	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS T-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 5H AS:SYNTHES	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-440361	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 6H AS:SYNTHES	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440441	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 LEFT LEG 4H AS:SYNTHES	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440451	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 LEFT LEG 5H AS:SYNTHES	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-440461	FBZ007815005	馬特仕骨板植入物 MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 LEFT LEG 6H AS:SYNTHES	41000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441031	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP T-PLATE 3.5 OBLIQUE ANGLED RIGHT 3H AS:SYNTHES	34000		針對人體解剖位置預先塑型，邊緣平滑設計，減少柔軟組織的刺激。	無	自費產品在鎖定加壓有很高的成效，能更有效地固定骨折部位與更快地康復，健保部分沒有鎖定加壓作用。	0
@	84-A02-441131	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP T-PLATE 3.5 ANGLED RIGHT 3H AS:SYNTHES	34000		針對人體解剖位置預先塑型，邊緣平滑設計，減少柔軟組織的刺激。	無	自費產品在鎖定加壓有很高的成效，能更有效地固定骨折部位與更快地康復，健保部分沒有鎖定加壓作用。	0
@	84-A02-441151	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP T-PLATE 3.5 ANGLED RIGHT 5H AS:SYNTHES	34000		支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-441273	FBZ019220004	2.7/3.5肱骨下端鎖定加壓骨板 DHP DISTAL HUMERAL PLATE2.7/3.5 LEFT 3HOLESAS:SYNTHES441.273	57000		鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441274	FBZ019220004	肱骨遠端鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 5H AS:SYNTHES	57000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441275	FBZ019220004	肱骨遠端鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM LEFT 5H AS:SYNTHES	57000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441276	FBZ019220004	肱骨遠端鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 7H AS:SYNTHES	57000		鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441277	FBZ019220004	肱骨遠端鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM LEFT 7H AS:SYNTHES	57000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441278	FBZ019220004	肱骨遠端鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 9H AS:SYNTHES	57000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441279	FBZ019220004	肱骨遠端鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM LEFT 9H AS:SYNTHES	57000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-441284	FBZ019220004	肱骨遠端內側鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM MEDIAL RIGHT 5H AS:SYNTH	34000		鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441285	FBZ019220004	肱骨遠端內側鎖定加壓骨板	34000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441286	FBZ019220004	肱骨遠端內側鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM MEDIAL RIGHT 7H AS:SYNTHES 441.286	34000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441341	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 LCP ONE-THIRD TUBULAR PLATE 3.5MM 4H L52MMAS:SYNTH	34000		針對人體解剖位置預先塑型，邊緣平滑設計，減少柔軟組織的刺激。	無	自費產品在鎖定加壓有很高的成效，能更有效地固定骨折部位與更快地康復，健保部分沒有鎖定加壓作用。	0
@	84-A02-441361	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 LCP ONE-THIRD TUBULAR PLATE 3.5MM 6H L76MMAS:SYNTH	34000		針對人體解剖位置預先塑型，邊緣平滑設計，減少柔軟組織的刺激。	無	自費產品在鎖定加壓有很高的成效，能更有效地固定骨折部位與更快地康復，健保部分沒有鎖定加壓作用。	0
@	84-A02-441381	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 LCP ONE-THIRD TUBULAR PLATE 3.5MM 8H L 100MMAS:SYNTHES 441.381	34000		針對人體解剖位置預先塑型，邊緣平滑設計，減少柔軟組織的刺激。	無	自費產品在鎖定加壓有很高的成效，能更有效地固定骨折部位與更快地康復，健保部分沒有鎖定加壓作用。	0
@	84-A02-441401	FBZ007815004	馬特仕骨板植入物 LCP ONE-THIRD TUBULAR PLATE 3.5MM 10H L 124MMAS:SYNTHES 441.401	34000		針對人體解剖位置預先塑型，邊緣平滑設計，減少柔軟組織的刺激。	無	自費產品在鎖定加壓有很高的成效，能更有效地固定骨折部位與更快地康復，健保部分沒有鎖定加壓作用。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-441622	FBZ007815016	馬特仕骨板植入物 MATHYS CALCANEAL LOCKING PLATE 3.5MM RIGHT 69MM AS:SYNTHES	54000		支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441623	FBZ007815016	馬特仕骨板植入物 MATHYS CALCANEAL LOCKING PLATE 3.5MM LEFT 69MM AS:SYNTHES 441.6	54000		支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441680	FBZ021824001	近端橈骨頭鎖定加壓骨板 AS：SYNTHES 441.680	66000		骨板上有5度角的傾斜，符合人體橈骨結構	無	1.解剖預塑型.2.鎖定圓孔內有螺紋，搭配鎖定頭骨釘能達成穩定角度結構，絕不會鬆動.3.上述特殊設計可幫助縮短手術時間，並提	0
@	84-A02-441681	FBZ021824001	近端橈骨頭鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL RADIUS PLATE 2.4 LEFT 5+2H AS：SYNTHES 441.6	66000		骨板上有5度角的傾斜，符合人體橈骨結構	無	1.解剖預塑型.2.鎖定圓孔內有螺紋，搭配鎖定頭骨釘能達成穩定角度結構，絕不會鬆動.3.上述特殊設計可幫助縮短手術時間，並提供切合病患的最佳治癒效.	0
@	84-A02-441690	FBZ021824001	近端橈骨頭鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL RADIUS PLATE 2.4 2H AS：SYNTHES	66000		骨板上有5度角的傾斜，符合人體橈骨結構	無	1.解剖預塑型.2.鎖定圓孔內有螺紋，搭配鎖定頭骨釘能達成穩定角度結構，絕不會鬆動.3.上述特殊設計可幫助縮短手術時間，並提供切合病患的最佳治癒效.	0
@	84-A02-441901	FBZ007815013	馬特仕骨板植入物 MATHYS LOCKING PHILOS PROXIMAL HUMERUS 3.5, PLATE 3H	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-441903	FBZ007815013	MATHYS LOCKING PHILOS PROXIMAL HUMERUS 3.5, PLATE 5H AS:SYNTHES	66000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-441919	FBZ019220005	馬特仕骨板植入物 3.5, PLATE 6H AS:SYNTHES 441.919	66000		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓 孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環系統障礙6.植入物引	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具有良好的固定效果.得到角度穩定或是動力加壓效果保存肘關節活動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-A02-442490	FBZ007815017	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE (STRAIGHT) 2.4/6H AS:SYNTHES 442.490	45000		專為亞洲人設計，末端有靜態或動態鎖定	無	釘子的角度多樣性，更符合人體工學	0
@	84-A02-442491	FBZ007815018	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/3 (LEFT) AS:SYNTHES	46000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-442492	FBZ007815018	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/5 (LEFT) AS:SYNTHES	46000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-442493	FBZ007815018	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/3 (RIGHT) AS:SYNTHES	46000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-442494	FBZ007815018	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/5 (RIGHT) AS:SYNTHES	46000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-442497	FBZ007815018	馬特仕骨板植入物 LCP BUTTRESS PLATE 2.4 5/3 (LEFT) AS:SYNTHES	46000		鎖定加壓組合雙孔洞，支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-A02-445051	FBZ007815007	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 3.5MM 5HAS:SYNTHES 445.051	34000		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良，遠大於鋼。4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂。5.能抗腐蝕、疲勞。6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的。7.手術後不影響MRI檢查。8.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	1.優於健保材質不同。2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應。3.優於健保骨板延展性高不易斷裂。4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構。5.優於健保更符合人體解剖學。6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合。	0
@	84-A02-445061	FBZ007815007	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 3.5MM 6HAS:SYNTHES 445.061	34000		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良，遠大於鋼。4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂。5.能抗腐蝕、疲勞。6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的。7.手術後不影響MRI檢查。8.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	1.優於健保材質不同。2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應。3.優於健保骨板延展性高不易斷裂。4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構。5.優於健保更符合人體解剖學。6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合。	0
@	84-A02-445071	FBZ007815007	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 3.5MM 7HAS:SYNTHES 445.071	34000		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良，遠大於鋼。4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂。5.能抗腐蝕、疲勞。6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的。7.手術後不影響MRI檢查。8.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	1.優於健保材質不同。2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應。3.優於健保骨板延展性高不易斷裂。4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構。5.優於健保更符合人體解剖學。6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A02-445081	FBZ007815007	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 3.5MM 8HAS:SYNTHES 445.081	34000		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良，遠大於鋼。4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂。5.能抗腐蝕、疲勞。6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的。7.手術後不影響MRI檢查。8.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	1.優於健保材質不同。2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應。3.優於健保骨板延展性高不易斷裂。4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構。5.優於健保更符合人體解剖學。6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合。	0
@	84-A02-445091	FBZ007815007	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 3.5MM 9HAS:SYNTHES 445.091	34000		1.密度低。2.世界公認對人體生物相容性最優材質。3.機械性質優良，遠大於鋼。4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂。5.能抗腐蝕、疲勞。6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的。7.手術後不影響MRI檢查。8.手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	1.優於健保材質不同。2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應。3.優於健保骨板延展性高不易斷裂。4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構。5.優於健保更符合人體解剖學。6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合。	0
	84-A02-472114	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL SMALL 130° 9MMX200MM AS:SYNTHES 472.114S	66500	46512	1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨髓內釘同樣有動態的設計，可選擇性打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4.植入物	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症.	19987.8
	84-A02-472115	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL SMALL 130° 10MMX200MM AS:SYNTHES 472.115S	66500	46512	1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨髓內釘同樣有動態的設計，可選擇性打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4.植入物	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症.	19987.8
	84-A02-472116	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL SMALL 130° 11MMX200MM AS:SYNTHES 472.116S	66500	46512	'1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨髓內釘同樣有動態的設計，可選擇性打第二根螺釘於狹長孔。	'1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4.植入物	提供角穩定性，對骨質酥鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A02-473018	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX340MM LONG RIGHTAS:SYNTHES 473.018S	66500	46512	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳.	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8
	84-A02-473020	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX380MM LONG RIGHT AS:SYNTHES 473.020S	66500	46512	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳.	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8
	84-A02-473022	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX420MM LONG RIGHT AS:SYNTHES 473.022S	66500	46512	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳.	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8
	84-A02-473026	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX340MM LONG LEFT AS:SYNTHES 473.026S	66500	46512	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳.	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8
	84-A02-473028	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX380MM LONG LEFT AS:SYNTHES 473.028S	66500	46512	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳.	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8
	84-A02-473030	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX420MM LONG LEFT AS:SYNTHES 473.030S	66500	46512	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳.	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A02-473032	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 9MMX300MM LONG LEFT AS:SYNTHES 473.032S	66500	46512	1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計 2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨髓內釘同樣有動態的設計，可選擇性打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4.植入物	無	19987.8
	84-A02-473036	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 9MMX300MM LONG RIGHT AS:SYNTHES 473.036S	66500	46512	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳.	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8
	84-A02-473065	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 9MMX170MM LONG RIGHT AS:SYNTHES 473.065S	66500	46512	符合亞洲人解剖設計，可解決不同創傷骨折適應症，鈦合金材質和人體相容性佳.	無	材質、釘子的角度多樣性，更符合人體工學	19987.8
	84-A02-473804	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 9MMX240MM AS:SYNTHES 473.804S	66500	46512	1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計 2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨髓內釘同樣有動態的設計，可選擇性打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4.植入物	無	19987.8
	84-A02-473805	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 AS:SYNTHES 473.805S	66500	46512	1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計 2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨髓內釘同樣有動態的設計，可選擇性打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4.植入物	無	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A02-473806	FBNG118785S1	長股骨髓內釘系統 AS:SYNTHES 473.806S	66500	46512	1.長股骨髓內釘是一種專為亞洲人設計 2.長股骨髓內釘器械提供一般和小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定3.長版長股骨髓內釘同樣有動態的設計，可選擇性打第二根螺釘於狹長孔。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4.植入物	無	19987.8
@	84-A03-000003	FBZ003129013	遠端鎖骨鉤骨板 左 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE LEFT	38700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-000004	FBZ003129013	遠端鎖骨鉤骨板 左 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 4HX83MM	38700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-000005	FBZ003129013	遠端鎖骨鉤骨板 左 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 5HX94MM	38700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-000103	FBZ003129013	遠端鎖骨鉤骨板 右 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 3HX72MM	38700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-000104	FBZ003129013	遠端鎖骨鉤骨板 右 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 4HX83MM	38700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-000105	FBZ003129013	遠端鎖骨鉤骨板 右 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 5HX94MM	38700		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-010002	FBZ003129019	鷹嘴突切扣式圍關節鎖定骨板 左 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCK 2HX73MM AS:APLUS 0316-	69000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-010008	FBZ003129019	鷹嘴突切扣式圍關節鎖定骨板 左 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCK 8HX141MM AS:APLUS 0316-	69000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-030004	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 4HX82MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-070600	FBZ003129018	脛骨平台內側鎖定骨板，左 HIGH TIBIA OSTEOTOMY LOCKING PLATE 115MM 6？ AS:APLUS 0701-0600-05	148500		依照亞洲人的骨頭形狀、量身而做，在術前我們搭配PSI導引板精確掌握參數位置、角度、深度、寬度、高度、斜率，設計出高解剖貼合的HTO骨板，不會因為術中截骨後撐開的角度或斜率而受影響。2.鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合金表面會形成Tio2具有	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	1.鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 (4)在體液中鈦合	0
	84-A03-092026	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 9X260MM 130 度AS:A PLUS 7500-0920-26	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A03-092028	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 9X280MM 130 度AS:A PLUS 7500-0920-28	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092030	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 9X300MM 130 度AS:A PLUS 7500-0920-30	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092032	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 9X320MM 130 度AS:A PLUS 7500-0920-32	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092034	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 9X340MM 130 度AS:A PLUS 7500-0920-34	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092036	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 9X360MM 130 度AS:A PLUS 7500-0920-36	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092038	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 9X380MM 130 度AS:A PLUS 7500-0920-38	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A03-092126	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 9X260MM 130 度AS:A PLUS 7500-0921-26	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092128	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 9X280MM 130 度AS:A PLUS 7500-0921-28	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092130	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 9X300MM 130 度AS:A PLUS 7500-0921-30	70000	50012	本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，由亞洲人 骨骼參數設計， 搭配專利增加抗 旋機構設計，抗 旋能力及穩定性 佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	19987.8
	84-A03-092132	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 9X320MM 130 度AS:A PLUS 7500-0921-32	70000	50012	本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，由亞洲人 骨骼參數設計， 搭配專利增加抗 旋機構設計，抗 旋能力及穩定性 佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨	19987.8
	84-A03-092134	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 9X340MM 130 度AS:A PLUS 7500-0921-34	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092136	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 9X360MM 130 度AS:A PLUS 7500-0921-36	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A03-092138	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 9X380MM 130 度AS:A PLUS 7500-0921-38	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092220	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - SMALL 9X200MM 130度 AS:A PLUS 7500-0922-20	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-092224	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - MEDIUM 9X240MM 130 度 AS:A PLUS 7500-0922-24	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102026	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 10X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1020-26	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102028	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 10X280MM 130 度AS:A PLUS 7500-1020-28	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102030	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 10X300MM 130 度AS:A PLUS 7500-1020-30	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A03-102032	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 10X320MM 130 度AS:A PLUS 7500-1020-32	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102034	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 10X340MM 130 度AS:A PLUS 7500-1020-34	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102036	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 10X360MM 130 度AS:A PLUS 7500-1020-36	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102038	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 10X380MM 130 度AS:A PLUS 7500-1020-38	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102126	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 10X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1021-26	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102128	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 10X280MM 130 度AS:A PLUS 7500-1021-28	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A03-102130	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 10X300MM 130 度AS:A PLUS 7500-1021-30	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102132	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 10X320MM 130 度AS:A PLUS 7500-1021-32	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102134	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 10X340MM 130 度AS:A PLUS 7500-1021-34	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102136	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 10X360MM 130 度AS:A PLUS 7500-1021-36	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102138	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 10X380MM 130 度AS:A PLUS 7500-1021-38	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-102220	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - SMALL 10X200MM 130度 AS:A PLUS 7500-1022-20	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A03-102224	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - MEDIUM 10X240MM 130 度 AS:A PLUS 7500-1022-24	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112026	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 11X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-26	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112028	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 11X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-28	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112030	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 11X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-30	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112032	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 11X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-32	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112034	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 11X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-34	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A03-112036	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 11X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-36	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112038	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 11X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-38	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112126	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 11X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-26	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112128	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 11X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-28	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112130	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 11X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-30	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112132	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 11X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-32	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A03-112134	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 11X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-34	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112136	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 11X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-36	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112138	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 11X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-38	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112220	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - SMALL 11X200MM 130度 AS:A PLUS 7500-1122-20	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-112224	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - MEDIUM 11X240MM 130 度 AS:A PLUS 7500-1122-24	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122026	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 12X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-26	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A03-122028	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 12X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-28	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122030	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 12X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-30	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122032	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 12X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-32	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122034	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 12X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-34	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122036	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 12X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-36	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122038	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 12X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-38	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A03-122126	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 12X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-26	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122128	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 12X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-28	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122130	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 12X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-30	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122132	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 12X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-32	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122134	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 12X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-34	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122136	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 12X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-36	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A03-122138	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 12X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-38	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122220	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - SMALL 12X200MM 130度 AS:A PLUS 7500-1222-20	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-122224	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - MEDIUM 12X240MM 130 度 AS:A PLUS 7500-1222-24	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132026	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 13X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-26	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132028	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 13X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-28	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132030	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 13X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-30	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A03-132032	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 13X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-32	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132034	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 13X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-34	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132036	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 13X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-36	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132038	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 13X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-38	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132126	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 13X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-26	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132128	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 13X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-28	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A03-132130	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 13X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-30	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132132	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 13X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-32	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132134	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 13X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-34	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132136	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 13X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-36	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132138	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 13X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-38	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-132220	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - SMALL 13X200MM 130度 AS:A PLUS 7500-1322-20	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A03-132224	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - MEDIUM 13X240MM 130 度 AS:A PLUS 7500-1322-24	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
@	84-A03-140002	FBZ003129015	橈骨遠端內側小型斜骨板 左 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 2HX66MMAS:APL US 1400-0000-02	54600		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-140004	FBZ003129015	橈骨遠端內側小型斜骨板 左 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 4HX85MMAS:APL US 1400-0000-04	54600		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-140102	FBZ003129015	橈骨遠端內側小型斜骨板 右 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE RIGHT 2HX66MMAS:APL US 1400-0001-02	54600		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
	84-A03-142026	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 14X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-26	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142028	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 14X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-28	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A03-142030	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 14X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-30	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142032	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 14X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-32	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142034	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 14X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-34	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142036	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 14X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-36	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142038	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 左 - LARGE 14X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-38	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142126	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 14X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-26	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A03-142128	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 14X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-28	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142130	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 14X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-30	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142132	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 14X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-32	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142134	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 14X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-34	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142136	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 14X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-36	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142138	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 右 - LARGE 14X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-38	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A03-142220	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - SMALL 14X200MM 130度 AS:A PLUS 7500-1422-20	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
	84-A03-142224	FBNG1052719R	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - MEDIUM 14X240MM 130 度 AS:A PLUS 7500-1422-24	70000	50012	本特材為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，搭配專利增加抗旋機構設計，抗旋能力及穩定性佳，且有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金:(1)具有高抗疲勞強度(2)高生物相容性(3)在人體內有高抗腐蝕強度(4)在體液中鈦合2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人	19987.8
@	84-A03-150005	FBZ003129020	解剖型鎖骨幹鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE LEFT 5HX57MMAS:APL US 0015-1500-05	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-150007	FBZ003129020	解剖型鎖骨幹鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE LEFT 7HX77MMAS:APL US 0015-1500-07	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-150009	FBZ003129020	解剖型鎖骨幹鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE LEFT 9HX96MMAS:APL US 0015-1500-09	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-150107	FBZ003129020	解剖型鎖骨幹鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE RIGHT 7HX77MMAS:APL US 0015-1501-07	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-150109	FBZ003129020	解剖型鎖骨幹鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE RIGHT 9HX96MMAS:APL US 0015-1501-09	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-150111	FBZ003129020	解剖型鎖骨幹鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE RIGHT 11HX116MMAS:APLUS 0015-1501-11	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-200002	FBZ003129020	遠端鎖骨?鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 2HX50MMAS:APL	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-200004	FBZ003129020	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 4HX70MMAS:APL US 0002-0000-04	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-200006	FBZ003129020	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 6HX90MMAS:APLUS 0002-0000-06	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-200008	FBZ003129020	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 8HX110MMAS:APLUS 0002-0000-08	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-200010	FBZ003129020	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 10HX130MMAS:APLUS 0002-0000-10	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-200102	FBZ003129020	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 2HX50MMAS:APLUS 0002-0001-02	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-200104	FBZ003129020	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS)RIGHT 4HX70MMAS:APLUS 0002-0001-04	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-200106	FBZ003129020	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 6HX90MMAS:APL US 0002-0001-06	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-200108	FBZ003129020	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 8HX110MMAS:APL US 0002-0001-08	54000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-202003	FBZ003129002	肱骨近端外側鎖定骨板，左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 3HX90MMAS:APL	50400		此系統骨板在Trauma手術能使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-202103	FBZ003129002	肱骨近端外側鎖定骨板，右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 3HX90MMAS:APL	50400		此系統骨板在Trauma手術能使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-210010	FBZ003129003	肱骨遠端內側骨板 DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 10HX92MM	41000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-210012	FBZ003129003	肱骨遠端內側骨板 DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 12HX112MM	41000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-210014	FBZ003129003	肱骨遠端內側骨板 DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 14HX132MM	41000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221004	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE	50400		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221006	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE	50400		此系統骨板在Trauma手術能使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221008	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE	50400		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221010	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 10HX184MM	50400		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221012	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 12HX210MM	50400		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-221104	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX106MM	50400		此系統骨板在Trauma手術能使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221106	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX132MM	50400		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無副作用	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221108	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX158MM	50400		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無副作用	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221110	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT	50400		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-221112	FBZ003129002	肱骨近端外側骨板右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT	50400		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228001	FBZ003129005	跟骨外側骨板 左 小 CALCANEUS LOCKING PLATE SMALL 58MM	50000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228002	FBZ003129005	跟骨外側骨板 左 中 CALCANEUS LOCKING PLATE MEDIUM 64.5MM	50000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-228003	FBZ003129005	跟骨外側骨板 左大 CALCANEUS LOCKING PLATE LARGE 71.5MM	50000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228101	FBZ003129005	跟骨外側骨板 右小 CALCANEUS LOCKING PLATE SMALL 58MM	50000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228102	FBZ003129005	跟骨外側骨板 右中 CALCANEUS LOCKING PLATE MEDIUM 64.5MM	50000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228103	FBZ003129005	跟骨外側骨板 右大 CALCANEUS LOCKING PLATE LARGE 71.5MM	50000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228604	FBZ003129004	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION	37600		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228606	FBZ003129004	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION	37600		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228608	FBZ003129004	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 8HX111MM AS:APLUS 0202-0806-08	37600		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-228610	FBZ003129004	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 10HX137MM AS:APLUS 0202-	37600		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無副作用	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-228612	FBZ003129004	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 12HX163MM AS:APLUS 0202-	37600		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-250004	FBZ003129011	肱骨遠端後側骨板左 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE LEFT 4HX103MM AS:APLUS 0215-	54900		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-250005	FBZ003129011	肱骨遠端後側骨板左 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE LEFT 5HX118MM AS:APLUS 0215-	54900		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-250006	FBZ003129011	肱骨遠端後側骨板左 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE LEFT 6HX144MM AS:APLUS 0215-	54900		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-250104	FBZ003129011	肱骨遠端後側骨板右 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE RIGHT 4HX103MM AS:APLUS 0215-0001-04	54900		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-250105	FBZ003129011	肱骨遠端後側骨板右 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE RIGHT 5HX118MM AS:APLUS 0215-0001-05	54900		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-250106	FBZ003129011	肱骨遠端後側骨板右 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE RIGHT 6HX144MM AS:APLUS 0215-0001-06	54900		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-316012	FBZ003129019	鷹嘴突切扣式圍關節鎖定骨板 左 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE LEFT 12HX186MMAS:APLUS 0316-0100-12	69000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-316102	FBZ003129019	鷹嘴突切扣式圍關節鎖定骨板 右 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE RIGHT 2HX73MMAS:APL	69000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-316104	FBZ003129019	鷹嘴突切扣式圍關節鎖定骨板 右 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX96MMAS:APL	69000		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-320003	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE LEFT 3HX70MMAS:APL US 0003-0200-03	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-320004	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 4HX82MMAS:APL US 0003-0200-04	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-320006	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 6HX104MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-320103	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 右 CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 3HX70MMAS:APL US 0003-0201-03	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-320104	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 右 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 4HX82MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-330003	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 3HX70MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-330005	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 5HX93MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-330006	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 6HX104MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-330103	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 右 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 3HX70MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-330104	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 右 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 4HX82MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染. 2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-330105	FBZ003129039	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 右 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 5HX93MMAS:APL	46150		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-401002	FBZ003129014	橈骨遠端內側斜骨板 左 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 2HX66MMAS:APL US 0401-0000-02	54600		1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V. 2.與骨頭的相容性較佳. 3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)	1.傷口感染.2.神經與血管損傷. 3.骨折遲延癒合或不癒合. 4.再骨折. 5.植入物破壞.	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-410602	FBZ003129012	橈骨遠端內側骨板 AS:APLUS 0401-0006-02	41000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-410604	FBZ003129012	橈骨遠端內側骨板 DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE 4HX74MM	41000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-410606	FBZ003129012	橈骨遠端內側骨板 DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE 6HX96MM	41000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-415001	FBZ003129015	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 左 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 1HX39MMAS:APL US 0415-1400-01	65000		本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，依照亞洲人的骨頭形狀量身而做。現有主流的掌側鋼板大多為Low profile設計，放置在分水嶺下方，減少對Flexor tendon及Medial Nerve的刺激；然而這有可能對偶爾發生的WS遠的極遠端骨折塊失去固定能力，而這片骨板的設計是放置於WS上因此可以有效固	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	1.鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨頭形狀	0
@	84-A03-415002	FBZ003129015	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 左 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 2HX55MMAS:APL US 0415-1400-02	65000		本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，依照亞洲人的骨頭形狀量身而做。現有主流的掌側鋼板大多為Low profile設計，放置在分水嶺下方，減少對Flexor tendon及Medial Nerve的刺激；然而這有可能對偶爾發生的WS遠的極遠端骨折塊失去固定能力，而這片骨板的設計是放置於WS上因此可以有效固	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	1.鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨頭形狀	0
@	84-A03-415003	FBZ003129015	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 左 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 3HX64MMAS:APL US 0415-1400-03	65000		本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，依照亞洲人的骨頭形狀量身而做。現有主流的掌側鋼板大多為Low profile設計，放置在分水嶺下方，減少對Flexor tendon及Medial Nerve的刺激；然而這有可能對偶爾發生的WS遠的極遠端骨折塊失去固定能力，而這片骨板的設計是放置於WS上因此可以有效固	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	1.鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨頭形狀	0
@	84-A03-415101	FBZ003129015	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 右 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 1HX39MMAS:APL US 0415-1401-01	65000		本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，依照亞洲人的骨頭形狀量身而做。現有主流的掌側鋼板大多為Low profile設計，放置在分水嶺下方，減少對Flexor tendon及Medial Nerve的刺激；然而這有可能對偶爾發生的WS遠的極遠端骨折塊失去固定能力，而這片骨板的設計是放置於WS上因此可以有效固	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	1.鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨頭形狀	0
@	84-A03-415102	FBZ003129015	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 右 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 2HX55MMAS:APL US 0415-1401-02	65000		本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，依照亞洲人的骨頭形狀量身而做。現有主流的掌側鋼板大多為Low profile設計，放置在分水嶺下方，減少對Flexor tendon及Medial Nerve的刺激；然而這有可能對偶爾發生的WS遠的極遠端骨折塊失去固定能力，而這片骨板的設計是放置於WS上因此可以有效固	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	1.鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨頭形狀	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-415103	FBZ003129015	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 右 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 3HX64MMAS:APL US 0415-1401-03	65000		本特材為鈦合金 材質，生物相容 性佳，依照亞洲人的骨頭形狀量身而做。現有主流的掌側鋼板大多為Low profile設計，放置在分水嶺下方，減少對Flexor tendon及Medial Nerve的刺激；然而這有可能對偶爾發生的WS遠的極遠端骨折塊失去固定能力，而這片骨板的設計是放置於WS上因此可以有效固	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療	1.鈦合金材質，ASTM F136 ELI醫療等級的六鋁四釩(6Al4VTi)鈦合金: (1)具有高抗疲勞強度 (2)高生物相容性 (3)在人體內有高抗腐蝕強度 2.依照亞洲人的骨頭形狀量身製作符合亞洲人骨頭形狀	0
@	84-A03-500508	FBZ003129040	金屬鎖定骨板骨釘系統骨盆鎖定骨板 8HX92MM AS:APS 1515-0005-08	72800		本產品為愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組，依據亞洲人骨頭曲率、生理解剖學及骨折恢復原理設計之骨折固定用醫材，具有骨板骨釘互鎖式系統，可防止骨板骨釘滑脫，由鈦製成，減少金屬過敏情形發生。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治	1. 專屬亞洲人設計，且穩定效果佳。2. 鈦材質，大幅減少金屬過敏情形。	0
@	84-A03-502002	FBZ003129035	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 2HX110MMAS:APL	59375		本特材為鈦合金材質,生物相容性佳,依亞洲人的骨頭形狀量身而做,完全符合亞洲人種骨頭形狀,骨板分為左右邊不同,符合人體骨頭需求	正常使用無副作用	健保材質為不鏽鋼316L,低抗疲勞強度,生物相容性低,尺寸選擇性較少,反之自費為鈦合金材質,生物相容性佳,尺寸選擇性多.	0
@	84-A03-502008	FBZ003129035	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 8HX206MMAS:APL	59375		本特材為鈦合金材質,生物相容性佳,依亞洲人的骨頭形狀量身而做,完全符合亞洲人種骨頭形狀,骨板分為左右邊不同,符合人體骨頭需求	正常使用無副作用	健保材質為不鏽鋼316L,低抗疲勞強度,生物相容性低,尺寸選擇性較少,反之自費為鈦合金材質,生物相容性佳,尺寸選擇性多.	0
@	84-A03-502102	FBZ003129035	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 2HX110MMAS:APL	59375		本特材為鈦合金材質,生物相容性佳,依亞洲人的骨頭形狀量身而做,完全符合亞洲人種骨頭形狀,骨板分為左右邊不同,符合人體骨頭需求	正常使用無副作用	健保材質為不鏽鋼316L,低抗疲勞強度,生物相容性低,尺寸選擇性較少,反之自費為鈦合金材質,生物相容性佳,尺寸選擇性多.	0
@	84-A03-502108	FBZ003129035	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 8HX206MMAS:APL	59375		本特材為鈦合金材質,生物相容性佳,依亞洲人的骨頭形狀量身而做,完全符合亞洲人種骨頭形狀,骨板分為左右邊不同,符合人體骨頭需求	正常使用無副作用	健保材質為不鏽鋼316L,低抗疲勞強度,生物相容性低,尺寸選擇性較少,反之自費為鈦合金材質,生物相容性佳,尺寸選擇性多.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-502608	FBZ003129017	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 8HX148MMAS:APL	55900		本特材為鈦合金材質,生物相容性佳,依亞洲人的骨頭形狀量身而做,完全符合亞洲人種骨頭形狀,骨板分為左右邊不同,符合人體骨頭需求	正常使用無副作用	健保材質為不鏽鋼316L,低抗疲勞強度,生物相容性低,尺寸選擇性較少,反之自費為鈦合金材質,生物相容性佳,尺寸選擇性多。	0
@	84-A03-502610	FBZ003129017	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 10HX180MMAS:APLUS 0502-0806-10	55900		本特材為鈦合金材質,生物相容性佳,依亞洲人的骨頭形狀量身而做,完全符合亞洲人種骨頭形狀,骨板分為左右邊不同,符合人體骨頭需求	正常使用無副作用	健保材質為不鏽鋼316L,低抗疲勞強度,生物相容性低,尺寸選擇性較少,反之自費為鈦合金材質,生物相容性佳,尺寸選擇性多。	0
@	84-A03-520002	FBZ003129040	金屬鎖定骨板骨釘系統骨盆鎖定骨板 MEDIUMX30MM AS:APS 1515-0200-02	72800		本產品為愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組，依據亞洲人骨頭曲率、生理解剖學及骨折恢復原理設計之骨折固定用醫材，具有骨板骨釘互鎖式系統，可防止骨板骨釘滑脫，由鈦製成，減少金屬過敏情形發生。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治	1. 專屬亞洲人設計，且穩定效果佳。2. 鈦材質，大幅減少金屬過敏情形。	0
@	84-A03-520006	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520008	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520010	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 10HX236MM	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520012	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 12HX268MM	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-520014	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 14HX300MM	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520016	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 16HX332MM	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520106	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板右 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX172MM	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520108	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板右 AS:APLUS 0502-0001-08	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520110	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板右 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520112	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板右AS:APLUS 0502-0001-12	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520114	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板右 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-520116	FBZ003129001	股骨遠端外側骨板右 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-602002	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 2HX74MAS:APLUS	54600		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖型鎖定式骨板設計 3.骨板關節面以低薄設計 4.互鎖式骨板獨特骨釘角度設計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定，容易有承載力不夠，術後受力彎曲等現象，最後導致骨板斷裂或彎曲等現象；病人術後需上石膏，並再二次手術將骨板取出。	0
@	84-A03-602004	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 4HX100MMAS:APL	54600		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖型鎖定式骨板設計 3.骨板關節面以低薄設計 4.互鎖式骨板獨特骨釘角度設計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定，容易有承載力不夠，術後受力彎曲等現象，最後導致骨板斷裂或彎曲等現象；病人術後需上石膏，並再二次手術將骨板取出。	0
@	84-A03-602006	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 6HX126MMAS:APL	54600		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖型鎖定式骨板設計 3.骨板關節面以低薄設計 4.互鎖式骨板獨特骨釘角度設計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定，容易有承載力不夠，術後受力彎曲等現象，最後導致骨板斷裂或彎曲等現象；病人術後需上石膏，並再二次手術將骨板取出。	0
@	84-A03-602008	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 8HX152MMAS:APL	54600		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖型鎖定式骨板設計 3.骨板關節面以低薄設計 4.互鎖式骨板獨特骨釘角度設計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定，容易有承載力不夠，術後受力彎曲等現象，最後導致骨板斷裂或彎曲等現象；病人術後需上石膏，並再二次手術將骨板取出。	0
@	84-A03-602102	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 2HX74MMAS:APL	54600		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖型鎖定式骨板設計 3.骨板關節面以低薄設計 4.互鎖式骨板獨特骨釘角度設計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定，容易有承載力不夠，術後受力彎曲等現象，最後導致骨板斷裂或彎曲等現象；病人術後需上石膏，並再二次手術將骨板取出。	0
@	84-A03-602104	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 4HX100MMAS:APL	54600		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖型鎖定式骨板設計 3.骨板關節面以低薄設計 4.互鎖式骨板獨特骨釘角度設計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定，容易有承載力不夠，術後受力彎曲等現象，最後導致骨板斷裂或彎曲等現象；病人術後需上石膏，並再二次手術將骨板取出。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-602106	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 6HX126MMAS:APL	54600		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖型鎖定式骨板設計 3.骨板關節面以低薄設計 4.互鎖式骨板獨特骨釘角度設計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定，容易有承載力不夠，術後受力彎曲等現象，最後導致骨板斷裂或彎曲等現象；病人術後需上石膏，並再二次手術將骨板取出。	0
@	84-A03-602108	FBZ003129016	腓骨遠端外側鎖定骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 8HX152MMAS:APL	54600		1.符合人體骨骼解剖型骨板設計 2.解剖型鎖定式骨板設計 3.骨板關節面以低薄設計 4.互鎖式骨板獨特骨釘角度設計	無	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定，容易有承載力不夠，術後受力彎曲等現象，最後導致骨板斷裂或彎曲等現象；病人術後需上石膏，並再二次手術將骨板取出。	0
@	84-A03-710004	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 左 AS:APLUS 0701-0000-04	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710006	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 左 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710008	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 左 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710010	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 左 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 10HX207MM	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710012	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 左 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 12HX235MM	55200		此系統骨板在Trauma手術能使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710104	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板 右 AS:APLUS 0701-0001-04	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-710106	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板右 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX151MM	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710108	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板右 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX179MM	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710110	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板右 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 10HX207MM	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-710112	FBZ003129007	脛骨遠端內側骨板右 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 12HX235MM	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711004	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 4HX126MM AS:APLUS 0701-	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711006	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711008	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 8HX190MM AS:APLUS 0701-	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-711010	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 10HX222MM	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711012	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 12HX254MM	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711014	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 14HX286MM	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711104	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX126MM	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711106	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX158MM	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711108	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX190MM	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711110	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-711112	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-711114	FBZ003129009	脛骨近端內側骨板右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720004	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 4HX112MM LEFT AS:APLUS 0702-0000-04	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720006	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 6HX144MM LEFT AS:APLUS 0702-0000-06	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720008	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 8HX176MM LEFT AS:APLUS 0702-0000-08	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720010	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 10HX208MM LEFT AS:APLUS 0702-0000-10	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-720012	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 12HX240MM LEFT	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720104	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 4HX112MM RIGHT AS:APLUS 0702-0001-04	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720106	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 6HX144MM RIGHT AS:APLUS 0702-0001-06	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720108	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 8HX176MM RIGHT AS:APLUS 0702-0001-08	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720110	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 10HX208MM RIGHT AS:APLUS 0702-0001-10	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-720112	FBZ003129008	脛骨遠端外側骨板右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 12HX240MM RIGHT AS:APLUS 0702-0001-12	55200		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-721004	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 4HX130MM AS:APLUS 0702-	53000		此系統骨板在Trauma手術能使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721006	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 6HX162MM AS:APLUS 0702-	53000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721008	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 8HX194MM AS:APLUS 0702-	53000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721010	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 10HX226MM	53000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721012	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 12HX258MM AS:APLUS 0702-0100-12	53000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721014	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 14HX290MM AS:APLUS 0702-0100-14	53000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-721104	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX130MM AS:APLUS 0702-0101-04	53000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721106	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX162MM AS:APLUS 0702-0101-06	53000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721108	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX194MM AS:APLUS 0702-0101-08	53000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721110	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 10HX226MM AS:APLUS 0702-	53000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-721112	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 12HX258MM AS:APLUS 0702-	53000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-721114	FBZ003129010	脛骨近端外側骨板右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 14HX290MM AS:APLUS 0702-	53000		此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	無	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	0
@	84-A03-A00018	FBZ003129040	金屬鎖定骨板骨釘系統骨盆鎖定骨板 18HX149MM AS:APS 1500-0000-18	72800		本產品為愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組，依據亞洲人骨頭曲率、生理解剖學及骨折恢復原理設計之骨折固定用醫材，具有骨板骨釘互鎖式系統，可防止骨板骨釘滑脫，由鈦製成，減少金屬過敏情形發生。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治	1. 專屬亞洲人設計，且穩定效果佳。2. 鈦材質，大幅減少金屬過敏情形。	0
@	84-A03-A00108	FBZ003129040	金屬鎖定骨板骨釘系統骨盆鎖定骨板 8HX33MM AS:APS 1500-0001-08	72800		本產品為愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組，依據亞洲人骨頭曲率、生理解剖學及骨折恢復原理設計之骨折固定用醫材，具有骨板骨釘互鎖式系統，可防止骨板骨釘滑脫，由鈦製成，減少金屬過敏情形發生。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治	1. 專屬亞洲人設計，且穩定效果佳。2. 鈦材質，大幅減少金屬過敏情形。	0
@	84-A03-A00118	FBZ003129040	金屬鎖定骨板骨釘系統骨盆鎖定骨板 18HX149MM AS:APS 1500-0001-18	72800		本產品為愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組，依據亞洲人骨頭曲率、生理解剖學及骨折恢復原理設計之骨折固定用醫材，具有骨板骨釘互鎖式系統，可防止骨板骨釘滑脫，由鈦製成，減少金屬過敏情形發生。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治	1. 專屬亞洲人設計，且穩定效果佳。2. 鈦材質，大幅減少金屬過敏情形。	0
@	84-A03-A10514	FBZ003129040	金屬鎖定骨板骨釘系統骨盆鎖定骨板 14HX179MM AS:APS 1500-0105-14	72800		本產品為愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組，依據亞洲人骨頭曲率、生理解剖學及骨折恢復原理設計之骨折固定用醫材，具有骨板骨釘互鎖式系統，可防止骨板骨釘滑脫，由鈦製成，減少金屬過敏情形發生。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治	1. 專屬亞洲人設計，且穩定效果佳。2. 鈦材質，大幅減少金屬過敏情形。	0
@	84-A03-A10516	FBZ003129040	金屬鎖定骨板骨釘系統骨盆鎖定骨板 16HX205MM AS:APS 1500-0105-16	72800		本產品為愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組，依據亞洲人骨頭曲率、生理解剖學及骨折恢復原理設計之骨折固定用醫材，具有骨板骨釘互鎖式系統，可防止骨板骨釘滑脫，由鈦製成，減少金屬過敏情形發生。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治	1. 專屬亞洲人設計，且穩定效果佳。2. 鈦材質，大幅減少金屬過敏情形。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A03-A10518	FBZ003129040	金屬鎖定骨板骨釘系統骨盆鎖定骨板18HX231MM AS:APS 1500-0105-18	72800		本產品為愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組，依據亞洲人骨頭曲率、生理解剖學及骨折恢復原理設計之骨折固定用醫材，具有骨板骨釘互鎖式系統，可防止骨板骨釘滑脫，由鈦製成，減少金屬過敏情形發生。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治	1. 專屬亞洲人設計，且穩定效果佳。2. 鈦材質，大幅減少金屬過敏情形。	0
@	84-A03-A10520	FBZ003129040	金屬鎖定骨板骨釘系統骨盆鎖定骨板20HX257MM AS:APS 1500-0105-20	72800		本產品為愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組，依據亞洲人骨頭曲率、生理解剖學及骨折恢復原理設計之骨折固定用醫材，具有骨板骨釘互鎖式系統，可防止骨板骨釘滑脫，由鈦製成，減少金屬過敏情形發生。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治	1. 專屬亞洲人設計，且穩定效果佳。2. 鈦材質，大幅減少金屬過敏情形。	0
@	84-A05-307510	FBZ002926001	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X100X30MM AS:INTAI 40307510	19000		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-307570	FBZ002926001	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X70X30MMAS:INTAI 40307570	19000		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-307580	FBZ002926001	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X80X30MMAS:INTAI 40307580	19000		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A05-307590	FBZ002926001	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X90X30MMAS:INTAI 40307590	19000		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-315540	FBZ002926001	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.5X40X30MM AS:INTAI 40315540	19000		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-315545	FBZ002926001	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.5X45X30MM AS:INTAI 40315545	19000		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-316040	FBZ002926001	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 6.0X40X30MM AS:INTAI 40316040	19000		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-316045	FBZ002926001	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 6.0X45X30MM AS:INTAI 40316045	19000		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A05-316050	FBZ002926001	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 6.0X50X30MMAS:INTAI 40316050	19000		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-316540	FBZ002926001	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 6.5X40X30MM AS:INTAI 40316540	19000		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-316545	FBZ002926001	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 6.5X45X30MM AS:INTAI 40316545	19000		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-316550	FBZ002926001	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 6.5X50X30MM AS:INTAI 40316550	19000		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-317540	FBZ002926001	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X40X30MMAS:INTAI 40317540	19000		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A05-317545	FBZ002926001	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X45X30MM AS:INTAI 40317545	19000		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-317550	FBZ002926001	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X50X30MM AS:INTAI 40317550	19000		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-414110	FBZ002926003	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X110MM AS:INTAI 41004110	13500		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-414120	FBZ002926003	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X120MM AS:INTAI 41004120	13500		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-414130	FBZ002926003	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X130MM AS:INTAI 41004130	13500		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A05-414140	FBZ002926003	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X140MM AS:INTAI 41004140	13500		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-414150	FBZ002926003	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X150MM AS:INTAI 41004150	13500		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-414160	FBZ002926003	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X160MM AS:INTAI 41004160	13500		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-414170	FBZ002926003	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X170MM AS:INTAI 41004170	13500		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-414180	FBZ002926003	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X180MM AS:INTAI 41004180	13500		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A05-414200	FBZ002926003	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X200MM AS:INTAI 41004200	13500		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-416040	FBZ002926002	微創連接桿 端面切槽型(預彎) ROD 5.5X40MM AS:INTAI 41006040	8800		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-416045	FBZ002926002	微創連接桿 端面切槽型(預彎) ROD 5.5X45MM AS:INTAI 41006045	8800		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-416050	FBZ002926002	微創連接桿 端面切槽型(預彎) ROD 5.5X50MM AS:INTAI 41006050	8800		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-416060	FBZ002926002	微創連接桿 端面切槽型(預彎) ROD 5.5X60MM AS:INTAI 41006060	8800		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A05-416070	FBZ002926002	微創連接桿 端面切槽型(預彎) ROD 5.5X70MM AS:INTAI 41006070	8800		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-416080	FBZ002926002	微創連接桿 端面切槽型(預彎) ROD 5.5X80MM AS:INTAI 41006080	8800		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-416090	FBZ002926002	微創連接桿 端面切槽型(預彎) ROD 5.5X90MM AS:INTAI 41006090	8800		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A05-416100	FBZ002926002	微創連接桿 端面切槽型(預彎) ROD 5.5X100MM AS:INTAI 41006100	8800		產品為一套用於脊椎手術之脊椎固定系統，本產品之微創脊椎骨釘-加長中空多軸向折斷U型系列可用於後路微創手術。本產品組件樣式尺寸一應俱全，俾符合不同患者之需求。	手術醫師應在手術前將下列可能發生的不良影響告知病患。出血或血腫、感染、神經組織之併發症、麻痺、植入物引起之疼痛、不適或異常感等	脊椎微創手術傷口小，且感染率較低，出血量少，恢復快，對脊椎肌肉筋膜損傷小。	0
@	84-A06-000503	FBZ029634002	5.0肱骨遠端內側鎖定骨板 5.0CHLP DISTAL MEDIAL HUMERUS PLATE 3HX89MMRIGHT AS:CHM 3.7000.503	70200		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能， 使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3. 日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼 骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反 應	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A06-001503	FBZ029634002	5.0肱骨遠端內側鎖定骨板 5.0CHLP DISTAL MEDIAL HUMERUS PLATE 3HX89MMLEFT AS:CHM 3.7001.503	70200		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能， 使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3. 日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼 骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反 應	0
@	84-A06-002503	FBZ029634002	5.0肱骨遠端外側鎖定骨板 5.0CHLP DISTAL DORSOLATERAL HUMERUS PLATE 3HX95MMRIGHT AS:CHM 3.7002.503	70200		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能， 使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3. 日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼 骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反 應	0
@	84-A06-003503	FBZ029634002	5.0肱骨遠端外側鎖定骨板 5.0CHLP DISTAL DORSOLATERAL HUMERUS PLATE 3HX95MMLEFT AS:CHM 3.7003.503	70200		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能， 使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3. 日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼 骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反 應	0
@	84-A06-009604	FBZ029634001	7.0脛骨近端寬型鎖定骨板 7.0CHLP WIDE TIBIAL PLATE 4HX116MM LEFT AS:CHM 3.4009.604	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-010530	FBZ006190001	矛型微型鎖定骨板系統矛型微型鎖定骨板1˚X30MM AS:APS 1300-0105-	50000		本產品為配合骨釘使用之固定醫材，其依據解剖學及掌趾骨之矯正型恢復原理設計，鎖定骨板由鈦合金(TI6AL4V)製成，不可搭配其它材料使	正常使用無副作用	目前無健保給付之骨板	0
@	84-A06-010540	FBZ006190001	矛型微型鎖定骨板系統矛型微型鎖定骨板1˚X40MM AS:APS 1300-0105-	50000		本產品為配合骨釘使用之固定醫材，其依據解剖學及掌趾骨之矯正型恢復原理設計，鎖定骨板由鈦合金(TI6AL4V)製成，不可搭配其它材料使	正常使用無副作用	目前無健保給付之骨板	0
@	84-A06-010545	FBZ006190001	矛型微型鎖定骨板系統矛型微型鎖定骨板1˚X45MM AS:APS 1300-0105-	50000		本產品為配合骨釘使用之固定醫材，其依據解剖學及掌趾骨之矯正型恢復原理設計，鎖定骨板由鈦合金(TI6AL4V)製成，不可搭配其它材料使	正常使用無副作用	目前無健保給付之骨板	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A06-010604	FBZ029634001	7.0脛骨近端寬型鎖定骨板 7.0CHLP WIDE TIBIAL PLATE 4HX116MM RIGHT AS:CHM 3.4010.604	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-011504	FBZ029634001	5.0窄型脛骨近端外側鎖定骨板 5.0CHLP NARROW TIBIAL PLATE 4HX109MM LEFT AS:CHM 3.4011.504	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-012504	FBZ029634001	5.0窄型脛骨近端外側鎖定骨板 5.0CHLP NARROW TIBIAL PLATE 4HX109MM RIGHT AS:CHM 3.4012.504	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-013604	FBZ029634001	7.0脛骨近端踝型鎖定骨板 7.0CHLP CONDYLAR TIBIAL PLATE 4HX129MM LEFT AS:CHM 3.4013.604	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-014503	FBZ029634003	5.0鎖骨S型鎖定骨板 右5.0CHLP CLAVICLE S PLATE R 72MMX3HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-014504	FBZ029634003	5.0鎖骨S型鎖定骨板 右5.0CHLP CLAVICLE S PLATE R 80MMX4HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A06-014505	FBZ029634003	5.0鎖骨S型鎖定骨板 右5.0CHLP CLAVICLE S PLATE R 90MMX5HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-014506	FBZ029634003	5.0鎖骨S型鎖定骨板 右5.0CHLP CLAVICLE S PLATE R 99MMX6HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-014508	FBZ029634003	5.0鎖骨S型鎖定骨板 右5.0CHLP CLAVICLE S PLATE R 116MMX8HAS:CH	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-014604	FBZ029634001	7.0脛骨近端踝型鎖定骨板 7.0CHLP CONDYLAR TIBIAL PLATE 4HX129MM RIGHT AS:CHM 3.4014.604	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-015504	FBZ029634003	5.0鎖骨S型鎖定骨板 左5.0CHLP CLAVICLE S PLATE L 80MMX4HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-015505	FBZ029634003	5.0鎖骨S型鎖定骨板 左5.0CHLP CLAVICLE S PLATE L 90MMX5HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-015506	FBZ029634003	5.0鎖骨S型鎖定骨板 左5.0CHLP CLAVICLE S PLATE L 99MMX6HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A06-015508	FBZ029634003	5.0鎖骨S型鎖定骨板 左5.0CHLP CLAVICLE S PLATE L 116MMX8HAS:CH	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-022602	FBZ029634001	7.0股骨近端鎖定骨板 7.0CHLP PROXIMAL FEMORAL PLATE 2HX132MM RIGHT AS:CHM 3.7022.602	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-023602	FBZ029634001	7.0股骨近端鎖定骨板 7.0CHLP PROXIMAL FEMORAL PLATE 2HX132MM LEFT AS:CHM 3.7023.602	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-024604	FBZ029634001	7.0股骨遠端踝型鎖定骨板 7.0CHLP CONDYLAR FEMUR PLATE 4HX138MM RIGHT AS:CHM 3.4024.604	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-024606	FBZ029634001	7.0股骨遠端踝型鎖定骨板 7.0CHLP CONDYLAR FEMUR PLATE 6HX180MM RIGHT AS:CHM 3.4024.606	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-025505	FBZ029634003	5.0鎖骨勾型鎖定骨板 左5.0CHLP CLAVICLE HOOK PLATE L 12MMX5HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A06-025506	FBZ029634003	5.0鎖骨勾型鎖定骨板 左5.0CHLP CLAVICLE HOOK PLATE L 12MMX6HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-025507	FBZ029634003	5.0鎖骨勾型鎖定骨板 左5.0CHLP CLAVICLE HOOK PLATE L 12MMX7HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-026505	FBZ029634003	5.0鎖骨勾型鎖定骨板 右5.0CHLP CLAVICLE HOOK PLATE R 12MMX5HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-026506	FBZ029634003	5.0鎖骨勾型鎖定骨板 右5.0CHLP CLAVICLE HOOK PLATE R 12MMX6HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-026507	FBZ029634003	5.0鎖骨S型鎖定骨板 右5.0CHLP CLAVICLE S PLATE R 72MMX3HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-027505	FBZ029634003	5.0鎖骨勾型鎖定骨板 左5.0CHLP CLAVICLE HOOK PLATE L 15MMX5HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-027506	FBZ029634003	5.0鎖骨勾型鎖定骨板 左5.0CHLP CLAVICLE HOOK PLATE L 15MMX6HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A06-027507	FBZ029634003	5.0鎖骨勾型鎖定骨板 左5.0CHLP CLAVICLE HOOK PLATE L 15MMX7HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-028505	FBZ029634003	5.0鎖骨勾型鎖定骨板 右5.0CHLP CLAVICLE HOOK PLATE R 15MMX5HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-028506	FBZ029634003	5.0鎖骨勾型鎖定骨板 右5.0CHLP CLAVICLE HOOK PLATE R 15MMX6HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-028507	FBZ029634003	5.0鎖骨勾型鎖定骨板 右5.0CHLP CLAVICLE HOOK PLATE R 15MMX7HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-029604	FBZ029634003	5.0腓骨遠端外側鎖定骨板 左5.0CHLP DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE L 85MMX4HAS:CHM 3.7029.604	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-029605	FBZ029634003	5.0腓骨遠端外側鎖定骨板 左5.0CHLP DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE L 95MMX5HAS:CHM 3.7029.605	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A06-029606	FBZ029634003	5.0腓骨遠端外側鎖定骨板 左5.0CHLP DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE L 105MMX6HAS:CHM 3.7029.606	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-029608	FBZ029634003	5.0腓骨遠端外側鎖定骨板 左5.0CHLP DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE L 125MMX8HAS:CHM 3.7029.608	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-029610	FBZ029634003	5.0腓骨遠端外側鎖定骨板 左5.0CHLP DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE L 145MMX10HAS:CHM 3.7029.610	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-030535	FBZ006190001	矛型微型鎖定骨板系統矛型微型鎖定骨板3°X35MM AS:APS 1300-0305-	50000		本產品為配合骨釘使用之固定醫材，其依據解剖學及掌趾骨之矯正型恢復原理設計，鎖定骨板由鈦合金(TI6AL4V)製成，不可搭配其它材料使	正常使用無副作用	目前無健保給付之骨板	0
@	84-A06-030545	FBZ006190001	矛型微型鎖定骨板系統矛型微型鎖定骨板3°X45MM AS:APS 1300-0305-	50000		本產品為配合骨釘使用之固定醫材，其依據解剖學及掌趾骨之矯正型恢復原理設計，鎖定骨板由鈦合金(TI6AL4V)製成，不可搭配其它材料使	正常使用無副作用	目前無健保給付之骨板	0
@	84-A06-030604	FBZ029634003	5.0腓骨遠端外側鎖定骨板 右5.0CHLP DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE R 85MMX4HAS:CHM 3.7030.604	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A06-030605	FBZ029634003	5.0腓骨遠端外側鎖定骨板 右5.0CHLP DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE R 95MMX5HAS:CHM 3.7030.605	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-030606	FBZ029634003	5.0腓骨遠端外側鎖定骨板 右5.0CHLP DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE R 105MMX6HAS:CHM 3.7030.606	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-030608	FBZ029634003	5.0腓骨遠端外側鎖定骨板 右5.0CHLP DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE R 125MMX8HAS:CHM 3.7030.608	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-030610	FBZ029634003	5.0腓骨遠端外側鎖定骨板 右5.0CHLP DISTAL LATERAL FIBULAR PLATE R 145MMX10HAS:CHM 3.7030.610	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-033004	FBZ029634002	5.0腕關節融合鎖定骨板 5.0CHLP WRIST ARTHRODESIS PLATE STRAIGHT 130MMAS:CHM	70200		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能， 使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3. 日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼 骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反 應	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A06-033507	FBZ029634001	5.0十字型脛骨遠端內側鎖定骨板 5.0CHLP DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATE 7HX167MM AS:CHM 3.4033.507	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-034503	FBZ029634002	5.0肱骨近端鎖定骨板 5.0CHLP HUMERUS PLATE 3HX101MM AS:CHM 3.4034.503	70200		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能， 使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3. 日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼 骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反 應	0
@	84-A06-034504	FBZ029634002	5.0肱骨近端鎖定骨板 5.0CHLP HUMERUS PLATE 4HX116MM AS:CHM 3.4034.504	70200		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能， 使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3. 日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼 骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反 應	0
@	84-A06-039504	FBZ029634001	5.0脛骨遠端內側鎖定骨板 5.0CHLP NARROW TIBIAL PLATE 4HX123MM LEFT AS:CHM 3.4039.504	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-039506	FBZ029634001	5.0脛骨遠端內側鎖定骨板 5.0CHLP NARROW TIBIAL PLATE 6HX153MM LEFT AS:CHM 3.4039.506	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-039508	FBZ029634001	5.0脛骨遠端內側鎖定骨板 5.0CHLP NARROW TIBIAL PLATE 8HX183MM LEFT AS:CHM 3.4039.508	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A06-040504	FBZ029634001	5.0脛骨遠端內側鎖定骨板 5.0CHLP NARROW TIBIAL PLATE 4HX123MM RIGHT AS:CHM 3.4040.504	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-040506	FBZ029634001	5.0脛骨遠端內側鎖定骨板 5.0CHLP NARROW TIBIAL PLATE 6HX153MM RIGHT AS:CHM 3.4040.506	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-040508	FBZ029634001	5.0脛骨遠端內側鎖定骨板 5.0CHLP NARROW TIBIAL PLATE 8HX183MM RIGHT AS:CHM 3.4040.508	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-048506	FBZ029634003	5.0鎖骨幹S型鎖定骨板 右5.0CHLP CLAVICLE SHAFT S PLATE R 66MMX6HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-048508	FBZ029634003	5.0鎖骨S型鎖定骨板 右5.0CHLP CLAVICLE S PLATE R 72MMX3HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-048510	FBZ029634003	5.0鎖骨幹S型鎖定骨板 右5.0CHLP CLAVICLE SHAFT S PLATE R 104MMX10HAS:CH	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-049506	FBZ029634003	5.0鎖骨幹S型鎖定骨板 左5.0CHLP CLAVICLE SHAFT S PLATE L 66MMX6HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A06-049508	FBZ029634003	5.0鎖骨幹S型鎖定骨板 左5.0CHLP CLAVICLE SHAFT S PLATE L 84MMX8HAS:CHM	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-049510	FBZ029634003	5.0鎖骨幹S型鎖定骨板 左5.0CHLP CLAVICLE SHAFT S PLATE L 104MMX10HAS:CH	58500		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應.	0
@	84-A06-051504	FBZ029634001	5.0脛骨遠端內側鎖定骨板 5.0CHLP DISTAL TIBIAL PLATE 4HX120MM LEFT AS:CHM 3.4051.504	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-052504	FBZ029634001	5.0脛骨遠端內側鎖定骨板 5.0CHLP DISTAL TIBIAL PLATE 4HX120MM RIGHT AS:CHM 3.4052.504	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-052506	FBZ029634001	5.0脛骨遠端內側鎖定骨板 5.0CHLP DISTAL TIBIAL PLATE 6HX150MM RIGHT AS:CHM 3.4052.506	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-057000	FBZ029634002	5.0跟骨鎖定骨板 5.0CHLP CALCANEAL PLATE LEFT AS:CHM 3.4057.000	70200		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能， 使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3. 日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼 骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反 應	0
@	84-A06-058000	FBZ029634002	5.0跟骨鎖定骨板 5.0CHLP CALCANEAL PLATE RIGHT AS:CHM 3.4058.000	70200		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能， 使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3. 日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼 骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反 應	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A06-059000	FBZ029634002	5.0跟骨勾型鎖定骨板 5.0CHLP CALCANEAL PLATE WITH HOOK LEFT AS:CHM 3.4059.000	70200		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能， 使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3. 日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼 骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反 應	0
@	84-A06-060000	FBZ029634002	5.0跟骨勾型鎖定骨板 5.0CHLP CALCANEAL PLATE WITH HOOK RIGHT AS:CHM 3.4060.000	70200		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能， 使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3. 日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼 骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反 應	0
@	84-A06-089603	FBZ029634001	7.0脛骨近端外側鎖定骨板 7.0CHLP PROXIMAL LATERAL TIBIAL PLATE 3HX131MM LEFT AS:CHM 3.4089.603	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-090603	FBZ029634001	7.0脛骨近端外側鎖定骨板 7.0CHLP PROXIMAL LATERAL TIBIAL PLATE 3HX131MM RIGHT AS:CHM 3.4090.603	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-090604	FBZ029634001	7.0脛骨近端外側鎖定骨板 7.0CHLP PROXIMAL LATERAL TIBIAL PLATE 4HX152MM RIGHT AS:CHM 3.4090.604	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A06-097502	FBZ029634002	5.0尺骨近端鷹嘴突鎖定骨板 5.0CHLP OLECRANON RETICULAR PLATE 2HX88MM LEFT AS:CHM 3.4097.502	70200		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能， 使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3. 日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼 骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反 應	0
@	84-A06-098502	FBZ029634002	5.0尺骨近端鷹嘴突鎖定骨板 5.0CHLP OLECRANON RETICULAR PLATE 2HX88MMRIGHT AS:CHM 3.4098.502	70200		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能， 使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3. 日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼 骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反 應	0
	84-A06-105340	FBN053510X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型股骨鎖定髓內釘 10X340MM LEFTAS：CHM	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-106340	FBN053510X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型股骨鎖定髓內釘 10X340MM RIGHTAS：CHM	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-107380	FBN053510X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型股骨鎖定髓內釘 11X380MM LEFTAS：CHM	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-107400	FBN053510X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型股骨鎖定髓內釘 11X400MM LEFTAS：CHM	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A06-155606	FBZ029634002	7.0寬型加壓鎖定骨板 7.0CHLP WIDE COMPRESSION LIMITED CONTACT PLATE6HX131MM AS:CHM 3.3155.606	70200		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能， 使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3. 日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼 骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反 應	0
@	84-A06-423604	FBZ029634001	7.0股骨遠端踝型鎖定骨板 7.0CHLP CONDYLAR FEMUR PLATE 4HX138MM LEFT AS:CHM 3.4023.604	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-423606	FBZ029634001	7.0股骨遠端踝型鎖定骨板 7.0CHLP CONDYLAR FEMUR PLATE 6HX180MM LEFT AS:CHM 3.4023.606	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
@	84-A06-423608	FBZ029634001	7.0股骨遠端踝型鎖定骨板 7.0CHLP CONDYLAR FEMUR PLATE 8HX221MM LEFT AS:CHM 3.4023.608	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
	84-A06-492160	FBN053265X34	骨髓內釘系統 西菲克斯逆型脛骨鎖定髓內釘 10X160MMAS：CHM 3.2492.160	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-602180	FBN053560X34	骨髓內釘系統 西菲克斯逆型股骨鎖定髓內釘 10X180MMAS：CHM 3.5602.180	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A06-603200	FBN053560X34	骨髓內釘系統 西菲克斯逆型股骨鎖定髓內釘 11X200MMAS：CHM 3.5603.200	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-603340	FBN053560X34	骨髓內釘系統 西菲克斯逆型股骨鎖定髓內釘 11X340MMAS：CHM 3.5603.340	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-651200	FBNG13576X34	西菲恩近端股骨鎖定髓內釘 INTRAMEDULLARY NAIL SYSTEM CHFN2 TROCHANTERIC NAIL 130？ 10X200MM AS:CHM 3.5651.200	81900	61913	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼	19987.8
	84-A06-651300	FBN053265X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型脛骨鎖定髓內釘 8X300MMAS：CHM 3.2651.300	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-652200	FBNG13576X34	西菲恩近端股骨鎖定髓內釘 INTRAMEDULLARY NAIL SYSTEM CHFN2 TROCHANTERIC NAIL 130？ 11X200MM AS:CHM 3.5652.200	81900	61913	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼	19987.8
	84-A06-652270	FBN053265X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型脛骨鎖定髓內釘 9X270MMAS：CHM 3.2652.270	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A06-652285	FBN053265X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型脛骨鎖定髓內釘 9X285MMAS：CHM 3.2652.285	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-652300	FBN053265X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型脛骨鎖定髓內釘 9X300MMAS：CHM 3.2652.300	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-652315	FBN053265X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型脛骨鎖定髓內釘 9X315MMAS：CHM 3.2652.315	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-653200	FBNG13576X34	西菲恩近端股骨鎖定髓內釘 INTRAMEDULLARY NAIL SYSTEM CHFN2 TROCHANTERIC NAIL 130？ 12X200MM AS:CHM 3.5653.200	81900	61913	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼	19987.8
	84-A06-653300	FBN053265X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型脛骨鎖定髓內釘 10X300MMAS：CHM 3.2653.300	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-653315	FBN053265X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型脛骨鎖定髓內釘 10X315MMAS：CHM 3.2653.315	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A06-653330	FBN053265X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型脛骨鎖定髓內釘 10X330MMAS：CHM 3.2653.330	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-654270	FBN053265X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型脛骨鎖定髓內釘 11X270MMAS：CHM 3.2654.270	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-654285	FBN053265X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型脛骨鎖定髓內釘 11X285MMAS：CHM 3.2654.285	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-654300	FBN053265X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型脛骨鎖定髓內釘 11X300MMAS：CHM 3.2654.300	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-654315	FBN053265X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型脛骨鎖定髓內釘 11X315MMAS：CHM 3.2654.315	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-654330	FBN053265X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型脛骨鎖定髓內釘 11X330MMAS：CHM 3.2654.330	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-654345	FBN053265X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型脛骨鎖定髓內釘 11X345MMAS：CHM 3.2654.345	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A06-654360	FBN053265X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型脛骨鎖定髓內釘 11X360MMAS：CHM 3.2654.360	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-655375	FBN053265X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型脛骨鎖定髓內釘 12X375MMAS：CHM 3.2655.375	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
@	84-A06-723604	FBZ029634001	7.0股骨近端鎖定骨板 7.0CHLP PROXIMAL FEMORAL PLATE 4HX174MM LEFT AS:CHM 3.7023.604	76950		本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症2.血管出血亦或是產生血腫3.日常活動受到限制。	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼骨板非解剖型設計，無法穩定骨折處。3.健保不鏽鋼骨板易引起過敏反應。	0
	84-A06-761340	FBNG13576X34	西菲恩近端股骨鎖定髓內釘加長型 LONG 130？10X340MM LEFT AS:CHM 3.5761.340	81900	61913	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼	19987.8
	84-A06-762340	FBNG13576X34	西菲恩近端股骨鎖定髓內釘加長型 LONG 130？10X340MM RIGHT AS:CHM 3.5762.340	81900	61913	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼	19987.8
	84-A06-762400	FBNG13576X34	西菲恩近端股骨鎖定髓內釘加長型 LONG 130？10X400MM RIGHT AS:CHM 3.5762.400	81900	61913	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼	19987.8
	84-A06-763340	FBNG13576X34	西菲恩近端股骨鎖定髓內釘加長型 LONG 130？11X340MM LEFT AS:CHM 3.5763.340	81900	61913	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A06-764340	FBNG13576X34	西菲恩近端股骨鎖定髓內釘加長型 LONG 130？ 11X340MM RIGHT AS:CHM 3.5764.340	81900	61913	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼	19987.8
	84-A06-764400	FBNG13576X34	西菲恩近端股骨鎖定髓內釘加長型 LONG 130？ 11X400MM RIGHT AS:CHM 3.5764.400	81900	61913	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼	19987.8
	84-A06-765340	FBNG13576X34	西菲恩近端股骨鎖定髓內釘加長型 LONG 130？ 12X340MM LEFT AS:CHM 3.5765.340	81900	61913	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼	19987.8
	84-A06-766340	FBNG13576X34	西菲恩近端股骨鎖定髓內釘加長型 LONG 130？ 12X340MM RIGHT AS:CHM 3.5766.340	81900	61913	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，	1.傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症. 2.血管出血亦或是產生血腫. 3.日常活動受到限制	1.健保不鏽鋼骨板無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。2.健保不鏽鋼	19987.8
	84-A06-957200	FBN053297X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型肱骨鎖定髓內釘 7X200MMAS：CHM 3.2957.200	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-957220	FBN053297X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型肱骨鎖定髓內釘 7X220MMAS：CHM 3.2957.220	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-957240	FBN053297X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型肱骨鎖定髓內釘 7X240MMAS：CHM 3.2957.240	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A06-958220	FBN053297X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型肱骨鎖定髓內釘 8X220MMAS：CHM 3.2958.220	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-958240	FBN053297X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型肱骨鎖定髓內釘 8X240MMAS：CHM 3.2958.240	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-958260	FBN053297X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型肱骨鎖定髓內釘 8X260MMAS：CHM 3.2958.260	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-959220	FBN053297X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型肱骨鎖定髓內釘 9X220MMAS：CHM 3.2959.220	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-959240	FBN053297X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型肱骨鎖定髓內釘 9X240MMAS：CHM 3.2959.240	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-959260	FBN053297X34	骨髓內釘系統 西菲克斯解剖型肱骨鎖定髓內釘 9X260MMAS：CHM 3.2959.260	79300	59313	本產品為通過國際認證的鈦合金材質，產品設計本身具有鎖定功能，使骨折部位更加穩定，以達到骨折復位至原本應有之骨骼解剖形狀。本產品鎖定螺釘具有防融合功能，以便骨折修	傷口癒合前的發炎反應及傷口併發症	健保不鏽鋼骨髓內釘無鎖定功能，易造成術後骨折處位移。	19987.8
	84-A06-A10026	FBN0505728JP	脛骨髓內釘系統組 10X260MM AS:APS 7700-1002-26	72700	52713	為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，符合亞洲人之曲率。	正常使用無副作用	自費品材質為鈦合金，不易過敏，親膚性較好且材質輕，尺寸選擇較多，相較健保品材質為Stainless材質較重，尺寸選擇少。	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A06-A11028	FBN0505728JP	脛骨髓內釘系統組 11X280MM AS:APS 7700-1102-28	72700	52713	為鈦合金材質，生物相容性佳，由亞洲人骨骼參數設計，符合亞洲人之曲率。	正常使用無副作用	自費品材質為鈦合金，不易過敏，親膚性較好且材質輕，尺寸選擇較多，相較健保品材質為Stainless材質較重，尺寸選擇少。	19987.8
@	84-A07-031601	FBZ001396001	康膝人工膝關節脛骨關節面襯墊 後十字韌帶保留 #0 9MMAS:UNITED 2303-1601	42000		高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長4倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，除降低再次置換的醫療成本外，整體經濟效益可大幅提升。	植入不當、植入物或體內骨、韌帶的鬆弛而引起脫位、半脫位、轉動。感染、傷口敗血症、神經性疾病、心臟血管疾病、組織反應、皮膚結痂	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及	0
@	84-A07-031801	FBZ005480002	抗氧化高耐磨脛骨關節面襯-適用高彎曲度 E-XPE TIBIAL INSERT-HIGH FLEXION KNEE AS:UNITED 2303-1801	85500		E-XPE材料有較佳機械強度與抗磨耗能力。	植入不當、植入物或體內骨、韌帶的鬆弛而引起脫位、半脫位、轉動。感染、傷口敗血症、神經性疾病、心臟血管疾病、組織反應、皮膚結痂或傷口延遲癒合。	在長期使用下，使用E-XPE材料之元件具有強大的抗老化效果，除具有更優異的抗磨耗表現外，更因磨耗減少而降低骨溶蝕及元件鬆脫的風險，因此可長時間維持功能性表現。此外，E-XPE材料較高之機械強度，也降低元件因疲勞性損傷造成手術失敗的風險。	0
@	84-A07-033801	FBZ005480002	抗氧化高耐磨脛骨關節面襯-適用高彎曲度 E-XPE TIBIAL INSERT-HIGH FLEXION KNEE AS:UNITED 2303-3801	85500		E-XPE材料有較佳機械強度與抗磨耗能力。	植入不當、植入物或體內骨、韌帶的鬆弛而引起脫位、半脫位、轉動。感染、傷口敗血症、神經性疾病、心臟血管疾病、組織反應、皮膚結痂或傷口延遲癒合。	在長期使用下，使用E-XPE材料之元件具有強大的抗老化效果，除具有更優異的抗磨耗表現外，更因磨耗減少而降低骨溶蝕及元件鬆脫的風險，因此可長時間維持功能性表現。此外，E-XPE材料較高之機械強度，也降低元件因疲勞性損傷造成手術失敗的風險。	0
@	84-A07-033811	FBZ005480002	抗氧化高耐磨脛骨關節面襯-適用高彎曲度 E-XPE TIBIAL INSERT-HIGH FLEXION KNEE AS:UNITED 2303-3811	85500		E-XPE材料有較佳機械強度與抗磨耗能力。	植入不當、植入物或體內骨、韌帶的鬆弛而引起脫位、半脫位、轉動。感染、傷口敗血症、神經性疾病、心臟血管疾病、組織反應、皮膚結痂或傷口延遲癒合。	在長期使用下，使用E-XPE材料之元件具有強大的抗老化效果，除具有更優異的抗磨耗表現外，更因磨耗減少而降低骨溶蝕及元件鬆脫的風險，因此可長時間維持功能性表現。此外，E-XPE材料較高之機械強度，也降低元件因疲勞性損傷造成手術失敗的風險。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A07-033812	FBZ005480002	抗氧化高耐磨脛骨關節面襯-適用高彎曲度 E-XPE TIBIAL INSERT-HIGH FLEXION KNEE AS:UNITED 2303-3812	85500		E-XPE材料有較佳機械強度與抗磨耗能力。	植入不當、植入物或體內骨、韌帶的鬆弛而引起脫位、半脫位、轉動。感染、傷口敗血症、神經性疾病、心臟血管疾病、組織反應、皮膚結痂或傷口延遲癒合。	在長期使用下，使用E-XPE材料之元件具有強大的抗老化效果，除具有更優異的抗磨耗表現外，更因磨耗減少而降低骨溶蝕及元件鬆脫的風險，因此可長時間維持功能性表現。此外，E-XPE材料較高之機械強度，也降低元件因疲勞性損傷造成手術失敗的風險。	0
	84-A07-067144	FBHLE4067NU0	抗氧化高耐磨全髖臼內襯 Φ28MM 44MM 0° U-MOTION II E-XPE CUP LINER AS:UNITED 1406-7144	63119	58900	成份為超高分子聚乙烯添加維他命E，具有抗磨耗、抗氧化，並提高產品的耐磨性及機械強度。	髖關節脫位或半脫位、腿的長度改變、傷口感染、神經性疾病、組織反應、皮膚結痂或傷口延遲癒合。	使用E-XPE材料之元件具有強大的抗老化效果，除具有更優異的抗磨耗表現外，更因磨耗減少而降低骨溶蝕及元件鬆脫的風險，因此可長時間維持功能性表現。E-XPE材料較高之機械強度，也降低元件因疲勞性損傷造成手術失	4218.9
	84-A07-125028	FBHHCCERA5U0	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 28MM S AS：UNITED 1203-5028	60640	56070	第四代的陶瓷球頭改進了組成分，維持了陶瓷優異的生物相容性及潤滑度，在機械性質硬度及韌性上都增強，彎曲強度更達兩倍以上。材質具高硬度與極佳的磨耗抵抗能力，可以有效降低磨耗量，避免因為磨屑造成的骨融蝕，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率。	髖關節脫位或半脫位、腿的長度改變、傷口感染、神經性疾病、組織反應、皮膚結痂或傷口延遲癒合。	上一代陶瓷磨耗面已較傳統金屬塑膠磨耗面的耐磨度增加，而新一代陶瓷Delta磨耗面又更耐磨1.5倍。可以提供更久的使用年限，減少再置換的次數。此外，因其優異的機械強度，不因受力不均造成碎裂，同樣可減少再置換的機率。由於陶瓷材料具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力，故與金屬股小球相比，陶瓷股小球可降低	4569.6
	84-A07-125032	FBHHCCERA5U0	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 32MM S AS：UNITED 1203-5032	60640	56070	第四代的陶瓷球頭改進了組成分，維持了陶瓷優異的生物相容性及潤滑度，在機械性質硬度及韌性上都增強，彎曲強度更達兩倍以上。材質具高硬度與極佳的磨耗抵抗能力，可以有效降低磨耗量，避免因為磨屑造成的骨融蝕，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率。	髖關節脫位或半脫位、腿的長度改變、傷口感染、神經性疾病、組織反應、皮膚結痂或傷口延遲癒合。	上一代陶瓷磨耗面已較傳統金屬塑膠磨耗面的耐磨度增加，而新一代陶瓷Delta磨耗面又更耐磨1.5倍。可以提供更久的使用年限，減少再置換的次數。此外，因其優異的機械強度，不因受力不均造成碎裂，同樣可減少再置換的機率。由於陶瓷材料具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力，故與金屬股小球相比，陶瓷股小球可降低	4569.6

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A07-125036	FBHHCCERA5U0	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 36MM SAS：UNITED 1203-5036	60640	56070	第四代的陶瓷球頭改進了組成分，維持了陶瓷優異的生物相容性及潤滑度，在機械性質硬度及韌性上都增強，彎曲強度更達兩倍以上。材質具高硬度與極佳的磨耗抵抗能力，可以有效降低磨耗量，避免因為磨屑造成的骨融蝕，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率。	髖關節脫位或半脫位、腿的長度改變、傷口感染、神經性疾病、組織反應、皮膚結痂或傷口延遲癒合。	上一代陶瓷磨耗面已較傳統金屬塑膠磨耗面的耐磨度增加，而新一代陶瓷Delta磨耗面又更耐磨1.5倍。可以提供更久的使用年限，減少再置換的次數。此外，因其優異的機械強度，不因受力不均造成碎裂，同樣可減少再置換的機率。由於陶瓷材料具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力，故與金屬股小球相比，陶瓷股小球可降低	4569.6
	84-A07-140056	FBHLC406XNU0	陶瓷全髖臼內襯 U-MOTION II DELTA CERAMIC LINER 56MM AS:UNITED 1406-1056	41667	37448	Delta陶瓷全髖內襯具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力,可以效降低磨耗量。內襯有各種不同內徑，僅可搭配不同外徑與不同頸長的陶瓷球頭，用於套在股骨柄上，與髖臼的內襯互動形成關節活動。	髖關節脫位或半脫位、腿的長度改變、傷口感染、神經性疾病、組織反應、皮膚結痂或傷口延遲癒合。	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量	4218.9
	84-A07-140652	FBHLC406XNU0	陶瓷全髖臼內襯 U-MOTION II DELTA CERAMIC LINER 52MM AS:UNITED 1406-1652	41667	37448	Delta陶瓷全髖內襯具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力,可以效降低磨耗量。內襯有各種不同內徑，僅可搭配不同外徑與不同頸長的陶瓷球頭，用於套在股骨柄上，與髖臼的內襯互動形成關節活動。	髖關節脫位或半脫位、腿的長度改變、傷口感染、神經性疾病、組織反應、皮膚結痂或傷口延遲癒合。	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量	4218.9
@	84-A07-231401	FBZ001396002	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 高貼合式 XPE TIBIAL INSERT UC #0 9MM AS:UNITED 2303-1401	60000		骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮、提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	植入不當、植入物或體內骨、韌帶的鬆弛而引起脫位、半脫位、轉動。感染、傷口敗血症、神經性疾病、心臟血管疾病、組織反應、皮膚結痂	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高貼合式,，UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損，增加病人之術後滿意度。	0
@	84-A07-233612	FBZ001396001	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #1 11MM AS：UNITED 2303-3612	42000		高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長4倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，除降低再次置換的醫療成本外，整體經濟效益可大幅提升。	植入不當、植入物或體內骨、韌帶的鬆弛而引起脫位、半脫位、轉動。感染、傷口敗血症、神經性疾病、心臟血管疾病、組織反應、皮膚結痂	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A07-233621	FBZ001396001	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #2 9MM AS：UNITED 2303-3621	42000		高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長4倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，除降低再次置換的醫療成本外，整體經濟效益可大幅提升。	植入不當、植入物或體內骨、韌帶的鬆弛而引起脫位、半脫位、轉動。感染、傷口敗血症、神經性疾病、心臟血管疾病、組織反應、皮膚結痂	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及	0
@	84-A07-235611	FBZ002662001	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#1 9MM AS:UNITED 2303-5611	65000		超高分子聚乙烯墊片可減磨損機會,工件設計左/右非對稱型所有尺寸髁間寬度保持固定，提供股骨端植入物與脛骨元件間的互換性,可搭配骨柄、骨柄偏心配件使用可提供醫師針對病患的需要及臨床手術的狀況，選擇適合的功能及組合。	同使用傳統襯墊之全人工膝關節置換手術可能的副作用:植入不當、植入物或體內骨、韌帶的鬆弛而引起脫位、半脫位、轉動、腿的長度變長或變短。脛骨、股骨或髕骨的骨折:手術中的骨折和再次手術、先天性畸形或已有嚴重骨質疏鬆症有關。感染、傷口敗血症、神經性疾病、心臟血管疾病、組織反應、皮	內建C型環螺絲，增加穩定性以及Baseplate與骨柄間的結合力，避免鬆脫,超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	0
*	84-A10-060828	FBSFD54472JZ	穎特司腰椎融合器 INTER-X LUMBAR FUSION CAGE 0度 6X8X28MM AS：JO TPLCD006-28	100000	77242	椎間盤蛻變之脊椎手術 ,脊椎脫位、脊椎狹窄、骨隨細胞相關或外傷引起的不穩定。	發炎、感染、神經受損、對植入物過敏、術後脊椎變形。	無	22758.75
*	84-A10-070828	FBSFD54472JZ	穎特司腰椎融合器 INTER-X LUMBAR FUSION CAGE 0度 7X8X28MM AS：JO TPLCD007-28	100000	77242	椎間盤蛻變之脊椎手術 ,脊椎脫位、脊椎狹窄、骨隨細胞相關或外傷引起的不穩定。	發炎、感染、神經受損、對植入物過敏、術後脊椎變形。	無	22758.75
*	84-A10-080828	FBSFD54472JZ	穎特司腰椎融合器 INTER-X LUMBAR FUSION CAGE 0度 8X8X28MM AS：JO TPLCD008-28	100000	77242	椎間盤蛻變之脊椎手術 ,脊椎脫位、脊椎狹窄、骨隨細胞相關或外傷引起的不穩定。	發炎、感染、神經受損、對植入物過敏、術後脊椎變形。	無	22758.75

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
*	84-A10-091028	FBSFD54472JZ	穎特司腰椎融合器 INTER-X LUMBAR FUSION CAGE 0度 9X10X28MM AS：JO TPLCD009-28	100000	77242	椎間盤蛻變之脊椎手術,脊椎脫位、脊椎狹窄、骨隨細胞相關或外傷引起的不穩定。	發炎、感染、神經受損、對植入物過敏、術後脊椎變形。	無	22758.75
*	84-A10-101028	FBSFD54472JZ	穎特司腰椎融合器 INTER-X LUMBAR FUSION CAGE 0度 10X10X28MM AS：JO TPLCD010-28	100000	77242	椎間盤蛻變之脊椎手術,脊椎脫位、脊椎狹窄、骨隨細胞相關或外傷引起的不穩定。	發炎、感染、神經受損、對植入物過敏、術後脊椎變形。	無	22758.75
*	84-A10-111028	FBSFD54472JZ	穎特司腰椎融合器 INTER-X LUMBAR FUSION CAGE 0度 11X10X28MM AS：JO TPLCD011-28	100000	77242	椎間盤蛻變之脊椎手術,脊椎脫位、脊椎狹窄、骨隨細胞相關或外傷引起的不穩定。	發炎、感染、神經受損、對植入物過敏、術後脊椎變形。	無	22758.75
*	84-A10-121028	FBSFD54472JZ	穎特司腰椎融合器 INTER-X LUMBAR FUSION CAGE 0度 12X10X28MM AS：JO TPLCD012-28	100000	77242	椎間盤蛻變之脊椎手術,脊椎脫位、脊椎狹窄、骨隨細胞相關或外傷引起的不穩定。	發炎、感染、神經受損、對植入物過敏、術後脊椎變形。	無	22758.75
*	84-A10-131028	FBSFD54472JZ	穎特司腰椎融合器 INTER-X LUMBAR FUSION CAGE 0度 13X10X28MM AS：JO TPLCD013-28	100000	77242	椎間盤蛻變之脊椎手術,脊椎脫位、脊椎狹窄、骨隨細胞相關或外傷引起的不穩定。	發炎、感染、神經受損、對植入物過敏、術後脊椎變形。	無	22758.75
*	84-A10-151028	FBSFD54472JZ	穎特司腰椎融合器 INTER-X LUMBAR FUSION CAGE 0度 15X10X28MM AS：JO TPLCD015-28	100000	77242	椎間盤蛻變之脊椎手術,脊椎脫位、脊椎狹窄、骨隨細胞相關或外傷引起的不穩定。	發炎、感染、神經受損、對植入物過敏、術後脊椎變形。	無	22758.75

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A11-RD0040	FBZ031635006	椎弓螺絲系統-固定桿組KIT 2X STRAIGHT 40MMAS:NEO RD-00-40-ST	21200		產品由不同尺寸大小的桿子、螺釘及裝置組成。所有配件都已於遞送前完成滅菌且可使用。可透過傳統開放式手術（open surgery）或微創手術（minimal invasive surgery）使用。	對植入物、碎片等的異物（過敏）反應，包括金屬病（metallosis）、染色、腫瘤形成和/或自身免	健保固定系統為傳統手術設計，無法搭配微創工具，且傳統系統為開放式儲存，使用前需經醫院清潔滅菌，無法及時應用於緊急手術。	0
@	84-A11-RD0130	FBZ031635007	椎弓螺絲系統-固定桿組KIT 2X STRAIGHT 130MMAS:NEO RD-01-30-ST	31700		產品由不同尺寸大小的桿子、螺釘及裝置組成。所有配件都已於遞送前完成滅菌且可使用。可透過傳統開放式手術（open surgery）或微創手術（minimal invasive surgery）使用。	對植入物、碎片等的異物（過敏）反應，包括金屬病（metallosis）、染色、腫瘤形成和/或自身免	健保固定系統為傳統手術設計，無法搭配微創工具，且傳統系統為開放式儲存，使用前需經醫院清潔滅菌，無法及時應用於緊急手術。	0
@	84-A11-SC5035	FBZ031635001	椎弓螺絲系統-椎弓螺釘組KIT 2X ？5.0*35MMAS:NEO SC-50-35-PE	73600		產品由不同尺寸大小的桿子、螺釘及裝置組成。所有配件都已於遞送前完成滅菌且可使用。可透過傳統開放式手術（open surgery）或微創手術（minimal invasive surgery）使用。	對植入物、碎片等的異物（過敏）反應，包括金屬病（metallosis）、染色、腫瘤形成和/或自身免	健保固定系統為傳統手術設計，無法搭配微創工具，且傳統系統為開放式儲存，使用前需經醫院清潔滅菌，無法及時應用於緊急手術。	0
@	84-A14-17008E	FBZ019512002	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 8MM AS:STRYKER 53-17008E	2275		本產品主要用於手部及腕部的暫時穩定直到骨骼癒合為止。	無	本產品使用純鈦及Ti6A14V合金製成，更具有生體相容性和耐蝕性、同時也沒有任何毒性，相較於健保更穩定。	0
@	84-A14-17009E	FBZ019512002	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 9MM AS:STRYKER 53-17009E	2275		本產品主要用於手部及腕部的暫時穩定直到骨骼癒合為止。	無	本產品使用純鈦及Ti6A14V合金製成，更具有生體相容性和耐蝕性、同時也沒有任何毒性，相較於健保更穩定。	0
@	84-A14-17012E	FBZ019512002	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 12MM AS:STRYKER 53-	2275		本產品主要用於手部及腕部的暫時穩定直到骨骼癒合為止。	無	本產品使用純鈦及Ti6A14V合金製成，更具有生體相容性和耐蝕性、同時也沒有任何毒性，相較於健保更穩定。	0
@	84-A14-17014E	FBZ019512002	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 14MM AS:STRYKER 53-	2275		本產品主要用於手部及腕部的暫時穩定直到骨骼癒合為止。	無	本產品使用純鈦及Ti6A14V合金製成，更具有生體相容性和耐蝕性、同時也沒有任何毒性，相較於健保更穩定。	0
@	84-A14-710310	FBZ019512001	小型手部鎖定鈦板 10 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-10310	38350		本產品主要用於手部及腕部的暫時穩定直到骨骼癒合為止。	無	本產品使用純鈦及Ti6A14V合金製成，更具有生體相容性和耐蝕性、同時也沒有任何毒性，相較於健保更穩定。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A17-000010	FBHHCCERA15D	陶瓷人工髖關節 36MM CERAMIC FEMORAL HEAD - 3.5MM NECK AS:MICROPORT	26370	21800	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
	84-A17-000011	FBHHCCERA15D	陶瓷人工髖關節 36MM CERAMIC FEMORAL HEAD +0MM NECK AS:MICROPORT	26370	21800	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
	84-A17-000012	FBHHCCERA15D	陶瓷人工髖關節 36MM CERAMIC FEMORAL HEAD +3.5MM NECK AS:MICROPORT	26370	21800	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
	84-A17-260004	FBHHCCERA15D	陶瓷人工髖關節 28MM CERAMIC FEMORAL HEAD - 3.5MM NECK AS:MICROPORT	26370	21800	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
	84-A17-260005	FBHHCCERA15D	陶瓷人工髖關節 28MM CERAMIC FEMORAL HEAD +0MM NECK AS:MICROPORT	26370	21800	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
	84-A17-260006	FBHHCCERA15D	陶瓷人工髖關節 28MM CERAMIC FEMORAL HEAD +3.5MM NECK AS:MICROPORT	26370	21800	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
	84-A17-260007	FBHHCCERA15D	陶瓷人工髖關節 32MM CERAMIC FEMORAL HEAD - 4MM NECK AS:MICROPORT	26370	21800	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A17-260008	FBHHCCERA15D	陶瓷人工髖關節 32MM CERAMIC FEMORAL HEAD +0MM NECK AS:MICROPORT	26370	21800	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
	84-A17-260009	FBHHCCERA15D	陶瓷人工髖關節 32MM CERAMIC FEMORAL HEAD +4MM NECK AS:MICROPORT	26370	21800	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4569.6
@	84-A17-870004	FBZ018878001	注射型人工代用骨 PRODENSE INJECTABLE GRAFT 4CC AS:WRIGHT 87SR-	56000		為醫療級硫酸鈣及磷酸鈣，吸收期長達六個月；	部份病人可能會產生手術部位之感染及併發症等	健保給付之人工骨吸收期僅兩個月，對長骨較慢者易造成骨不癒合；美國FDA認證本特材在骨生長、強度、骨質住密度較自體骨佳。	0
	84-A17-A04402	FBHHCCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 28MM-3.5 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A17-A04404	FBHHCCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 28MM 0.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A17-A04406	FBHHCCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 28MM +3.5 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A17-A04408	FBHHCCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MM -4.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A17-A04410	FBHHCCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MM 0.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A17-A04412	FBHHCCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MM +4.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A17-A04414	FBHHCCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MM -4.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A17-A04416	FBHHCCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MM 0.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A17-A04418	FBHHCCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MM +4.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A17-A04420	FBHHCCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MM -4.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A17-A04422	FBHHCCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MM 0.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A17-A04424	FBHHCCERAP5D	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MM +4.0 AS:MICROPORT	50000	45430	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或	無	4569.6
	84-A17-A04504	FBHLCCERAP5D	陶瓷髖臼襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 28X44MM GROUP B AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A17-A04506	FBHLCCERAP5D	陶瓷髖臼襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 32X46-48MM GROUP C AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
	84-A17-A04508	FBHLCCERAP5D	陶瓷髖臼襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 32X50MM GROUP D AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
	84-A17-A04510	FBHLCCERAP5D	陶瓷髖臼襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 36X52-54MM GROUP E AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
	84-A17-A04512	FBHLCCERAP5D	陶瓷髖臼襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 36X56-58MM GROUP F AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
	84-A17-A04514	FBHLCCERAP5D	陶瓷髖臼襯墊 CERAMIC LINER 36X60-62-64-66-68MM GROUP G AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
	84-A17-A04516	FBHLCCERAP5D	陶瓷髖臼襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 40X56-58MM GROUP F AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A17-A04518	FBHLCCERAP5D	陶瓷髖臼襯墊 CERAMIC LINER 40X60-62-64-66-68MM GROUP G AS:MICROPORT	59000	54781	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	無	4218.9
@	84-A17-PK1025	FBZ007059004	可吸收注射式人工骨替代物 2.5MLAS：REALBONE RCPK-	45000		封閉式攪拌器械組之使用，人工骨攪拌後不用轉移能直接注射，減少感染風險。當骨骼缺損影響骨骼既有的穩定性時，需搭配固定物一同使用。	本產品可能含有微量的抗生素、優碘，病患可能對這些抗生素或藥品有過敏反應。	無健保給付品項。	0
@	84-A17-PK1050	FBZ007059007	可吸收注射式人工骨替代物 5.0MLAS：REALBONE RCPK-	64000		封閉式攪拌器械組之使用，人工骨攪拌後不用轉移能直接注射，減少感染風險。當骨骼缺損影響骨骼既有的穩定性時，需搭配固定物一同使用。	本產品可能含有微量的抗生素、優碘，病患可能對這些抗生素或藥品有過敏反應。	無健保給付品項。	0
@	84-A17-PK1100	FBZ007059008	可吸收注射式人工骨替代物 10.0MLAS：REALBONE RCPK-	90000		封閉式攪拌器械組之使用，人工骨攪拌後不用轉移能直接注射，減少感染風險。當骨骼缺損影響骨骼既有的穩定性時，需搭配固定物一同使用。	本產品可能含有微量的抗生素、優碘，病患可能對這些抗生素或藥品有過敏反應。	無健保給付品項。	0
	84-A20-637234	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 LEFT 10MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7234	82500	62513	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-637236	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 LEFT 10MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7236	82500	62513	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-637238	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 LEFT 10MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7238	82500	62513	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A20-637240	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7240	82500	62513	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態純括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-637336	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 LEFT 11.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7336	82500	62513	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態純括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-637338	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 LEFT 11.5MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7338	82500	62513	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態純括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-638230	FBN0537330SN	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8230	82500	62513	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態純括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-638234	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 RIGHT 10MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8234	82500	62513	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態純括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-638238	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 RIGHT 10MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8238	82500	62513	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態純括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A20-638336	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8336	82500	62513	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態純括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-638338	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8338	82500	62513	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態純括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-638340	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8340	82500	62513	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態純括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-645134	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 NAIL LEFT 8.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-5134	82500	62513	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態純括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-646134	FBN0537330SN	互鎖式轉子順行髓內釘 NAIL RIGHT 8.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-6134	82500	62513	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態純括管徑、角度、長度每1公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短,大大少住院時間和費用。	無	傳統髓內釘和鋼板螺釘，為開放手術，傷口大而組織破壞大，而復原期相對拉長住院時間較長，費用相對較高	19987.8
	84-A20-653026	FBN0553018SN	股骨逆行髓內釘 10MM*26CMTRIGEN META RETRO FEM 10MMX26CMAS:SMITH&NEPHEW	82500	62513	解剖型髓內釘-完整的固定骨折，使關節可及早恢復活動。	異物感、疼痛感	更能穩定骨折處	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A20-653028	FBN0553018SN	股骨逆行髓內釘 10MM*28CM TRIGEN META RETRO FEM 10MMX28CM AS:SMITH&NEPHE	82500	62513	解剖型髓內釘-完整的固定骨折，使關節可及早恢復活動。	異物感、疼痛感	更能穩定骨折處	19987.8
	84-A20-653030	FBN0553018SN	股骨逆行髓內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3030	82500	62513	解剖型髓內釘-完整的固定骨折，使關節可及早恢復活動。	異物感、疼痛感	更能穩定骨折處	19987.8
	84-A20-653032	FBN0553018SN	股骨逆行髓內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3032	82500	62513	解剖型髓內釘-完整的固定骨折，使關節可及早恢復活動。	異物感、疼痛感	更能穩定骨折處	19987.8
	84-A20-653034	FBN0553018SN	股骨逆行髓內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3034	82500	62513	解剖型髓內釘-完整的固定骨折，使關節可及早恢復活動。	異物感、疼痛感	更能穩定骨折處	19987.8
	84-A20-653036	FBN0553018SN	股骨逆行髓內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3036	82500	62513	解剖型髓內釘-完整的固定骨折，使關節可及早恢復活動。	異物感、疼痛感	更能穩定骨折處	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A20-653038	FBN0553018SN	股骨逆行髓內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3038	82500	62513	解剖型髓內釘-完整的固定骨折，使關節可及早恢復活動。	異物感、疼痛感	更能穩定骨折處	19987.8
	84-A20-653040	FBN0553018SN	股骨逆行髓內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3040	82500	62513	解剖型髓內釘-完整的固定骨折，使關節可及早恢復活動。	異物感、疼痛感	更能穩定骨折處	19987.8
	84-A20-653042	FBN0553018SN	股骨逆行髓內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX42CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3042	82500	62513	解剖型髓內釘-完整的固定骨折，使關節可及早恢復活動。	異物感、疼痛感	更能穩定骨折處	19987.8
	84-A20-653432	FBN0553018SN	股骨逆行髓內釘 META NAIL 13MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 71653432	82500	62513	解剖型髓內釘-完整的固定骨折，使關節可及早恢復活動。	異物感、疼痛感	更能穩定骨折處	19987.8
	84-A20-655024	FBN0555016SN	脛骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 8.5MMX24CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5024	82500	62513	鈦合金材質，強度高、相容性佳、影像干擾低。直徑／長度選擇多樣:8.5、10、11.5、13mm，長度24-38，符合不同骨折型和體型。多平面鎖定孔+內螺紋+聚乙烯襯套:提升複雜骨折的固定與穩定性。	疼痛感，極少數人對植入物有過敏或排斥現象，手術後傷口癒合不佳、感染或骨折處癒合不良、無癒合等併發症可能。	無	19987.8
	84-A20-655026	FBN0555016SN	脛骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 8.5MMX26CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5026	82500	62513	鈦合金材質，強度高、相容性佳、影像干擾低。直徑／長度選擇多樣:8.5、10、11.5、13mm，長度24-38，符合不同骨折型和體型。多平面鎖定孔+內螺紋+聚乙烯襯套:提升複雜骨折的固定與穩定性。	疼痛感，極少數人對植入物有過敏或排斥現象，手術後傷口癒合不佳、感染或骨折處癒合不良、無癒合等併發症可能。	無	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A20-655028	FBN0555016SN	脛骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 8.5MMX28CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5028	82500	62513	鈦合金材質，強度高、相容性佳、影像干擾低。直徑／長度選擇多樣:8.5、10、11.5、13mm，長度24-38，符合不同骨折型和體型。多平面鎖定孔+內螺紋+聚乙烯襯套:提升複雜骨折的固定與穩定性。	疼痛感，極少數人對植入物有過敏或排斥現象，手術後傷口癒合不佳、感染或骨折處癒合不良、無癒合等併發症可能。	無	19987.8
	84-A20-655030	FBN0555016SN	脛骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 8.5MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5030	82500	62513	鈦合金材質，強度高、相容性佳、影像干擾低。直徑／長度選擇多樣:8.5、10、11.5、13mm，長度24-38，符合不同骨折型和體型。多平面鎖定孔+內螺紋+聚乙烯襯套:提升複雜骨折的固定與穩定性。	疼痛感，極少數人對植入物有過敏或排斥現象，手術後傷口癒合不佳、感染或骨折處癒合不良、無癒合等併發症可能。	無	19987.8
	84-A20-655032	FBN0555016SN	脛骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 8.5MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5032	82500	62513	鈦合金材質，強度高、相容性佳、影像干擾低。直徑／長度選擇多樣:8.5、10、11.5、13mm，長度24-38，符合不同骨折型和體型。多平面鎖定孔+內螺紋+聚乙烯襯套:提升複雜骨折的固定與穩定性。	疼痛感，極少數人對植入物有過敏或排斥現象，手術後傷口癒合不佳、感染或骨折處癒合不良、無癒合等併發症可能。	無	19987.8
	84-A20-655034	FBN0555016SN	脛骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 8.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5034	82500	62513	鈦合金材質，強度高、相容性佳、影像干擾低。直徑／長度選擇多樣:8.5、10、11.5、13mm，長度24-38，符合不同骨折型和體型。多平面鎖定孔+內螺紋+聚乙烯襯套:提升複雜骨折的固定與穩定性。	疼痛感，極少數人對植入物有過敏或排斥現象，手術後傷口癒合不佳、感染或骨折處癒合不良、無癒合等併發症可能。	無	19987.8
	84-A20-655036	FBN0555016SN	脛骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 8.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5036	82500	62513	鈦合金材質，強度高、相容性佳、影像干擾低。直徑／長度選擇多樣:8.5、10、11.5、13mm，長度24-38，符合不同骨折型和體型。多平面鎖定孔+內螺紋+聚乙烯襯套:提升複雜骨折的固定與穩定性。	疼痛感，極少數人對植入物有過敏或排斥現象，手術後傷口癒合不佳、感染或骨折處癒合不良、無癒合等併發症可能。	無	19987.8
	84-A20-655128	FBN0555016SN	脛骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 10MMX28CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5128	82500	62513	鈦合金材質，強度高、相容性佳、影像干擾低。直徑／長度選擇多樣:8.5、10、11.5、13mm，長度24-38，符合不同骨折型和體型。多平面鎖定孔+內螺紋+聚乙烯襯套:提升複雜骨折的固定與穩定性。	疼痛感，極少數人對植入物有過敏或排斥現象，手術後傷口癒合不佳、感染或骨折處癒合不良、無癒合等併發症可能。	無	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A20-675207	FBNG175201SN	髖部聯合加壓交鎖髓內釘 INTERTROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL SHORT 10X18CM 130° AS:SMITH & NEPHEW 7167-5207	86500	66512	聯合交鎖螺釘骨折固定效果較佳、可乘載負重較高	可能會有些許疼痛感	聯合交鎖螺釘採兩支螺釘交鎖產生加壓與抗旋轉功能，較健保品單一支螺釘強度增加、可乘載負重較高、術後更早期活動	19987.8
	84-A20-675209	FBNG175201SN	髖部聯合加壓髓內釘 13MM*18CMINTERTAN 130 DEG 13MMX18CMAS:SMITH&NEPHEW	86500	66512	聯合交鎖螺釘骨折固定效果較佳、可乘載負重較高	可能會有些許疼痛感	聯合交鎖螺釘採兩支螺釘交鎖產生加壓與抗旋轉功能，較健保品單一支螺釘強度增加、可乘載負重較高、術後更早期活動	19987.8
	84-A20-675384	FBNG175501SN	髖部交鎖髓內釘 10MM*18CM 130D AS:SMITH&NEPHEW 71675384	85700	65712	適用於股骨頸、轉子間及轉子下之粉碎性或截斷性骨折，交鎖型螺釘及梯形結構面設計提供髓內釘更高的穩定度。	疼痛感、異物感	髓內釘採梯形結構面設計，加上近端交鎖式加壓螺釘可讓骨折處接近	19987.8
	84-A20-770816	FBN0570816SN	史耐輝肱骨髓內釘 8/7MM*16CM HUMERAL NAIL 8/7MM*16CM AS:SMITH&NEPHE	85500	65513	鈦合金材質、強度高、相容性佳、多種釘徑與長度選擇、多平面鎖定孔設計。	疼痛感，極少數人對植入物有過敏或排斥現象，手術後傷口癒合不佳、感染或骨折處癒合不良、無癒合	無	19987.8
	84-A20-770818	FBN0570816SN	史耐輝肱骨髓內釘 8/7MM*18CM HUMERAL LONG NAIL 8/7MM*18CM AS:SMITH&NEPHEW71770818	85500	65513	鈦合金材質、強度高、相容性佳、多種釘徑與長度選擇、多平面鎖定孔設計。	疼痛感，極少數人對植入物有過敏或排斥現象，手術後傷口癒合不佳、感染或骨折處癒合不良、無癒合等併發症可能。	無	19987.8
	84-A20-770820	FBN0570816SN	史耐輝肱骨髓內釘 8/7MM*20CM HUMERAL LONG NAIL 8/7MM*20CM AS:SMITH&NEPHEW71770820	85500	65513	鈦合金材質、強度高、相容性佳、多種釘徑與長度選擇、多平面鎖定孔設計。	疼痛感，極少數人對植入物有過敏或排斥現象，手術後傷口癒合不佳、感染或骨折處癒合不良、無癒合等併發症可能。	無	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A20-770924	FBN0570816SN	史耐輝肱骨髓內釘 9/7.5MM*24CM HUMERAL LONG NAIL 9/7.5MM*24CM AS:SMITH&NEPHE	85500	65513	鈦合金材質、強度高、相容性佳、多種釘徑與長度選擇、多平面鎖定孔設計。	疼痛感，極少數人對植入物有過敏或排斥現象，手術後傷口癒合不佳、感染或骨折處癒合不良、無癒合等併發症可能。	無	19987.8
*	84-A26-022081	FBSFD28228Z1	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 26X9X8MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02081	90000	69960	TM-cage適用於腰椎融合手術，鉭材質不僅最具抗腐 蝕力，也最具生物相容性，擁有高開孔率，此種結構 材質的外表、作用與彈性都很像天然骨頭，創造出最 適合骨頭生長的環境，達到	無	1.與人體脊椎硬度最相近，可以有效椎體 終板下陷。 2.多孔樣的設計有助骨融合。 3.生物相容性最高。 4.摩擦係數高，融合初期固定效果佳。 5.加速達到融合手術	20040.3
*	84-A26-022091	FBSFD28228Z1	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 26X9X9MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02091	90000	69960	TM-cage適用於腰椎融合手術，鉭材質不僅最具抗腐 蝕力，也最具生物相容性，擁有高開孔率，此種結構 材質的外表、作用與彈性都很像天然骨頭，創造出最 適合骨頭生長的環境，達到	無	1.與人體脊椎硬度最相近，可以有效椎體 終板下陷。 2.多孔樣的設計有助骨融合。 3.生物相容性最高。 4.摩擦係數高，融合初期固定效果佳。 5.加速達到融合手術	20040.3
*	84-A26-022101	FBSFD28228Z1	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 26X9X10MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02101	90000	69960	TM-cage適用於腰椎融合手術，鉭材質不僅最具抗腐 蝕力，也最具生物相容性，擁有高開孔率，此種結構 材質的外表、作用與彈性都很像天然骨頭，創造出最 適合骨頭生長的環境，達到	無	1.與人體脊椎硬度最相近，可以有效椎體 終板下陷。 2.多孔樣的設計有助骨融合。 3.生物相容性最高。 4.摩擦係數高，融合初期固定效果佳。 5.加速達到融合手術	20040.3
*	84-A26-022111	FBSFD28228Z1	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 26X9X11MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02111	90000	69960	TM-cage適用於腰椎融合手術，鉭材質不僅最具抗腐 蝕力，也最具生物相容性，擁有高開孔率，此種結構 材質的外表、作用與彈性都很像天然骨頭，創造出最 適合骨頭生長的環境，達到	無	1.與人體脊椎硬度最相近，可以有效椎體 終板下陷。 2.多孔樣的設計有助骨融合。 3.生物相容性最高。 4.摩擦係數高，融合初期固定效果佳。 5.加速達到融合手術	20040.3
*	84-A26-022121	FBSFD28228Z1	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X12MM AS:ZIMMER TMT	90000	69960	TM-cage適用於腰椎融合手術，鉭材質不僅最具抗腐 蝕力，也最具生物相容性，擁有高開孔率，此種結構 材質的外表、作用與彈性都很像天然骨頭，創造出最 適合骨頭生長的環境，達到加速融合手術效果。	無	1.與人體脊椎硬度最相近，可以有效椎體 終板下陷。 2.多孔樣的設計有助骨融合。 3.生物相容性最高。 4.摩擦係數高，融合初期固定效果佳。 5.加速達到融合手術效果	20040.3

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
*	84-A26-101051	FBSFD23047Z1	多孔鉭金屬錐體替代系統 TM-100 11*11 5MM AS:ZIMMER 06-141-01051	47456	37491	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鉭金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鉭金屬椎體替代器材上進而達到長期的	9965.55
*	84-A26-101061	FBSFD23047Z1	多孔鉭金屬錐體替代系統 TM-100 11*11 6MM AS:ZIMMER 06-141-01061	47456	37491	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鉭金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鉭金屬椎體替代器材上進而達到長期的	9965.55
*	84-A26-101071	FBSFD23047Z1	多孔鉭金屬錐體替代系統 TM-100 11*11 7MM AS:ZIMMER 06-141-01071	47456	37491	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鉭金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鉭金屬椎體替代器材上進而達到長期的	9965.55
*	84-A26-101081	FBSFD23047Z1	多孔鉭金屬錐體替代系統 TM-100 11*11 8MM AS:ZIMMER 06-141-01081	47456	37491	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鉭金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鉭金屬椎體替代器材上進而達到長期的	9965.55
*	84-A26-102051	FBSFD23047Z1	多孔鉭金屬錐體替代系統 TM-100 11*14 5MM AS:ZIMMER 06-141-02051	47456	37491	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鉭金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鉭金屬椎體替代器材上進而達到長期的	9965.55

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
*	84-A26-102061	FBSFD23047Z1	多孔鉭金屬錐體替代系統 TM-100 11*14 6MM AS:ZIMMER 06-141-02061	47456	37491	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鉭金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鉭金屬椎體替代器材上進而達到長期的	9965.55
*	84-A26-102071	FBSFD23047Z1	多孔鉭金屬錐體替代系統 TM-100 11*14 7MM AS:ZIMMER 06-141-02071	47456	37491	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鉭金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鉭金屬椎體替代器材上進而達到長期的	9965.55
*	84-A26-102081	FBSFD23047Z1	多孔鉭金屬錐體替代系統 TM-100 11*14 8MM AS:ZIMMER 06-141-02081	47456	37491	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鉭金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鉭金屬椎體替代器材上進而達到長期的	9965.55
*	84-A26-102091	FBSFD23047Z1	多孔鉭金屬錐體替代系統 TM-100 11*14 9MM AS:ZIMMER 06-141-02091	47456	37491	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鉭金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鉭金屬椎體替代器材上進而達到長期的	9965.55
*	84-A26-102101	FBSFD23047Z1	多孔鉭金屬錐體替代系統 TM-100 11*14 10MM AS:ZIMMER 06-141-02101	47456	37491	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	身體對異物的過敏反應	鉭金屬為最近鬆質骨特性的材質，其開孔比率、硬度、摩擦係數及使骨頭生長的效率皆大於一般金屬材質的椎體替代器材，在體內初期穩固的效果明顯優於其它金屬或carbon等材質的替代器材，如此能讓骨頭快速生長於鉭金屬椎體替代器材上進而達到長期的	9965.55

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A26-706045	FBZ014381005	丹妮絲脊椎系統 DYNESYS SPINAL SYSTEM MOD SPACER UNIVERSAL STERILE	15000		較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。利用非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果，降低椎間盤內部壓力。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	1.可減緩鄰近椎節的退化速度. 2.可保持全部椎節的活動度.避免術後脊椎僵硬.	0
@	84-A26-731100	FBZ014381006	丹妮絲脊椎系統 DYNESYS SPINAL SYSTEM CORD 100 LIS BAND AS:ZIMMER	41000		降低脊椎破壞和術後僵硬度。保持術後脊椎的活動度。維持椎間盤正常高度，避免神經壓迫。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	可減緩鄰近椎節的退化速度.可保持全部椎節的活動度.避免術後脊椎僵硬.	0
@	84-A26-731200	FBZ014381006	丹妮絲脊椎系統 DYNESYS SPINAL SYSTEM CORD 200 LIS BAND AS:ZIMMER	41000		降低脊椎破壞和術後僵硬度。保持術後脊椎的活動度。維持椎間盤正常高度，避免神經壓迫。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	可減緩鄰近椎節的退化速度.可保持全部椎節的活動度.避免術後脊椎僵硬.	0
@	84-A26-906045	FBZ022788007	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.0X45MM AS：ZIMMER 01.03906.045	22000		較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。利用非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果，降低椎間盤內部壓力。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	1.可減緩鄰近椎節的退化速度. 2.可保持全部椎節的活動度.避免術後脊椎僵硬.	0
@	84-A26-906050	FBZ022788007	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.0X50MM AS：ZIMMER 01.03906.050	22000		較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。利用非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果，降低椎間盤內部壓力。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	1.可減緩鄰近椎節的退化速度. 2.可保持全部椎節的活動度.避免術後脊椎僵硬.	0
@	84-A26-906440	FBZ022788007	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.4X40MM AS：ZIMMER 01.03906.440	22000		較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。利用非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果，降低椎間盤內部壓力。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	1.可減緩鄰近椎節的退化速度. 2.可保持全部椎節的活動度.避免術後脊椎僵硬.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A26-906445	FBZ022788007	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.4X45MM AS：ZIMMER 01.03906.445	22000		較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。利用非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果，降低椎間盤內部壓力。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	1.可減緩鄰近椎節的退化速度. 2.可保持全部椎節的活動度.避免術後脊椎僵硬.	0
@	84-A26-906450	FBZ022788007	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.4X50MM AS：ZIMMER 01.03906.450	22000		較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。利用非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果，降低椎間盤內部壓力。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	1.可減緩鄰近椎節的退化速度. 2.可保持全部椎節的活動度.避免術後脊椎僵硬.	0
@	84-A27-012100	FBZ017369001	椎體前側撐開裝置 ADD ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 0° 12MM H:10-13MM AS:ULRICH CS 2250-12-10	129000		改善術後活動上的彎曲及靈活度，並可同時植入二個椎體前側置換裝置，使植入物連接在缺損的位置普重新恢復椎體曲線，立即達到復位穩定並改善病患疼痛症狀。	1.因植入物引起的疼痛、不適或異常感 2.對植入物之金屬材質過敏 3.因吸收或壓力遮蔽效應致使骨密度降低 4.延遲癒合或不癒合	健保無類似品	0
@	84-A27-130014	FBZ017369002	歐斯密骨螺釘 OSMIUN SCREW 5MM L:14MMAS:ULRICH CS 1300-14T	7700		是一種可旋轉撐開的金屬椎間籠附有翼形結構供脊椎固定,若患者需實施頸椎切除術,可於術後用來做椎間連結,椎體前側置換裝置植入物提供前側脊柱伸展機制,以校正脊椎剖面並穩固前側脊柱植骨穩定融合。	1.因植入物引起的疼痛、不適或異常感 2.對植入物之金屬材質過敏 3.因吸收或壓力遮蔽效應致使骨密度降低 4.延遲癒合或不	健保無類似品	0
@	84-A27-130112	FBZ017369002	鬆質骨骨螺釘 CANCELLOUS BONE SCREW 4MM L:12MM AS:ULRICH CS 1301-12T	7700		是一種可旋轉撐開的金屬椎間籠附有翼形結構供脊椎固定,若患者需實施頸椎切除術,可於術後用來做椎間連結,椎體前側置換裝置植入物提供前側脊柱伸展機制,以校正脊椎剖面並穩固前側脊柱植骨穩定融合。	1.因植入物引起的疼痛、不適或異常感 2.對植入物之金屬材質過敏 3.因吸收或壓力遮蔽效應致使骨密度降低 4.延遲癒合或不	健保無類似品	0
@	84-A27-292025	FBZ018461001	歐布立克椎體置換物中央塊 20MM HEIGHT 25-37MMAS:ULRICH CS 2920-25	191000		1. 適用於胸椎和腰椎的椎體切除後重建。2.能平穩地分散個體解剖其適應性寬廣。 3.圓形，橢圓形和角度，可靈活適應多數患者。4. 允許多數不同的脊椎術式 。5. 植入器械簡單，容易使用。6. 撐開後最高可達132mm，可取代一個或多個椎間盤。7.終版底座上的鋸齒設計可增加對錐體終版的穩定性	可能的副作用如：若對鈦合金材質過敏之患者可能有植入後不適之現象、骨融合失敗、植入物鬆動等如仿單所述。	健保無類似品	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A27-292032	FBZ018461001	歐布立克椎體置換物 中央塊 20MM HEIGHT 32-47MM AS:ULRICH CS 2920-32	191000		1. 適用於胸椎和腰椎的椎體切除後重建。2.能平穩地分散個體解剖其適應性寬廣。 3.圓形，橢圓形和角度，可靈活適應多數患者。4. 允許多數不同的脊椎術式 。5. 植入器械簡單，容易使用。6. 撐開後最高可達132mm，可取代一個或多個椎間盤。7.終版底座上的鋸齒設計可增加對錐體終版的穩定性	可能的副作用如：若對鈦合金材質過敏之患者可能有植入後不適之現象、骨融合失敗、植入物鬆動等如仿單所述。	健保無類似品	0
@	84-A27-531213	FBZ017369002	椎體前側固定翼撐開裝置 0度 12MM H：13-18MMAS：ULRICH CS 2253-12-13	129000		是一種可旋轉撐開的金屬椎間籠附有翼形結構供脊椎固定,若患者需實施頸椎切除術,可於術後用來做椎間連結,椎體前側置換裝置植入物提供前側脊柱伸展機制,以校正脊椎剖面並穩固前側脊柱植骨穩定融合。	1.因植入物引起的疼痛、不適或異常感 2.對植入物之金屬材質過敏 3.因吸收或壓力遮蔽效應致使骨密度降低 4.延遲癒合或不	健保無類似品	0
@	84-A28-008001	FBZ019750004	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE PLATE 0.8MM AVULSION HOOK PLATE AS:ACUMED 7005-08001	49800		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-008003	FBZ019750004	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE PLATE 0.8MM T PLATE AS:ACUMED 7005-08003	49800		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-008006	FBZ019750004	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 0.8MM COMPRESSION PLATE 6 HOLE AS:ACUMED 7005-08006	49800		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-008007	FBZ019750004	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 0.8MM CURVED MEDIAL LATERAL PLATE AS:ACUMED 7005-08007	49800		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-008010	FBZ019750004	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 0.8MM STRAIGHT PLATE 10 HOLE AS:ACUMED 7005-08010	49800		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-013002	FBZ019750004	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 1.3MM T PLATE AS:ACUMED 7005-13002	49800		艾克曼”貼附骨板系統包含骨釘與骨板，骨釘材質為符合ASTM F 136之鈦合金(Titanium Alloy)。骨板之材質為符合ASTM F 67之純鈦金屬(Pure Titanium)。	過多的活動量、植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、移位與鬆脫。病人可能產生對植入物(外來物質)的過敏或排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異樣感。手術過程中所產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽、或是傷口不充	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-013004	FBZ019750004	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 1.3MM ROLANDO FRACTURE HOOK PLATE AS:ACUMED 7005-13004	49800		艾克曼”貼附骨板系統包含骨釘與骨板，骨釘材質為符合ASTM F 136之鈦合金(Titanium Alloy)。骨板之材質為符合ASTM F 67之純鈦金屬(Pure Titanium)。	過多的活動量、植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、移位與鬆脫。病人可能產生對植入物(外來物質)的過敏或排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異樣感。手術過程中所產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽、或是傷口不充	無	0
@	84-A28-013010	FBZ019750004	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 1.3MM STRAIGHT PLATE 10 HOLEAS:ACUMED 7005-13010	49800		艾克曼”貼附骨板系統包含骨釘與骨板，骨釘材質為符合ASTM F 136之鈦合金(Titanium Alloy)。骨板之材質為符合ASTM F 67之純鈦金屬(Pure Titanium)。	過多的活動量、植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、移位與鬆脫。病人可能產生對植入物(外來物質)的過敏或排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異樣感。手術過程中所產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽、或是傷口不充	無	0
@	84-A28-01303R	FBZ019750004	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 1.3MM METACARPAL NECK PLATE RIGHT AS:ACUMED 7005-	49800		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-070603	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 HOOK PLATE 3H AS:ACUMED 7007-0603	64000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-070703	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LOCKING PEG HOOK PLATE 3H AS:ACUMED 7007-0703	64000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
	84-A28-11015L	FBN05019768C	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 PROXIMAL LOCKING NAIL 150 MM LAS:ACUMED 4001-1015L-S	82000	62013	本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A28-11015R	FBN05019768C	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 PROXIMAL LOCKING NAIL 150 MM RAS:ACUMED 4001-1015R-S	82000	62013	本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	19987.8
	84-A28-210200	FBN05019768C	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 LOCKING NAIL 200 MMAS:ACUMED 4002-10200-S	82000	62013	本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A28-210220	FBN05019768C	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 LOCKING NAIL 220 MMAS:ACUMED 4002-10220-S	82000	62013	本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	19987.8
	84-A28-210240	FBN05019768C	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 LOCKING NAIL 240 MMAS:ACUMED 4002-10240-S	82000	62013	本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A28-210260	FBN05019768C	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 LOCKING NAIL 260 MMAS:ACUMED 4002-10260-S	82000	62013	本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	19987.8
	84-A28-210280	FBN05019768C	肱骨骨髓內固定桿系統POLARUS3 LOCKING NAIL 280 MMAS:ACUMED 4002-10280-S	82000	62013	本產品包含了不同的植入物的類型與尺寸，依據病人不同的骨頭尺寸來界定所選定的植入物尺寸。外科醫生須選擇最適合病人的類型與尺寸以確保植入物最佳的支撐效果。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	19987.8
@	84-A28-700023	FBZ019750001	貼附骨板系統-跟骨骨板 右 SMALL AS:ACUMED 70-0023	60000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700045	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 7洞 AS：ACUMED 70-0045	49000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-700046	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 7洞 VOLAR DISTAL ULNA PLATE STANDARD RIGHT 7H	49000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-700047	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 9洞 VOLAR DISTAL ULNA PLATE LONG LEFT 9H AS：ACUMED 70-0047	49000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-700048	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 9洞 VOLAR DISTAL ULNA PLATE LONG RIGHT 9H AS：ACUME	49000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-700055	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 10洞 ACU-LOC DORSAL PLATE STANDARD LEFT 10H AS：ACU	49000		"艾克曼解剖鎖定型骨折固定系統"可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合的。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排斥現象。疼痛不舒服或是對植入物產生異	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700056	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 10洞 ACU-LOC DORSAL PLATE STANDARD RIGHT 10H AS：ACUMED 70-0056	49000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700057	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 8洞 ACU-LOC DORSAL PLATE NARROW LEFT 8H AS：ACUMED	49000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700058	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 8洞 ACU-LOC DORSAL PLATE NARROW RIGHT 8H AS：ACUMED	49000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700066	FBZ019750001	中段掌側橈骨骨板 VOLAR MIDSHAFT RADIUS PLATE 6H AS：ACUMED 70-0066	49800		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-700067	FBZ019750001	中段掌側橈骨骨板 VOLAR MIDSHAFT RADIUS PLATE 8H AS：ACUMED 70-0067	49800		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700068	FBZ019750001	中段掌側橈骨骨板 VOLAR MIDSHAFT RADIUS PLATE 10H AS：ACUMED 70-0068	49800		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-700070	FBZ019750001	中段尺骨骨板 MIDSHAFT ULNA PLATE 6H AS：ACUMED 70-0070	49800		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-700071	FBZ019750001	中段尺骨骨板 MIDSHAFT ULNA PLATE 8H AS：ACUMED 70-0071	49800		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-700072	FBZ019750001	中段尺骨骨板 MIDSHAFT ULNA PLATE 10H AS：ACUMED 70-0072	49800		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-700073	FBZ019750001	中段尺骨骨板 MIDSHAFT ULNA PLATE 12H AS：ACUMED 70-0073	49800		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700074	FBZ019750001	中段背外側橈骨骨板 DOR MIDS RADIUS PLATE 6H AS：ACUMED 70-0074	49800		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-700097	FBZ019750001	艾克曼貼附骨板上肢系統 3H LOCKING RADIAL RH PLATE STANDARD CURVATURE AS:ACUMED 70-0097	60000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-700099	FBZ019750001	艾克曼貼附骨板上肢系統 3H LOCKING RADIAL RH PLATE SMALL CURVATURE 31MM AS:ACUMED 70-0099	60000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-700118	FBZ019750001	遠前端鎖骨骨板 LATERAL ANTERIOR CLAVICLE PLATE 8H AS：ACUMED 70-0118	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700119	FBZ019750001	近前端鎖骨骨板 MEDIAL ANTERIOR CLAVICLE PLATE 8H AS：ACUMED 70-0119	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700120	FBZ019750001	近前端鎖骨骨板 MEDIAL ANTERIOR CLAVICLE PLATE 6H AS：ACUMED 70-0120	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700121	FBZ019750001	前端鎖骨骨板 ANTERIOR CLAVICLE PLATE 10H AS：ACUMED 70-0121	54000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-700123	FBZ019750001	遠端右鎖骨骨板 DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 16H RIGHT AS：ACUMED 70-0123	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700124	FBZ019750001	遠端左鎖骨骨板 DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 16H LEFT AS：ACUMED 70-0124	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700125	FBZ019750001	遠端右鎖骨骨板 DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 13H RIGHT AS：ACUMED 70-0125	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700126	FBZ019750001	遠端左鎖骨骨板 DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 13H LEFT AS：ACUMED 70-0126	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700147	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOW PROFILE LOCKING LATERAL FIBULA PLATE 7HAS:ACUMED 70-0147	64000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A28-700169	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOCKING FIBULA PLATE 9H AS:ACUMED 70-	64000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A28-700171	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOCKING FIBULA PLATE 11H AS:ACUMED 70-	64000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A28-700173	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOCKING FIBULA PLATE 13H AS:ACUMED 70-	64000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A28-700229	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOW PROFILE LOCKING MEDIAL TIBIA PLATE 9HAS:ACUMED 70-0229	64000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700286	FBZ019750001	低側面直型左鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H STR LEFT AS：ACUMED 70-0286	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700287	FBZ019750001	低側面直型右鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H STR RIGHT AS：ACUMED 70-0287	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700288	FBZ019750001	低側面大型左鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H LARGE LEFT AS：ACUMED 70-0288	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700289	FBZ019750001	低側面大型右鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H LARGE RIGHT AS：ACUMED 70-028	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700290	FBZ019750001	低側面中型左鎖骨骨板 AS：ACUMED 70-0290	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700291	FBZ019750001	低側面中型右鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H MEDIUM RIGHT AS：ACUMED 70-02	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700292	FBZ019750001	低側面小型左鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H SMALL LEFTAS：ACUMED 70-0292	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700293	FBZ019750001	低側面小型右鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H SMALL RIGHT AS：ACUMED 7	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700294	FBZ019750001	大型左鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 10H LEFT AS：ACUMED 70-0294	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
@	84-A28-700295	FBZ019750001	大型右鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 10H RIGHT AS：ACUMED 70-0295	54000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700302	FBZ019738001	梅約貼附性肘骨板系統 OLECRANON PLATE STANDARD 3HOLE LEFT 65MM AS:ACUMED 70-0302	63000		骨釘與骨板，骨釘材質為符合ASTM F 136之鈦合金(Titanium Alloy)。骨板之材質為符合ASTM F 67之純鈦金屬(Pure Titanium)。	過多的活動量、植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、移位與鬆脫。病人可能產生對植入物(外來物質)的過敏或排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異樣感。受術過程中所產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽、或是傷口不充	無	0
@	84-A28-700303	FBZ019738001	梅約貼附性肘骨板系統 OLECRANON PLATE STANDARD 3HOLE RIGHT 65MM AS:ACUMED 70-0303	63000		骨釘與骨板，骨釘材質為符合ASTM F 136之鈦合金(Titanium Alloy)。骨板之材質為符合ASTM F 67之純鈦金屬(Pure Titanium)。	過多的活動量、植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、移位與鬆脫。病人可能產生對植入物(外來物質)的過敏或排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異樣感。受術過程中所產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽、或是傷口不充	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700304	FBZ019738001	梅約貼附性肘骨板系統 OLECRANON PLATE STANDARD 5HOLE LEFT 90MM AS:ACUMED 70-0304	63000		骨釘與骨板，骨釘材質為符合ASTM F 136之鈦合金(Titanium Alloy)。骨板之材質為符合ASTM F 67之純鈦金屬(Pure Titanium)。	過多的活動量、植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、移位與鬆脫。病人可能產生對植入物(外來物質)的過敏或排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異樣感。受術過程中所產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽、或是傷口不充	無	0
@	84-A28-700305	FBZ019738001	梅約貼附性肘骨板系統 OLECRANON PLATE STANDARD 5HOLE RIGHT 90MM AS:ACUMED 70-0305	63000		骨釘與骨板，骨釘材質為符合ASTM F 136之鈦合金(Titanium Alloy)。骨板之材質為符合ASTM F 67之純鈦金屬(Pure Titanium)。	過多的活動量、植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、移位與鬆脫。病人可能產生對植入物(外來物質)的過敏或排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異樣感。受術過程中所產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽、或是傷口不充	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700313	FBZ019738001	梅約貼附性肘骨板系統 OLECRANON PLATE EXTENDED 5HOLE RIGHT 90MM AS:ACUMED 70-0313	63000		骨釘與骨板，骨釘材質為符合ASTM F 136之鈦合金(Titanium Alloy)。骨板之材質為符合ASTM F 67之純鈦金屬(Pure Titanium)。	過多的活動量、植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、移位與鬆脫。病人可能產生對植入物(外來物質)的過敏或排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異樣感。受術過程中所產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽、或是傷口不充	無	0
@	84-A28-700356	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD LEFT 10H AS:ACUMED 70-0356	49000		“艾克曼” 小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700357	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD RIGHT 10H AS:ACUMED 70-0357	49000		“艾克曼” 小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A28-700358	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE NARROW LEFT 9H AS:ACUMED 70-0358	49000		“艾克曼” 小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700359	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE NARROW RIGHT 9H AS:ACUMED 70-0359	49000		“艾克曼” 小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A28-700360	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE WIDE LEFT 11H AS:ACUMED 70-0360	49000		“艾克曼” 小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700361	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE WIDE RIGHT 11H AS:ACUMED 70-0361	49000		“艾克曼” 小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A28-700368	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD LONG LEFT 12HAS:ACUMED 70-0368	49000		“艾克曼” 小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700369	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD LONG RIGHT 12HAS:ACUMED 70-0369	49000		“艾克曼” 小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A28-700370	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE NARROW LONG LEFT 11HAS:ACUMED 70-0370	49000		“艾克曼” 小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700371	FBZ019750001	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE NARROW LONG RIGHT 11HAS:ACUMED 70-0371	49000		“艾克曼” 小骨碎片骨板系統 (Small Fragment Base Set) 與踝骨骨板系統 (Ankle Plating System 3) 屬於“艾克曼”貼附骨板系統系列 (Congruent Bone Plate System)。小骨碎片骨板系統與踝骨骨板系統包含了骨釘與骨板的組合，設計用於在下述適應症。	過度活動、對植入物過久的載重、復原不完全，或是植入時對植入物施加過大的外力而導致植入物的斷裂。植入物的移位與鬆脫。對外來植入物產生金屬敏感、組織反應或過敏反應。產生疼痛、不舒服或異樣感。植入物或手術創傷造成神經或是軟組織的損害。骨疽或骨再吸收。組織壞死	無	0
@	84-A28-700376	FBZ019738001	梅約貼附性肘骨板系統 POSTEROLATERAL DISTAL HUMERUS PLATE 7HOLE LT 103MM AS:ACUMED 70-0376	63000		骨釘與骨板，骨釘材質為符合ASTM F 136之鈦合金(Titanium Alloy)。骨板之材質為符合ASTM F 67之純鈦金屬(Pure Titanium)。	過多的活動量、植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、移位與鬆脫。病人可能產生對植入物(外來物質)的過敏或排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異樣感。受術過程中所產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽、或是傷口不充	無	0
@	84-A28-700400	FBZ020503001	互鎖跟骨骨板 COMBO CALCANEAL PLATE MEDIUM 8H LEFT AS：	60000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700401	FBZ020503001	互鎖跟骨骨板 COMBO CALCANEAL PLATE MEDIUM 8H LEFT AS：	60000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A28-700404	FBZ020503001	互鎖跟骨骨板 COMBO CALCANEAL PLATE LARGE 8H LEFT AS：	60000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A28-700405	FBZ020503001	互鎖跟骨骨板 COMBO CALCANEAL PLATE LARGE 8H RIGHT AS：	60000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A28-700415	FBZ019738001	梅約貼附性肘骨板系統 CORONOID PLATE SMALL LEFT AS:ACUMED 70-0415	63000		骨釘與骨板，骨釘材質為符合ASTM F 136之鈦合金(Titanium Alloy)。骨板之材質為符合ASTM F 67之純鈦金屬(Pure Titanium)。	過多的活動量、植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、移位與鬆脫。病人可能產生對植入物(外來物質)的過敏或排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異樣感。受術過程中所產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽、或是傷口不充	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-700416	FBZ019738001	梅約貼附性肘骨板系統 CORONOID PLATE SMALL RIGHT AS:ACUMED 70-0416	63000		骨釘與骨板，骨釘材質為符合ASTM F 136之鈦合金(Titanium Alloy)。骨板之材質為符合ASTM F 67之純鈦金屬(Pure Titanium)。	過多的活動量、植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、移位與鬆脫。病人可能產生對植入物(外來物質)的過敏或排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異樣感。受術過程中所產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽、或是傷口不充	無	0
@	84-A28-70104L	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 4H AS:ACUMED 7007-0104L	64000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-70104R	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE RIGHT 4H AS:ACUMED 7007-0104R	64000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0
@	84-A28-70106L	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 6H AS:ACUMED 7007-0106L	64000		使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。	健保材料為不鏽鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-70204R	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE RIGHT 4HAS:ACUMED	64000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A28-70304R	FBZ020503001	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 POSTEROLATERAL DISTAL TIBIA PLATE RIGHT 4HAS:ACUMED	64000		解剖貼附	無	Size種類多元，硬度高，符合人體工學	0
@	84-A28-LDR30L	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 10洞 LOCKING NARROW LEFT DISTAL RADIUS PLATE 10H AS	49000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-LDR30R	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 10洞 LOCKING NARROW RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 10H A	49000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-LDR50L	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 11洞 LOCKING STANDARD LEFT DISTAL RADIUS PLATE 11H	49000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-LDR50R	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 11洞 LOCKING STANDARD RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 11H	49000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-LDR60L	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 13洞 LOCKING EXTENDED LEFT DISTAL RADIUS PLATE 13H	49000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-LDR60R	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 13洞 LOCKING EXTENDED RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 13H	49000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-LDR65L	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 16洞 EXTRA LONG LEFT DISTAL RADIUS PLATE 16H AS：AC	49000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-LDR65R	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 16洞 EXTRA LONG RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 16H AS：ACUMED PL-DR65R	49000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A28-LDR70L	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 13洞 LOCKING STANDARD LEFT DISTAL RADIUS PLATE 13H	49000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-LDR70R	FBZ019750001	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 13洞 VDR RIGHT DISTAL RADIUS PLATE WIDE 13H AS：ACU	49000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或排	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出。	0
@	84-A28-PLEL09	FBZ019750001	艾克曼貼附骨板上肢系統 9 HOLES LOCKING OLECRANON PLATE AS:ACUMED PL-ELO9	60000		可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇,此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍,不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。	過多的活動量，植入時的拖延，不完全的癒合，或是植入時對植入物有過大量的外力壓迫皆有可能導致植入物的破裂、位移與鬆脫。病人可能產生對植入物的過敏或	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差、易鬆脫，不適合長期留在病人體內。	0
	84-A29-005096	FBS08JGKNSBM	？邦美？傑格縫合錨釘-DOUBLE LOADED 2 #2 MAXBRAID TAPERERED NEEDLESAS:BIOM	25290	14668	1. 縫合錨釘固定到骨頭後，可來將軟組織，例如：韌帶、肌腱，重新附著到骨頭。2. 全縫線錨釘使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。3. 與市面上現有品項比較，相同拉力下體積更小，可保留更多骨骼並	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2.過敏反應。3.植入物鬆脫或移位。4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感	1. 健保給付品項為硬質金屬錨釘(如:鈦合金)，使用全縫線錨釘在相同拉力下，體積更小，可保留更多骨質。2. 軟性材質可避免骨溶解症狀發生。3. 使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥	10621.8
@	84-A29-159540	FBZ029939001	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT SML SZ3 AS:ZIMMER	65000		可活動式墊片(Mobile Bearing)可減低磨損，改善術後滿意度，並延 長單側人工膝關節使用年限。	極少數病人會有術後感染，植入物鬆脫等併發症。	健保產品為固定式墊片；可活動式墊片(Mobile Bearing)可有效降低磨損，改善術後滿意度，並延長使用年限。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-159549	FBZ029939001	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT MED SZ5 AS:ZIMMER	65000		可活動式墊片(Mobile Bearing)可減低磨損，改善術後滿意度，並延 長單側人工膝關節使用年限。	極少數病人會有術後感染，植入物鬆脫等併發症。	健保產品為固定式墊片；可活動式墊片(Mobile Bearing)可有效降低磨損，改善術後滿意度，並延長使用年限。	0
@	84-A29-159568	FBZ029939001	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT SML SZ 3 AS:ZIMMER	65000		可活動式墊片(Mobile Bearing)可減低磨損，改善術後滿意度，並延 長單側人工膝關節使用年限。	極少數病人會有術後感染，植入物鬆脫等併發症。	健保產品為固定式墊片；可活動式墊片(Mobile Bearing)可有效降低磨損，改善術後滿意度，並延長使用年限。	0
@	84-A29-159569	FBZ029939001	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT SML SZ 4 AS:ZIMMER	65000		可活動式墊片(Mobile Bearing)可減低磨損，改善術後滿意度，並延 長單側人工膝關節使用年限。	極少數病人會有術後感染，植入物鬆脫等併發症。	健保產品為固定式墊片；可活動式墊片(Mobile Bearing)可有效降低磨損，改善術後滿意度，並延長使用年限。	0
@	84-A29-159790	FBZ029939001	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XSML SZ3 AS:ZIMMER 159790	65000		可活動式墊片(Mobile Bearing)可減低磨損，改善術後滿意度，並延 長單側人工膝關節使用年限。	極少數病人會有術後感染，植入物鬆脫等併發症。	健保產品為固定式墊片；可活動式墊片(Mobile Bearing)可有效降低磨損，改善術後滿意度，並延長使用年限。	0
@	84-A29-160790	FBZ029939001	單側人工膝關節墊片 OXFORD UNI X SML ANATOMIC BRG RT 3MM AS:ZIMMER 160790	65000		可活動式墊片(Mobile Bearing)可減低磨損，改善術後滿意度，並延 長單側人工膝關節使用年限。	極少數病人會有術後感染，植入物鬆脫等併發症。	健保產品為固定式墊片；可活動式墊片(Mobile Bearing)可有效降低磨損，改善術後滿意度，並延長使用年限。	0
@	84-A29-202210	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-202212	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A29-202214	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-22-14	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A29-203010	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A29-203012	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A29-203014	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 AS:ZIMMER 5962-30-14	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的	0
@	84-A29-203210	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-203212	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A29-203214	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 AS:ZIMMER 5962-32-14	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的	0
@	84-A29-204010	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A29-204012	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED POLYETHYLENE AS	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A29-204014	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-40-14	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A29-204017	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 AS:ZIMMER 5962-40-17	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-204210	FBZ007513002	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 LPS-FLEX SURFACE PROLONG GH 5-6 10MM AS:ZIMMER 5962-42-10	46000		超耐磨墊片利用高度交叉連結原理，使分子結構具有耐磨與抗氧化能力。	無	可減少傳統墊片約八成的磨損量，且經美國FDA驗證通過具有抗片狀剝落能力。肥胖、活動量較大、工作粗重、或年齡層較輕的病患，建議採用此耐磨材質。	0
@	84-A29-218200	FBZ031702001	阿爾卑斯系列肘骨板外側骨板 右 7洞 AS：BIOMET 1312-18-200	76800		螺釘多向投射，扎實固定遠端脛骨粉碎性骨折，左右腳骨板顏色清楚辨識，有效避免錯誤植入且骨？套筒預先鎖定，方便施行微小傷口手術，並且	金屬過敏，骨板植入若不當使用，例如跌倒或重踩地板易造成骨板或骨釘斷裂。	健保給付品項無螺釘與骨板互鎖式設計，固定效果較差，健保給付品相較不符合骨頭形狀，術中還需塑形。	0
@	84-A29-218203	FBZ031702001	阿爾卑斯系列肘骨板外側骨板 左 9 洞 AS：BIOMET 1312-18-203	76800		螺釘多向投射，扎實固定遠端脛骨粉碎性骨折，左右腳骨板顏色清楚辨識，有效避免錯誤植入且骨？套筒預先鎖定，方便施行微小傷口手術，並且	金屬過敏，骨板植入若不當使用，例如跌倒或重踩地板易造成骨板或骨釘斷裂。	健保給付品項無螺釘與骨板互鎖式設計，固定效果較差，健保給付品相較不符合骨頭形狀，術中還需塑形。	0
@	84-A29-218400	FBZ031702001	阿爾卑斯系列肘骨近端橈骨板 小 29MMAS：BIOMET 1312-18-	76800		螺釘多向投射，扎實固定遠端脛骨粉碎性骨折，左右腳骨板顏色清楚辨識，有效避免錯誤植入且骨？套筒預先鎖定，方便施行微小傷口手術，並且	金屬過敏，骨板植入若不當使用，例如跌倒或重踩地板易造成骨板或骨釘斷裂。	健保給付品項無螺釘與骨板互鎖式設計，固定效果較差，健保給付品相較不符合骨頭形狀，術中還需塑形。	0
@	84-A29-218600	FBZ031702001	阿爾卑斯系列肘骨板鷹嘴突骨板 小 10 洞AS：BIOMET 1312-18-600	76800		螺釘多向投射，扎實固定遠端脛骨粉碎性骨折，左右腳骨板顏色清楚辨識，有效避免錯誤植入且骨？套筒預先鎖定，方便施行微小傷口手術，並且	金屬過敏，骨板植入若不當使用，例如跌倒或重踩地板易造成骨板或骨釘斷裂。	健保給付品項無螺釘與骨板互鎖式設計，固定效果較差，健保給付品相較不符合骨頭形狀，術中還需塑形。	0
@	84-A29-218700	FBZ031702001	阿爾卑斯系列肘骨板內側骨板 右 9 洞 AS：BIOMET 1312-18-700	76800		螺釘多向投射，扎實固定遠端脛骨粉碎性骨折，左右腳骨板顏色清楚辨識，有效避免錯誤植入且骨？套筒預先鎖定，方便施行微小傷口手術，並且	金屬過敏，骨板植入若不當使用，例如跌倒或重踩地板易造成骨板或骨釘斷裂。	健保給付品項無螺釘與骨板互鎖式設計，固定效果較差，健保給付品相較不符合骨頭形狀，術中還需塑形。	0
@	84-A29-218702	FBZ031702001	阿爾卑斯系列肘骨板內側骨板 左 9 洞 AS：BIOMET 1312-18-702	76800		螺釘多向投射，扎實固定遠端脛骨粉碎性骨折，左右腳骨板顏色清楚辨識，有效避免錯誤植入且骨？套筒預先鎖定，方便施行微小傷口手術，並且	金屬過敏，骨板植入若不當使用，例如跌倒或重踩地板易造成骨板或骨釘斷裂。	健保給付品項無螺釘與骨板互鎖式設計，固定效果較差，健保給付品相較不符合骨頭形狀，術中還需塑形。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-232009	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 9.3MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-320-09	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-232110	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-321-10	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-234011	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-340-11	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-234109	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 9.3MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-341-09	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-234110	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-341-10	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-234112	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 12MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-341-12	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
@	84-A29-235505	FBZ031702002	阿爾卑斯系列近端脛骨板 左 大 5 洞 AS：BIOMET 8162-35-505	86000		螺釘多向投射，扎實固定近端脛骨粉碎性骨折，左右腳骨板顏色清楚辨識，有效避免錯誤植入且骨？套筒預先鎖定，方便施行微小傷口手術，並且	金屬過敏，骨板植入若不當使用，例如跌倒或重踩地板易造成骨板或骨釘斷裂	健保給付品項無螺釘與骨板互鎖式設計，固定效果較差，健保給付品相較不符合骨頭形狀，術中還需塑形	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-235605	FBZ031702002	阿爾卑斯系列近端脛骨板 右 大 5 洞 AS：BIOMET 8162-35-605	86000		螺釘多向投射，扎實固定近端脛骨粉碎性骨折，左右腳骨板顏色清楚辨識，有效避免錯誤植入且骨？套筒預先鎖定，方便施行微小傷口手術，並且	金屬過敏，骨板植入若不當使用，例如跌倒或重踩地板易造成骨板或骨釘斷裂	健保給付品項無螺釘與骨板互鎖式設計，固定效果較差，健保給付品相較不符合骨頭形狀，術中還需塑形	0
@	84-A29-235705	FBZ031702002	阿爾卑斯系列近端脛骨板 左 標準 5 洞AS：BIOMET 8162-35-705	86000		螺釘多向投射，扎實固定近端脛骨粉碎性骨折，左右腳骨板顏色清楚辨識，有效避免錯誤植入且骨？套筒預先鎖定，方便施行微小傷口手術，並且	金屬過敏，骨板植入若不當使用，例如跌倒或重踩地板易造成骨板或骨釘斷裂	健保給付品項無螺釘與骨板互鎖式設計，固定效果較差，健保給付品相較不符合骨頭形狀，術中還需塑形	0
@	84-A29-235805	FBZ031702002	阿爾卑斯系列近端脛骨板 右 標準 5 洞AS：BIOMET 8162-35-805	86000		螺釘多向投射，扎實固定近端脛骨粉碎性骨折，左右腳骨板顏色清楚辨識，有效避免錯誤植入且骨？套筒預先鎖定，方便施行微小傷口手術，並且	金屬過敏，骨板植入若不當使用，例如跌倒或重踩地板易造成骨板或骨釘斷裂	健保給付品項無螺釘與骨板互鎖式設計，固定效果較差，健保給付品相較不符合骨頭形狀，術中還需塑形	0
	84-A29-236009	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 9.3MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-09	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-236010	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 10MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-10	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-236011	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-11	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-236012	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 12MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-12	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-236109	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 9.3MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-361-09	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-236110	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-361-10	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-236111	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 11MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-361-11	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-238009	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 9.3MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-380-09	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-238010	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 10MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-380-10	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-238011	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-380-11	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-238012	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 12MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-380-12	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-238109	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 9.3MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-381-09	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-238110	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-381-10	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-240010	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 10MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-400-10	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-240011	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-400-11	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-240110	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-401-10	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-240112	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 12MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-401-12	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-242011	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX42CM AS:ZIMMER 47-2492-420-11	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-242012	FBN05FM492Z1	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 12MMX42CM AS:ZIMMER 47-2492-420-12	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
@	84-A29-260005	FBZ013894001	恩希比骨板系統 股骨骨板 FEMORAL PLATE 5H R AS:ZIMMER 02.03260.005	72000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4.針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力, 材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-260009	FBZ013894001	恩希比骨板系統 股骨骨板 NCB PLATING SYSTEM FEMORAL PLATE 9H R AS:ZIMMER 02.03260.009	72000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4.針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力.	0
@	84-A29-260013	FBZ013894001	恩希比骨板系統 股骨骨板 NCB PLATING SYSTEM FEMORAL PLATE 13H R AS:ZIMMER 02.03260.013	72000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4.針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力.	0
@	84-A29-260105	FBZ013894001	恩希比骨板系統 股骨骨板 FEMORAL PLATE 5H L AS:ZIMMER 02.03260.105	72000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4.針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力.	0
@	84-A29-260109	FBZ013894001	恩希比骨板系統 股骨骨板 NCB PLATING SYSTEM FEMORAL PLATE 9H L AS:ZIMMER 02.03260.109	72000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4.針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-261205	FBZ025336001	恩希比近端脛骨多軸互鎖式骨板 3H TIBIAL PLATE 5H R AS:ZIMMER 02.02261.205	68000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4.針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力.	0
@	84-A29-261305	FBZ025336001	恩希比近端脛骨多軸互鎖式骨板 3H TIBIAL PLATE 5H L AS:ZIMMER 02.02261.305	68000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4.針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力.	0
@	84-A29-263009	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL R 9HX245MM AS:ZIMMER 02.03263.009	88000		NCB植體周圍股骨多軸性螺釘固定骨板組適於在長骨骨折與截骨術時，做為暫時性內固定與穩定之用，包含：植體周圍骨折、粉碎性骨折、踝上骨折、骨質缺乏部位骨折、不癒合(Nonunion)、癒合不正(Malunion)	無	採螺釘與鋼板互鎖,適合粉碎性/骨質疏鬆骨折使用，固定力強。可提早進行復健運動,術後關節活動較佳,患者可及早下床活動,亦可搭配微創手術,住院時間較短。採近關節面解剖設計,關節處較薄,較不	0
@	84-A29-263012	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL FEMUR PLATE R 12HX285MM AS:ZIMMER 02.03263.012	88000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4.針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-263015	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL FEMUR PLATE R 15HX324MM AS:ZIMMER 02.03263.015	88000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4.針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力.	0
@	84-A29-263109	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL L 9HX245MM AS:ZIMMER 02.03263.109	88000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4.針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力.	0
@	84-A29-263112	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL FEMUR PLATE L 12HX285MM AS:ZIMMER 02.03263.112	88000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4.針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力.	0
@	84-A29-264009	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB DISTAL R 9HX238MM AS:ZIMMER 02.03264.009	88000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4.針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-264015	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB DISTAL FEMUR PLATE R 15HX317MM AS:ZIMMER 02.03264.015	88000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4.針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力.	0
@	84-A29-264109	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB DISTAL L 9HX238MM AS:ZIMMER 02.03264.109	88000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4.針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力.	0
@	84-A29-264112	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB DISTAL FEMUR PLATE L 12HX278MM AS:ZIMMER 02.03264.112	88000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4.針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力.	0
@	84-A29-264115	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB DISTAL FEMUR PLATE L 15HX317MM AS:ZIMMER 02.03264.115	88000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4.針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-265010	FBZ022283001	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB CURVED 10HX210MM AS:ZIMMER 02.03265.010	88000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4.針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力.	0
@	84-A29-267008	FBZ024648001	恩希比窄直骨幹板 NCB STRAIGHT NARROW SHAFT PLATE 8H AS:ZIMMER 02.03267.008	73000		1. 人體工學超薄設計2. 多角度互鎖式螺釘3. 鈦合金材質4.針對人工關節置換再骨折之病人有較良好的固定力	骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。對裝置材料過敏	鈦合金材質較不易被人體排斥,多角度互鎖式螺釘提供人工關節置換再骨折之病人更良好之固定力,材質較硬,癒合速度較快可提早回復行動力.	0
	84-A29-318209	FBNG122572Z1	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 9.3MMX18CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-182-09	75300	55313	1人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折. 2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫3.拉力螺釘採螺紋設計不易鬆脫,螺釘末端平面設計避免穿出股骨頭降低風險	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。2.深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應	1人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-318210	FBNG122572Z1	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 10MMX18CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-182-10	75300	55313	1人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折. 2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫3.拉力螺釘採螺紋設計不易鬆脫,螺釘末端平面設計避免穿出股骨頭降低風險	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。2.深層或表淺性感染。3.對裝置材	1人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	19987.8
	84-A29-318309	FBNG122572Z1	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 9.3MMX18CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-183-09	75300	55313	1人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折. 2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫3.拉力螺釘採螺紋設計不易鬆脫,螺釘末端平面設計避免穿出股骨頭降低風險	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。2.深層或表淺性感染。3.對裝置材	1人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	19987.8
	84-A29-330210	FBNG122572Z1	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 10MMX30CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-302-10	75300	55313	1人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折. 2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫3.拉力螺釘採螺紋設計不易鬆脫,螺釘末端平面設計避免穿出股骨頭降低風險	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。2.深層或表淺性感染。3.對裝置材	1人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-336310	FBNG122572Z1	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 10MMX36CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-363-10	75300	55313	1人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折. 2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫3.拉力螺釘採螺紋設計不易鬆脫,螺釘末端平面設計避免穿出股骨頭降低風險	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。2.深層或表淺性感染。3.對裝置材	1人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	19987.8
	84-A29-338211	FBNG122572Z1	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 11.5MMX38CM 130AS:ZIMMER 47-2493-382-11	75300	55313	1人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折. 2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫3.拉力螺釘採螺紋設計不易鬆脫,螺釘末端平面設計避免穿出股骨頭降低風險	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。2.深層或表淺性感染。3.對裝置材	1人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	19987.8
	84-A29-500832	FBHLCCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER GG 32 AS:ZIMMER 00-8775-008-32	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A29-500932	FBHLCCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER GG 32 AS:ZIMMER 00-8775-009-32	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A29-501036	FBHLCCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER II 36 AS:ZIMMER 00-8775-010-36	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-501136	FBHLCCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER JJ 36 AS:ZIMMER 00-8775-011-36	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A29-501240	FBHLCCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER KK 40 AS:ZIMMER 00-8775-012-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A29-501340	FBHLCCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER LL 40 AS:ZIMMER 00-8775-013-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A29-501440	FBHLCCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER MM 40 AS:ZIMMER 00-8775-014-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A29-501540	FBHLCCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER NN 40 AS:ZIMMER 00-8775-015-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A29-501640	FBHLCCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER OO 40 AS:ZIMMER 00-8775-016-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A29-501740	FBHLCCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER PP 40 AS:ZIMMER 00-8775-017-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-501840	FBHLCCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER QU 40 AS:ZIMMER 00-8775-018-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A29-501940	FBHLCCERA2Z1	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER RR 40 AS:ZIMMER 00-8775-019-40	41667	37448	人工髖關節材料方面已研發出陶瓷材質股骨頭及髖臼內襯做為磨損的介面，以新的技術將鈷鉻鉬合金之金屬股骨頭及高分子聚乙烯髖臼內襯以陶瓷來取代，可以降低磨損率，延長人工	人工髖關節置入部位的感染或疼痛,手術部位血腫,手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能	股骨頭尺寸較大，可增加活動角度，降低脫臼的發生，並降低磨耗	4218.9
	84-A29-502801	FBHHCCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 12/14 28X-3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-502802	FBHHCCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 12/14 28X0 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-502803	FBHHCCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 12/14 28X+3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-503201	FBHHCCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MMX-3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-503202	FBHHCCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MMX0 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-503203	FBHHCCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MMX+3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-503204	FBHHCCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MMX+7 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-503601	FBHHCCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MMX-3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-503602	FBHHCCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MMX0 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-503603	FBHHCCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MMX+3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-503604	FBHHCCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MMX+7 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-504001	FBHHCCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MMX-3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-504002	FBHHCCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MMX0 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。C	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-504003	FBHHCCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MMX+3.5 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6
	84-A29-504004	FBHHCCERA2Z1	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MMX+7 AS:ZIMMER 00-	60640	56070	陶瓷高耐磨度，抗碎裂大幅減少植入物間的磨損。大直脛股骨頭可增加病人的活動角度。	無	較一般金屬頭耐磨度高。	4569.6

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-526009	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 9.3MMX26CM AS:ZIMMER 47-2495-260-09	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-526010	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 10MMX26CM AS:ZIMMER 47-2495-260-10	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-528009	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 9.3MMX28CM AS:ZIMMER 47-2495-280-09	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-528010	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 10MMX28CM AS:ZIMMER 47-2495-280-10	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-528011	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 11MMX28CM AS:ZIMMER 47-2495-280-11	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-530009	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 9.3MMX30CM AS:ZIMMER 47-2495-300-09	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-530010	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 10MMX30CM AS:ZIMMER 47-2495-300-10	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-530011	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 11MMX30CM AS:ZIMMER 47-2495-300-11	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-530012	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 12MMX30CM AS:ZIMMER 47-2495-300-12	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-532009	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 9.3MMX32CM AS:ZIMMER 47-2495-320-09	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-532011	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 11MMX32CM AS:ZIMMER 47-2495-320-11	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
	84-A29-532012	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 12MMX32CM AS:ZIMMER 47-2495-320-12	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-534010	FBN05TB495Z1	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 10MMX34CM AS:ZIMMER 47-2495-340-10	77000	57013	1.人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.2.螺釘互鎖式設計,使螺釘與髓內釘互鎖避免鬆脫	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂,或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	人體工學設計，針對不同長度之長骨有對應不同曲率設計,髓內釘周圍有減壓線設計避免植入時造成術中再次骨折.	19987.8
@	84-A29-571704	FBZ021444003	腓骨骨板 DISTAL LATERAL FIBULAR PLATERIGHT , 4HOLES , 80MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2357-017-04	61500		1. 人體工學超薄設計2. 互鎖式螺釘3. 不鏽鋼材質	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	骨板材質較硬,互鎖式螺釘提供3倍的固定力,關節面周邊做削薄設計,較不易有異物感,癒合速度較快可提早回復行動力	0
@	84-A29-571706	FBZ021444003	腓骨骨板 DISTAL LATERAL FIBULAR PLATERIGHT , 6HOLES , 106MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2357-	61500		互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力	進組織可能產生發炎，對金屬產生敏感或有其他不良反應	互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。本產品亦採取生理解剖性設計，患者植入時間較不易感到異物	0
@	84-A29-571804	FBZ021444003	腓骨骨板 DISTAL LATERAL FIBULAR PLATELEFT , 4HOLES , 80MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2357-	61500		互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力	進組織可能產生發炎，對金屬產生敏感或有其他不良反應	互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。本產品亦採取生理解剖性設計，患者植入時間較不易感到異物	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-571806	FBZ021444003	腓骨骨板 DISTAL LATERAL FIBULAR PLATELEFT , 6HOLES , 106MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2357-	61500		互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力	進組織可能產生發炎，對金屬產生敏感或有其他不良反應	互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。本產品亦採取生理解剖性設計，患者植入時間較不易感到異物	0
@	84-A29-580505	FBZ021444001	遠端外側肱骨骨板 DISTAL P/L HUMERAL PLATERIGHT , 5HOLES , 98MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2358-005-05	61500		1. 人體工學超薄設計2. 互鎖式螺釘3. 不鏽鋼材質	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	骨板材質較硬,互鎖式螺釘提供3倍的固定力,關節面周邊做削薄設計,較不易有異物感,癒合速度較快可提早回復行動力	0
@	84-A29-580703	FBZ021444001	遠端內側肱骨骨板 DISTAL MEDIAL HUMERAL PLATE RIGHT , 3HOLES , 78MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2358-007-03	61500		1. 人體工學超薄設計2. 互鎖式螺釘3. 不鏽鋼材質	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	骨板材質較硬,互鎖式螺釘提供3倍的固定力,關節面周邊做削薄設計,較不易有異物感,癒合速度較快可提早回復行動力	0
@	84-A29-580903	FBZ021444001	近端尺骨骨板右 PROXIMAL DORSAL ULNA PLATE RIGHT , 3HOLES , 77MMAS:ZIMMER BIOMET 00-2358-009-03	61500		1. 人體工學超薄設計 2. 互鎖式螺釘 3. 不鏽鋼材質	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材	骨板材質較硬,互鎖式螺釘提供3倍的固定力,關節面周邊做削薄設計,較不易有異物感,癒合速度較快可提早回復行動力	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-620206	FBZ031552001	阿爾卑斯系列遠端脛骨 前外側窄骨板 右 6 洞 AS:BIOMET 8162-02-006	86000		螺釘多向投射，扎實固定遠端脛骨粉碎性骨折，左右腳骨板顏色清楚辨識，有效避免錯誤植入且骨？套筒預先鎖定，方便施行微小傷口手術，並且	金屬過敏，骨板植入若不當使用，例如跌倒或重踩地板易造成骨板或骨釘斷裂	健保給付品項無螺釘與骨板互鎖式設計，固定效果較差，健保給付品相較不符合骨頭形狀，術中還需塑形	0
@	84-A29-620306	FBZ031552001	阿爾卑斯系列遠端脛骨 前外側窄骨板 左 6 洞 AS:BIOMET 8162-03-006	86000		螺釘多向投射，扎實固定遠端脛骨粉碎性骨折，左右腳骨板顏色清楚辨識，有效避免錯誤植入且骨？套筒預先鎖定，方便施行微小傷口手術，並且	金屬過敏，骨板植入若不當使用，例如跌倒或重踩地板易造成骨板或骨釘斷裂	健保給付品項無螺釘與骨板互鎖式設計，固定效果較差，健保給付品相較不符合骨頭形狀，術中還需塑形	0
@	84-A29-621006	FBZ031552001	阿爾卑斯系列遠端脛骨 內側骨板 右 6 洞 AS:BIOMET 8162-10-006	86000		螺釘多向投射，扎實固定遠端脛骨粉碎性骨折，左右腳骨板顏色清楚辨識，有效避免錯誤植入且骨？套筒預先鎖定，方便施行微小傷口手術，並且	金屬過敏，骨板植入若不當使用，例如跌倒或重踩地板易造成骨板或骨釘斷裂	健保給付品項無螺釘與骨板互鎖式設計，固定效果較差，健保給付品相較不符合骨頭形狀，術中還需塑形	0
@	84-A29-621106	FBZ031552001	阿爾卑斯系列遠端脛骨 內側骨板 左 6 洞 AS:BIOMET 8162-11-006	86000		螺釘多向投射，扎實固定遠端脛骨粉碎性骨折，左右腳骨板顏色清楚辨識，有效避免錯誤植入且骨？套筒預先鎖定，方便施行微小傷口手術，並且	金屬過敏，骨板植入若不當使用，例如跌倒或重踩地板易造成骨板或骨釘斷裂	健保給付品項無螺釘與骨板互鎖式設計，固定效果較差，健保給付品相較不符合骨頭形狀，術中還需塑形	0
@	84-A29-700306	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H RIGHT AS:ZIMMER 00-2	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	・術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。・無法復位及/或固定。・不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。・創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700308	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H RIGHT AS:ZIMMER 00-2	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題	・術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。・無法復位及/或固定。・不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。・創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-700310	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H RIGHT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	・術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。・無法復位及/或固定。・不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。・創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700312	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 12H RIGHT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	・術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。・無法復位及/或固定。・不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。・創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700314	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 12H RIGHT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	・術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。・無法復位及/或固定。・不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。・創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700316	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 12H RIGHT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	・術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。・無法復位及/或固定。・不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。・創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-700406	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H LEFT AS:ZIMMER 00-23	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	・術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。・無法復位及/或固定。・不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。・創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700408	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H LEFT AS:ZIMMER 00-23	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	・術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。・無法復位及/或固定。・不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。・創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700410	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H LEFT AS:ZIMMER 00-2	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	・術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。・無法復位及/或固定。・不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。・創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700412	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 12H LEFT AS:ZIMMER 00-2	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	・術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。・無法復位及/或固定。・不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。・創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-700414	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H LEFT AS:ZIMMER 00-2	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	・術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。・無法復位及/或固定。・不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。・創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700416	FBZ009500003	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 16H LEFT AS:ZIMMER 00-2	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	・術後骨板及/或骨釘斷裂、鬆脫或失效。・無法復位及/或固定。・不癒合、癒合不正，或者延遲、纖維性或不完全軟組織發炎或受損。骨骼壞死。感染、發炎及/或疼痛。對金屬成分過敏。・創傷後關節	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700706	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H RIGHT	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-700708	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H RIGHT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-700710	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H RIGHT AS:ZIMMER 00-2357-007-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-700714	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H RIGHT AS:ZIMMER 00-2357-007-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700718	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H RIGHT AS:ZIMMER 00-2357-007-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700806	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-700808	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-700810	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-700814	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-700818	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-700906	FBZ009500004	DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H RIGHT AS:ZIMMER 00-2357-009-06	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-700908	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H RIGHT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-700910	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H RIGHT AS:ZIMMER 00-2357-009	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700914	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H RIGHT AS:ZIMMER 00-2357-009	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-700918	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H RIGHT AS:ZIMMER 00-2357-009	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-701006	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-701008	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-701010	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-701014	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-701018	FBZ009500004	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H LEFT AS:ZIMMER 00-	67000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-800104	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 4H 90MM RIGHT AS:ZIMMER 00-	64000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-800106	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 6H 114MM RIGHT AS:ZIMMER 00-	64000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-800108	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 8H 138MM RIGHT AS:ZIMMER 00-	64000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-800112	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 12H 186MM RIGHT AS:ZIMMER 00-235	64000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-800116	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 16H 234MM RIGHT AS:ZIMMER 00-235	64000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-800204	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 4H 90MM LEFT AS:ZIMMER 00-	64000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-800206	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 6H 114MM LEFT AS:ZIMMER 00-	64000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-800208	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 8H 138MM LEFT AS:ZIMMER 00-	64000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-800212	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 12H 186MM LEFT AS:ZIMMER 00-	64000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-800216	FBZ009500006	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 16H 234MM LEFT AS:ZIMMER 00-	64000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-801303	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-801304	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-801306	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-801308	FBZ009500007	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 8HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-013-08	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-801310	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE 10HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801312	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE 12HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801403	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3 HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801404	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4 HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801406	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 6 HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801408	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 8 HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801410	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 10HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-801412	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 12HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801703	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-801704	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、異物感較低	0
@	84-A29-801803	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801804	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-801806	FBZ009500007	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 6HOLE LEFT AS:ZIMMER	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-802703	FBZ009500007	骨板系統 RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 3 HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-802705	FBZ009500007	骨板系統 RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 5 HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-802803	FBZ009500007	骨板系統 RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 3 HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-802805	FBZ009500007	骨板系統 RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 5 HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-	41000		特材採互鎖式鋼板(以螺釘與鋼板互鎖)設計，強度與固定力較強且其材質不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之問題2.	無	1.特材之互鎖式鋼板強度與固定力較強，以減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症2.可搭配微創手術，減少術中血流量及對於軟組織的傷害、術後關節活動較佳、	0
@	84-A29-811040	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板NARROW MINI PLATE RIGHT 22MM*41MMAS:ZIMMER BIOMET 131811040	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0
@	84-A29-811050	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板NARROW PLATE RIGHT 22MM*51MMAS:ZIMMER BIOMET 131811050	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0
@	84-A29-812040	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板MINI PLATE RIGHT 24MM*43MMAS:ZIMMER BIOMET 131812040	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-812050	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 STANDARD PLATE RIGHT 24MM*51MM AS:ZIMMER BIOMET 131812050	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0
@	84-A29-812090	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 LONG PLATE RIGHT 24MM*85MM AS:ZIMMER BIOMET 131812090	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0
@	84-A29-813050	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 WIDE PLATE RIGHT 28MM*56MM AS:ZIMMER BIOMET 131813050	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自由選擇骨板互鎖角度	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0
@	84-A29-814050	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 VOLAR RIM PLATE RIGHT24MM*55MM AS:ZIMMER BIOMET 131814050	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自由選擇骨板互鎖角度	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-821040	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 NARROW MINI PLATE LEFT22MM*41MM AS:ZIMMER BIOMET 131821040	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自由選擇骨板互鎖角度	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0
@	84-A29-821050	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 NARROW PLATE LEFT 22MM*51MM AS:ZIMMER BIOMET 131821050	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自由選擇骨板互鎖角度	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0
@	84-A29-822040	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 MINI PLATE LEFT 24MM*43MM AS:ZIMMER BIOMET 131822040	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自由選擇骨板互鎖角度	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-822050	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 STANDARD PLATE LEFT 24MM*51MM AS:ZIMMER BIOMET 131822050	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自由選擇骨板互鎖角度	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0
@	84-A29-822060	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 MEDIUM PLATE LEFT 24MM*62MMAS: ZIMMER BIOMET 131822060	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自由選擇骨板互鎖角度	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0
@	84-A29-822090	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 LONG PLATE LEFT 24MM*85MM AS:ZIMMER BIOMET 131822090	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自由選擇骨板互鎖角度	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-823050	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 WIDE PLATE LEFT 28MM*56MM AS:ZIMMER BIOMET 131823050	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自由選擇骨板互鎖角度	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0
@	84-A29-824050	FBZ029081001	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 VOLAR RIM PLATE LEFT24MM*55MM AS:ZIMMER BIOMET 131824050	62400		1:關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊 2:可提供無紋螺釘,利用其 3D 結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性 3:內建 FAST guide 插件,能大幅減少器械需求量, 以提升手術效率 4:定位參考孔能將骨板定位在最符合的解剖位置,幫助復原橈骨關節傾角 5:可提供自攻螺釘,自由選擇骨板互鎖角度	術後需要遵照專科醫師指示照護和復健	無	0
	84-A29-912029	FBS08JGKNSBM	？邦美？傑格縫合錨釘- DOUBLE LOADED 2 #2 MAXBRAID AS:BIOMET 912029	25290	14668	1. 縫合錨釘固定到骨頭後，可來將軟組織，例如：韌帶、肌腱，重新附著到骨頭。2. 全縫線錨釘使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。3. 與市面上現有品項比較，相同拉力下體積更小，可保留更多骨骼並減少骨溶解併發症發生機率。	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2.過敏反應。3.植入物鬆脫或移位。4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感覺。5.癒合不足。	1. 健保給付品項為硬質金屬錨釘(如:鈦合金)，使用全縫線錨釘在相同拉力下，體積更小，可保留更多骨質。2. 軟性材質可避免骨溶解症狀發生。3. 使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。	10621.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A29-912030	FBS08JGKNSBM	？邦美？傑格縫合錨釘- SINGLE LOADED 1 #2 MAXBRAID, 1.4MM AS:BIOMET 912030	25290	14668	1. 縫合錨釘固定到骨頭後，可來將軟組織，例如：韌帶、肌腱，重新附著到骨頭。2. 全縫線錨釘使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。3. 與市面上現有品項比較，相同拉力下體積更小，可保留更多骨骼並減少骨溶解併發症發生機率。	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2.過敏反應。3.植入物鬆脫或移位。4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感覺。5.癒合不足。	1. 健保給付品項為硬質金屬錨釘(如:鈦合金)，使用全縫線錨釘在相同拉力下，體積更小，可保留更多骨質。2. 軟性材質可避免骨溶解症狀發生。3. 使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。	10621.8
	84-A29-912031	FBS08JGKNSBM	？邦美？傑格縫合錨釘- SINGLE LOADED 1 #2 MAXBRAID, 1.5MM AS:BIOMET 912031	25290	14668	1. 縫合錨釘固定到骨頭後，可來將軟組織，例如：韌帶、肌腱，重新附著到骨頭。2. 全縫線錨釘使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。3. 與市面上現有品項比較，相同拉力下體積更小，可保留更多骨骼並減少骨溶解併發症發生機率。	1.不癒合或延遲癒合，可能導致植入物破損。2.過敏反應。3.植入物鬆脫或移位。4.因裝置存在造成疼痛、不適或異常感覺。5.癒合不足。	1. 健保給付品項為硬質金屬錨釘(如:鈦合金)，使用全縫線錨釘在相同拉力下，體積更小，可保留更多骨質。2. 軟性材質可避免骨溶解症狀發生。3. 使用高度生物相容性材質，不易產生生物排斥反應。	10621.8
@	84-A29-G00110	FBZ031709002	博適耐 MC含維生素E襯墊組件左 AB 1 2 10MM PERSONA MC VIVACIT E HIGHLY SURFACE LEFT AB 1 2 10MMAS：ZIMMER 42-5121-001-10	132000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-H00110	FBZ031709001	博適耐 PS含維生素E襯墊組件 左 AB 1 2 10MM PERSONA PS VIVACIT E HIGHLY SURFACE LEFT AB 1 2 10MMAS：ZIMMER 42-5124-001-10	132000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0
@	84-A29-H00410	FBZ031709001	博適耐 PS含維生素E襯墊組件 左 CD 3 5 10MM PERSONA PS VIVACIT E HIGHLY SURFACE LEFT CD 3 5 10MMAS：ZIMMER 42-5124-004-10	132000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0
@	84-A29-H00411	FBZ031709001	博適耐 PS含維生素E襯墊組件 左 CD 3 5 11MM PERSONA PS VIVACIT E HIGHLY SURFACE LEFT CD 3 5 11MMAS：ZIMMER 42-5124-004-11	132000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-H00412	FBZ031709001	博適耐 PS含維生素E襯墊組件 左 CD 3 5 12MM PERSONA PS VIVACIT E HIGHLY SURFACE LEFT CD 3 5 12MMAS：ZIMMER 42-5124-004-12	132000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0
@	84-A29-H00511	FBZ031709001	博適耐 PS含維生素E襯墊組件 左 CD 6 9 11MM PERSONA PS VIVACIT E HIGHLY SURFACE LEFT CD 6 9 11MMAS：ZIMMER 42-5124-005-11	132000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0
@	84-A29-H00710	FBZ031709001	博適耐 PS含維生素E襯墊組件 左 EF 6 9 10MM PERSONA PS VIVACIT E HIGHLY SURFACE LEFT EF 6 9 10MMAS：ZIMMER 42-5124-007-10	132000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-H00711	FBZ031709001	博適耐 PS含維生素E襯墊組件 左 EF 6 9 11MM PERSONA PS VIVACIT E HIGHLY SURFACE LEFT EF 6 9 11MMAS：ZIMMER 42-5124-007-11	132000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0
@	84-A29-H00714	FBZ031709001	博適耐 PS含維生素E襯墊組件 左 EF 6 9 14MM PERSONA PS VIVACIT E HIGHLY SURFACE LEFT EF 6 9 14MMAS：ZIMMER 42-5124-007-14	132000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0
@	84-A29-H00814	FBZ031709001	博適耐 PS含維生素E襯墊組件 左 EF 10 11 14MM AS：ZIMMER 42-5124-008-14	132000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0
@	84-A29-L00410	FBZ031709001	博適耐 PS含維生素E襯墊組件 右 CD 3 5 10MM AS：ZIMMER 42-5224-004-10	132000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-L00411	FBZ031709001	博適耐 PS含維生素E襯墊組件 右 CD 3 5 11MM AS：ZIMMER 42-5224-004-11	132000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0
@	84-A29-L00412	FBZ031709001	博適耐 PS含維生素E襯墊組件 右 CD 3 5 12MM AS：ZIMMER 42-5224-004-12	132000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0
@	84-A29-L00414	FBZ031709001	博適耐 PS含維生素E襯墊組件 右 CD 3 5 14MM AS：ZIMMER 42-5224-004-14	132000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0
@	84-A29-L00510	FBZ031709001	博適耐 PS含維生素E襯墊組件 右 CD 6 9 10MM AS：ZIMMER 42-5224-005-10	132000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0
@	84-A29-L00511	FBZ031709001	博適耐 PS含維生素E襯墊組件 右 CD 6 9 11MM AS：ZIMMER 42-5224-005-11	132000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A29-L00512	FBZ031709001	博適耐 PS含維生素E襯墊組件 右 CD 6 9 12MM AS：ZIMMER 42-5224-005-12	132000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0
@	84-A29-L00710	FBZ031709001	博適耐 PS含維生素E襯墊組件 右 EF 6 9 10MM AS：ZIMMER 42-5224-007-10	132000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0
@	84-A29-L00711	FBZ031709001	博適耐 PS含維生素E襯墊組件 右 EF 6 9 11MM AS：ZIMMER 42-5224-007-11	132000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0
@	84-A29-O00026	FBZ032822001	博適耐人工膝關節髕骨組件 ALL-POLY CEMENTED VIVACIT-E HXPE PATELLA 26MM X 7.5MMAS：ZIMMER 42-5402-000-26	54000		添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工膝關節組件斷裂或損壞。	添加維生素E穩定化高交聯性聚乙烯製成，降低聚乙烯氧化之可能性，延長使用年限。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A31-715530	FBZ017775001	微博微創中空螺絲脊椎固定系統中空螺絲 5X30MM AS:DEPUY 186715530	19000		帝富脊椎微博微創脊椎中空套管多軸螺絲採中央簍空設計，材質為鈦合金，特殊螺紋設計縮 短螺絲植入時間。微博微創脊椎中空套管多軸螺絲需配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進 入，結合脊椎固定桿連接相鄰脊椎體，以達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	脊椎微創手術傷口小更可以減少對組織的破壞,故術後復原較快,傳統手術會造成很長的傷口，肌肉層必須切開，需較長的復原時間。	0
@	84-A31-715645	FBZ017775001	脊椎微博微創中空螺絲脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 6 X 45MM TI AS:DEPUY 186715645	19000		帝富脊椎微博微創脊椎中空套管多軸螺絲採中央簍空設計，材質為鈦合金，特殊螺紋設計縮 短螺絲植入時間。微博微創脊椎中空套管多軸螺絲需配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進 入，結合脊椎固定桿連接相鄰脊椎體，以達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	脊椎微創手術傷口小更可以減少對組織的破壞,故術後復原較快,傳統手術會造成很長的傷口，肌肉層必須切開，需較長的復原時間。	0
@	84-A31-715650	FBZ017775001	脊椎微博微創中空螺絲脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 6 X 50MM TI AS:DEPUY 186715650	19000		帝富脊椎微博微創脊椎中空套管多軸螺絲採中央簍空設計，材質為鈦合金，特殊螺紋設計縮 短螺絲植入時間。微博微創脊椎中空套管多軸螺絲需配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進 入，結合脊椎固定桿連接相鄰脊椎體，以達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	脊椎微創手術傷口小更可以減少對組織的破壞,故術後復原較快,傳統手術會造成很長的傷口，肌肉層必須切開，需較長的復原時間。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A31-715750	FBZ017775001	脊椎微博微創中空螺絲脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 7 X 50MM TI AS:DEPUY 186715750	19000		帝富脊椎微博微創脊椎中空套管多軸螺絲採中央簍空設計，材質為鈦合金，特殊螺紋設計縮 短螺絲植入時間。微博微創脊椎中空套管多軸螺絲需配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進 入，結合脊椎固定桿連接相鄰脊椎體，以達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	脊椎微創手術傷口小更可以減少對組織的破壞,故術後復原較快,傳統手術會造成很長的傷口，肌肉層必須切開，需較長的復原時間。	0
@	84-A31-788030	FBZ017775002	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X30MM AS:DEPUY SPINE 186788030	5400		帝富脊椎微博微創脊椎中空套管多軸螺絲採中央簍空設計，材質為鈦合金，特殊螺紋設計縮 短螺絲植入時間。微博微創脊椎中空套管多軸螺絲需配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進 入，結合脊椎固定桿連接相鄰脊椎體，以達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	脊椎微創手術傷口小更可以減少對組織的破壞,故術後復原較快,傳統手術會造成很長的傷口，肌肉層必須切開，需較長的復原時間。	0
@	84-A31-788045	FBZ017775002	微博脊椎系統 短固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X45MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-045	5400		帝富脊椎微博微創脊椎中空套管多軸螺絲採中央簍空設計，材質為鈦合金，特殊螺紋設計縮 短螺絲植入時間。微博微創脊椎中空套管多軸螺絲需配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進 入，結合脊椎固定桿連接相鄰脊椎體，以達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	脊椎微創手術傷口小更可以減少對組織的破壞,故術後復原較快,傳統手術會造成很長的傷口，肌肉層必須切開，需較長的復原時間。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A31-788050	FBZ017775002	微博脊椎系統 短固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X50MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-050	5400		帝富脊椎微博微創脊椎中空套管多軸螺絲採中央簍空設計，材質為鈦合金，特殊螺紋設計縮 短螺絲植入時間。微博微創脊椎中空套管多軸螺絲需配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進 入，結合脊椎固定桿連接相鄰脊椎體，以達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	脊椎微創手術傷口小更可以減少對組織的破壞,故術後復原較快,傳統手術會造成很長的傷口，肌肉層必須切開，需較長的復原時間。	0
@	84-A31-788070	FBZ017775002	微博脊椎系統 短固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X70MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-070	5400		帝富脊椎微博微創脊椎中空套管多軸螺絲採中央簍空設計，材質為鈦合金，特殊螺紋設計縮 短螺絲植入時間。微博微創脊椎中空套管多軸螺絲需配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進 入，結合脊椎固定桿連接相鄰脊椎體，以達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	脊椎微創手術傷口小更可以減少對組織的破壞,故術後復原較快,傳統手術會造成很長的傷口，肌肉層必須切開，需較長的復原時間。	0
@	84-A31-788080	FBZ017775002	微博脊椎系統 短固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X80MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-080	5400		帝富脊椎微博微創脊椎中空套管多軸螺絲採中央簍空設計，材質為鈦合金，特殊螺紋設計縮 短螺絲植入時間。微博微創脊椎中空套管多軸螺絲需配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進 入，結合脊椎固定桿連接相鄰脊椎體，以達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	脊椎微創手術傷口小更可以減少對組織的破壞,故術後復原較快,傳統手術會造成很長的傷口，肌肉層必須切開，需較長的復原時間。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A31-788200	FBZ021009001	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X200MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-200	8700		帝富脊椎微博微創脊椎中空套管多軸螺絲採中央簍空設計，材質為鈦合金，特殊螺紋設計縮 短螺絲植入時間。微博微創脊椎中空套管多軸螺絲需配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進 入，結合脊椎固定桿連接相鄰脊椎體，以達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	脊椎微創手術傷口小更可以減少對組織的破壞,故術後復原較快,傳統手術會造成很長的傷口，肌肉層必須切開，需較長的復原時間。	0
@	84-A31-788205	FBZ021009001	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X205MM AS:DEPUY SPINE 186788205	8700		帝富脊椎微博微創脊椎中空套管多軸螺絲採中央簍空設計，材質為鈦合金，特殊螺紋設計縮 短螺絲植入時間。微博微創脊椎中空套管多軸螺絲需配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進 入，結合脊椎固定桿連接相鄰脊椎體，以達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降	1.植入物彎曲或斷裂 2.植入物鬆脫 3.過敏反應 4.早期或後期感染 5.因手術傷口或裝置存在,造成神經傷害 6.骨骼結構斷裂	脊椎微創手術傷口小更可以減少對組織的破壞,故術後復原較快,傳統手術會造成很長的傷口，肌肉層必須切開，需較長的復原時間。	0
	84-A32-528310	FBHHCCERA2DP	陶瓷髖關節系統-陶瓷股骨頭 28MM NECK LENGTH +1.5AS:DEPUY 1365-28-310	78500	73931	1.磨損率遠低於金屬、2.不會產生鐵削對人體負擔小、3.硬度強、4.光滑高於金屬5.壽命遠高於金屬。	無	1.優於健保材質不同2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應3.優於健保金屬延展性高不易斷裂4.優於健保金屬光滑度較高5.優於健保更符合人體解剖學。	4569.6
*	84-A35-221405	FBSFD62214M4	鈦塗層椎間融合系統 14MMX11MMX5MM AS:MEDTRONIC 6221405	64000	50122	本裝置包括各式寬度、高度及形狀的椎間融合器，由純鈦塗層的聚醚醚酮(PEEK) 所製成，可在椎體間融合術時置入在兩個頸椎椎體間，提供支撐及矯正。植入物的中空構造可以填入如自體移植骨及骨替代物等材料。	裝置早期或後期鬆動或移動、 對植入物產生異物反應，包括可能自體免疫疾病或喪失適當的脊椎彎曲度、矯正度、身高、及/或復位程度、感染、無法恢復日常活動等。	由純鈦(CPTitanium)塗層的PEEK 材質融合器所構成。它同時擁有PEEK 材質如人骨組織相近的彈性係數，與鈦金屬利於骨細胞貼之優點。使術後增加骨融合率以及預防因材質造成術後融合器下陷與椎體內，造成二次傷害。	13878.9

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A35-231608	FBZ023160001	茵特史斑活動式椎間輔助穩定植入物 INTRASPINE 8MM AS:COUSIN INTRACAL08	110000		1.本產品具有緩衝效應的彈性支撐器。脊椎層間的植入使得本產品能靠近脊椎的轉動中心，藉由此一棘上楔形物的彈性從而對棘間韌帶的結構產生了緩衝效應並提供張力。2.環繞於嵌入支撐器的上、下脊椎層間的繫帶有助於後韌帶的彎曲。	1.植體產生感染現象或移位 2.繫帶斷裂或疲勞性鬆弛	無	0
@	84-A35-231610	FBZ023160001	茵特史斑活動式椎間輔助穩定植入物 INTRASPINE 10MM AS:COUSIN INTRACAL10	110000		1.本產品具有緩衝效應的彈性支撐器。脊椎層間的植入使得本產品能靠近脊椎的轉動中心，藉由此一棘上楔形物的彈性從而對棘間韌帶的結構產生了緩衝效應並提供張力。2.環繞於嵌入支撐器的上、下脊椎層間的繫帶有助於後韌帶的彎曲。	1.植體產生感染現象或移位 2.繫帶斷裂或疲勞性鬆弛	無	0
@	84-A35-231612	FBZ023160001	茵特史斑活動式椎間輔助穩定植入物 INTRASPINE 12MM AS:COUSIN INTRACAL12	110000		1.本產品具有緩衝效應的彈性支撐器。脊椎層間的植入使得本產品能靠近脊椎的轉動中心，藉由此一棘上楔形物的彈性從而對棘間韌帶的結構產生了緩衝效應並提供張力。2.環繞於嵌入支撐器的上、下脊椎層間的繫帶有助於後韌帶的彎曲。	1.植體產生感染現象或移位 2.繫帶斷裂或疲勞性鬆弛	無	0
@	84-A35-231614	FBZ023160001	茵特史斑活動式椎間輔助穩定植入物 INTRASPINE 14MM AS:COUSIN INTRACAL14	110000		1.本產品具有緩衝效應的彈性支撐器。脊椎層間的植入使得本產品能靠近脊椎的轉動中心，藉由此一棘上楔形物的彈性從而對棘間韌帶的結構產生了緩衝效應並提供張力。2.環繞於嵌入支撐器的上、下脊椎層間的繫帶有助於後韌帶的彎曲。	1.植體產生感染現象或移位 2.繫帶斷裂或疲勞性鬆弛	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A35-231616	FBZ023160001	茵特史斑活動式椎間輔助穩定植入物 INTRASPINE 16MM AS:COUSIN INTRACAL16	110000		1.本產品具有緩衝效應的彈性支撐器。脊椎層間的植入使得本產品能靠近脊椎的轉動中心，藉由此一棘上楔形物的彈性從而對棘間韌帶的結構產生了緩衝效應並提供張力。2.環繞於嵌入支撐器的上、下脊椎層間的繫帶有助於後韌帶的彎曲。	1.植體產生感染現象或移位 2.繫帶斷裂或疲勞性鬆弛	無	0
@	84-A35-3010WM	FBZ019971001	正中置物骨板固定系統 骨板 OPEN DOOR WIDE MOUTH PLATE 10MM AS:MEDTRONIC 853010WM	22000		高跟鞋型骨板設計，可以緊密的貼合頸椎椎板，增加病人之安全性與骨板之穩定性。	潛在的不良事件:任何或全部零組件提早或延遲鬆脫、 植入物移動、任何或全部組件或工具分離、彎曲、鬆脫、滑動、及/或斷裂對植入物產生異物反應等。	無健保品項可比較	0
@	84-A35-3012WM	FBZ019971001	正中置物骨板固定系統 骨板 OPEN DOOR WIDE MOUTH PLATE 12MM AS:MEDTRONIC 853012WM	22000		高跟鞋型骨板設計，可以緊密的貼合頸椎椎板，增加病人之安全性與骨板之穩定性。	潛在的不良事件:任何或全部零組件提早或延遲鬆脫、 植入物移動、任何或全部組件或工具分離、彎曲、鬆脫、滑動、及/或斷裂對植入物產生異物反應等。	無健保品項可比較	0
@	84-A35-36013A	FBZ034252001	擴張式椎體置換植入物 CENTERPIECE 13MM A-SIZEAS：MEDTRONIC 436013A	216000		本裝置可以置入到胸腰椎或頸椎的兩個椎體之間，且可擴張以輔助手術矯正及穩定脊椎。此核心組件有多種直徑及高度可供選擇。本系統的特色為具有多種角度及直徑的組合式末端蓋，且末端蓋只能用於胸腰椎。	早期或晚期鬆脫及植入物移位、 植入物定位及置放不當造成組織或神經受損、刺激，及/或疼痛、可能由應力遮蔽(stress shielding)造成之骨質流失或骨密度降低等。	無健保品項可比較	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A35-36013B	FBZ034252001	擴張式椎體置換植入物 CENTERPIECE 13MM B-SIZEAS：MEDTRONIC 436013B	216000		本裝置可以置入到胸腰椎或頸椎的兩個椎體之間，且可擴張以輔助手術矯正及穩定脊椎。此核心組件有多種直徑及高度可供選擇。本系統的特色為具有多種角度及直徑的組合式末端蓋，且末端蓋只能用於胸腰椎。	早期或晚期鬆脫及植入物移位、 植入物定位及置放不當造成組織或神經受損、刺激，及/或疼痛、可能由應力遮蔽(stress shielding)造成之骨質流失或骨密度降低等。	無健保品項可比較	0
@	84-A35-36013C	FBZ034252001	擴張式椎體置換植入物 CENTERPIECE 13MM C-SIZEAS：MEDTRONIC 436013C	216000		本裝置可以置入到胸腰椎或頸椎的兩個椎體之間，且可擴張以輔助手術矯正及穩定脊椎。此核心組件有多種直徑及高度可供選擇。本系統的特色為具有多種角度及直徑的組合式末端蓋，且末端蓋只能用於胸腰椎。	早期或晚期鬆脫及植入物移位、 植入物定位及置放不當造成組織或神經受損、刺激，及/或疼痛、可能由應力遮蔽(stress shielding)造成之骨質流失或骨密度降低等。	無健保品項可比較	0
@	84-A35-36013D	FBZ034252001	擴張式椎體置換植入物 CENTERPIECE 13MM D-SIZEAS：MEDTRONIC 436013D	216000		本裝置可以置入到胸腰椎或頸椎的兩個椎體之間，且可擴張以輔助手術矯正及穩定脊椎。此核心組件有多種直徑及高度可供選擇。本系統的特色為具有多種角度及直徑的組合式末端蓋，且末端蓋只能用於胸腰椎。	早期或晚期鬆脫及植入物移位、 植入物定位及置放不當造成組織或神經受損、刺激，及/或疼痛、可能由應力遮蔽(stress shielding)造成之骨質流失或骨密度降低等。	無健保品項可比較	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A35-36013E	FBZ034252001	擴張式椎體置換植入物 CENTERPIECE 13MM E-SIZEAS：MEDTRONIC 436013E	216000		本裝置可以置入到胸腰椎或頸椎的兩個椎體之間，且可擴張以輔助手術矯正及穩定脊椎。此核心組件有多種直徑及高度可供選擇。本系統的特色為具有多種角度及直徑的組合式末端蓋，且末端蓋只能用於胸腰椎。	早期或晚期鬆脫及植入物移位、 植入物定位及置放不當造成組織或神經受損、刺激，及/或疼痛、可能由應力遮蔽(stress shielding)造成之骨質流失或骨密度降低等。	無健保品項可比較	0
@	84-A35-36020A	FBZ034252002	擴張式椎體置換植入物 CENTERPIECE 20MM A-SIZEAS：MEDTRONIC 436020A	264000		本裝置可以置入到胸腰椎或頸椎的兩個椎體之間，且可擴張以輔助手術矯正及穩定脊椎。此核心組件有多種直徑及高度可供選擇。本系統的特色為具有多種角度及直徑的組合式末端蓋，且末端蓋只能用於胸腰椎。	早期或晚期鬆脫及植入物移位、 植入物定位及置放不當造成組織或神經受損、刺激，及/或疼痛、可能由應力遮蔽(stress shielding)造成之骨質流失或骨密度降低等。	無健保品項可比較	0
@	84-A35-36020B	FBZ034252002	擴張式椎體置換植入物 CENTERPIECE 20MM B-SIZEAS：MEDTRONIC 436020B	264000		本裝置可以置入到胸腰椎或頸椎的兩個椎體之間，且可擴張以輔助手術矯正及穩定脊椎。此核心組件有多種直徑及高度可供選擇。本系統的特色為具有多種角度及直徑的組合式末端蓋，且末端蓋只能用於胸腰椎。	早期或晚期鬆脫及植入物移位、 植入物定位及置放不當造成組織或神經受損、刺激，及/或疼痛、可能由應力遮蔽(stress shielding)造成之骨質流失或骨密度降低等。	無健保品項可比較	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A35-36020C	FBZ034252002	擴張式椎體置換植入物 CENTERPIECE 20MM C-SIZEAS：MEDTRONIC 436020C	264000		本裝置可以置入到胸腰椎或頸椎的兩個椎體之間，且可擴張以輔助手術矯正及穩定脊椎。此核心組件有多種直徑及高度可供選擇。本系統的特色為具有多種角度及直徑的組合式末端蓋，且末端蓋只能用於胸腰椎。	早期或晚期鬆脫及植入物移位、 植入物定位及置放不當造成組織或神經受損、刺激，及/或疼痛、可能由應力遮蔽(stress shielding)造成之骨質流失或骨密度降低等。	無健保品項可比較	0
@	84-A35-36020D	FBZ034252002	擴張式椎體置換植入物 CENTERPIECE 20MM D-SIZEAS：MEDTRONIC 436020D	264000		本裝置可以置入到胸腰椎或頸椎的兩個椎體之間，且可擴張以輔助手術矯正及穩定脊椎。此核心組件有多種直徑及高度可供選擇。本系統的特色為具有多種角度及直徑的組合式末端蓋，且末端蓋只能用於胸腰椎。	早期或晚期鬆脫及植入物移位、 植入物定位及置放不當造成組織或神經受損、刺激，及/或疼痛、可能由應力遮蔽(stress shielding)造成之骨質流失或骨密度降低等。	無健保品項可比較	0
@	84-A35-36025A	FBZ034252002	擴張式椎體置換植入物 CENTERPIECE 25MM A-SIZEAS：MEDTRONIC 436025A	264000		本裝置可以置入到胸腰椎或頸椎的兩個椎體之間，且可擴張以輔助手術矯正及穩定脊椎。此核心組件有多種直徑及高度可供選擇。本系統的特色為具有多種角度及直徑的組合式末端蓋，且末端蓋只能用於胸腰椎。	早期或晚期鬆脫及植入物移位、 植入物定位及置放不當造成組織或神經受損、刺激，及/或疼痛、可能由應力遮蔽(stress shielding)造成之骨質流失或骨密度降低等。	無健保品項可比較	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A35-36025B	FBZ034252002	擴張式椎體置換植入物 CENTERPIECE 25MM B-SIZEAS：MEDTRONIC 436025B	264000		本裝置可以置入到胸腰椎或頸椎的兩個椎體之間，且可擴張以輔助手術矯正及穩定脊椎。此核心組件有多種直徑及高度可供選擇。本系統的特色為具有多種角度及直徑的組合式末端蓋，且末端蓋只能用於胸腰椎。	早期或晚期鬆脫及植入物移位、 植入物定位及置放不當造成組織或神經受損、刺激，及/或疼痛、可能由應力遮蔽(stress shielding)造成之骨質流失或骨密度降低等。	無健保品項可比較	0
@	84-A35-36025C	FBZ034252002	擴張式椎體置換植入物 CENTERPIECE 25MM C-SIZEAS：MEDTRONIC 436025C	264000		本裝置可以置入到胸腰椎或頸椎的兩個椎體之間，且可擴張以輔助手術矯正及穩定脊椎。此核心組件有多種直徑及高度可供選擇。本系統的特色為具有多種角度及直徑的組合式末端蓋，且末端蓋只能用於胸腰椎。	早期或晚期鬆脫及植入物移位、 植入物定位及置放不當造成組織或神經受損、刺激，及/或疼痛、可能由應力遮蔽(stress shielding)造成之骨質流失或骨密度降低等。	無健保品項可比較	0
@	84-A35-36025D	FBZ034252002	擴張式椎體置換植入物 CENTERPIECE 25MM D-SIZEAS：MEDTRONIC 436025D	264000		本裝置可以置入到胸腰椎或頸椎的兩個椎體之間，且可擴張以輔助手術矯正及穩定脊椎。此核心組件有多種直徑及高度可供選擇。本系統的特色為具有多種角度及直徑的組合式末端蓋，且末端蓋只能用於胸腰椎。	早期或晚期鬆脫及植入物移位、 植入物定位及置放不當造成組織或神經受損、刺激，及/或疼痛、可能由應力遮蔽(stress shielding)造成之骨質流失或骨密度降低等。	無健保品項可比較	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
*	84-A35-770723	FBSFD77707M4	艾樂斐特脊椎系統 ELEVATE HYBRID EXTRA-LORDOTIC L=23 H=7mmAS:MEDTRONIC 7770723	159707	126266	ELEVATE脊椎系統為聚醚醚銅(PEEK)、鉭、及鈦合金材質的可撐開椎間裝置，有多種長度及初始高度，可以置入兩個腰椎或腰薦椎體之間，在腰椎體間融合手術的過程中提供支撐及矯正功能。	裝置早期或後期鬆動或移動、對植入物產生異物反應，包括可能形成疤痕、喪失適當的脊椎彎曲度、及/或、感染、無法恢復日常活動、移植骨取出部位的併發症等。	此產品為新式的椎間融合器，植入後可對植入物進行調整角度及高度，以符合病人的解剖結構。	33441
*	84-A35-770728	FBSFD77707M4	艾樂斐特脊椎系統 ELEVATE HYBRID EXTRA-LORDOTIC L=28 H=7mmAS:MEDTRONIC 7770728	159707	126266	ELEVATE脊椎系統為聚醚醚銅(PEEK)、鉭、及鈦合金材質的可撐開椎間裝置，有多種長度及初始高度，可以置入兩個腰椎或腰薦椎體之間，在腰椎體間融合手術的過程中提供支撐及矯正功能。	裝置早期或後期鬆動或移動、對植入物產生異物反應，包括可能形成疤痕、喪失適當的脊椎彎曲度、及/或、感染、無法恢復日常活動、移植骨取出部位的併發症等。	此產品為新式的椎間融合器，植入後可對植入物進行調整角度及高度，以符合病人的解剖結構。	33441
@	84-A35-853000	FBZ019971001	正中置物骨板固定系統 骨板 TROUGH PLATE AS:MEDTRONIC 8530000	22000		高跟鞋型骨板設計，可以緊密的貼合頸椎椎板，增加病人之安全性與骨板之穩定性。	潛在的不良事件:任何或全部零組件提早或延遲鬆脫、 植入物移動、任何或全部組件或工具分離、彎曲、鬆脫、滑動、及/或斷裂對植入物產生異物反應等。	無健保品項可比較	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A35-853010	FBZ019971001	正中置物骨板固定系統 骨板 OPEN DOOR PLATE 10MM AS:MEDTRONIC 853-010	22000		高跟鞋型骨板設計，可以緊密的貼合頸椎椎板，增加病人之安全性與骨板之穩定性。	潛在的不良事件:任何或全部零組件提早或延遲鬆脫、 植入物移動、任何或全部組件或工具分離、彎曲、鬆脫、滑動、及/或斷裂對植入物產生異物反應等。	無健保品項可比較	0
@	84-A35-853012	FBZ019971001	正中置物骨板固定系統 骨板 OPEN DOOR PLATE 12MM AS:MEDTRONIC 853-012	22000		高跟鞋型骨板設計，可以緊密的貼合頸椎椎板，增加病人之安全性與骨板之穩定性。	潛在的不良事件:任何或全部零組件提早或延遲鬆脫、 植入物移動、任何或全部組件或工具分離、彎曲、鬆脫、滑動、及/或斷裂對植入物產生異物反應等。	無健保品項可比較	0
@	84-A35-853465	FBZ019971002	正中置物骨板固定系統 骨釘 BONE SCREW 2.6X5MM AS:MEDTRONIC 853-465	4500		高跟鞋型骨板設計，可以緊密的貼合頸椎椎板，增加病人之安全性與骨板之穩定性。	潛在的不良事件:任何或全部零組件提早或延遲鬆脫、 植入物移動、任何或全部組件或工具分離、彎曲、鬆脫、滑動、及/或斷裂對植入物產生異物反應等。	無健保品項可比較	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A35-853467	FBZ019971002	正中置物骨板固定系統 骨釘 BONE SCREW 2.6X7MM AS:MEDTRONIC 853-467	4500		高跟鞋型骨板設計，可以緊密的貼合頸椎椎板，增加病人之安全性與骨板之穩定性。	潛在的不良事件:任何或全部零組件提早或延遲鬆脫、 植入物移動、任何或全部組件或工具分離、彎曲、鬆脫、滑動、及/或斷裂對植入物產生異物反應等。	無健保品項可比較	0
@	84-A35-853505	FBZ019971002	正中置物骨板固定系統 骨釘 BONE SCREW 3.0X5MM AS:MEDTRONIC 853-505	4500		高跟鞋型骨板設計，可以緊密的貼合頸椎椎板，增加病人之安全性與骨板之穩定性。	潛在的不良事件:任何或全部零組件提早或延遲鬆脫、 植入物移動、任何或全部組件或工具分離、彎曲、鬆脫、滑動、及/或斷裂對植入物產生異物反應等。	無健保品項可比較	0
@	84-A35-853507	FBZ019971002	正中置物骨板固定系統 骨釘 BONE SCREW 3.0X7MM AS:MEDTRONIC 853-507	4500		高跟鞋型骨板設計，可以緊密的貼合頸椎椎板，增加病人之安全性與骨板之穩定性。	潛在的不良事件:任何或全部零組件提早或延遲鬆脫、 植入物移動、任何或全部組件或工具分離、彎曲、鬆脫、滑動、及/或斷裂對植入物產生異物反應等。	無健保品項可比較	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
*	84-A35-880823	FBSFD77707M4	艾樂斐特脊椎系統 ELEVATE HYBRID EXTRA-LORDOTIC L=23 H=8mmAS:MEDTRONIC 8880823	159707	126266	ELEVATE脊椎系統為聚醚醚銅(PEEK)、鉭、及鈦合金材質的可撐開椎間裝置，有多種長度及初始高度，可以置入兩個腰椎或腰薦椎體之間，在腰椎體間融合手術的過程中提供支撐及矯正功能。	裝置早期或後期鬆動或移動、對植入物產生異物反應，包括可能形成疤痕、喪失適當的脊椎彎曲度、及/或、感染、無法恢復日常活動、移植骨取出部位的併發症等。	此產品為新式的椎間融合器，植入後可對植入物進行調整角度及高度，以符合病人的解剖結構。	33441
*	84-A35-880828	FBSFD77707M4	艾樂斐特脊椎系統 ELEVATE HYBRID EXTRA-LORDOTIC L=28 H=8mmAS:MEDTRONIC 8880828	159707	126266	ELEVATE脊椎系統為聚醚醚銅(PEEK)、鉭、及鈦合金材質的可撐開椎間裝置，有多種長度及初始高度，可以置入兩個腰椎或腰薦椎體之間，在腰椎體間融合手術的過程中提供支撐及矯正功能。	裝置早期或後期鬆動或移動、對植入物產生異物反應，包括可能形成疤痕、喪失適當的脊椎彎曲度、及/或、感染、無法恢復日常活動、移植骨取出部位的併發症等。	此產品為新式的椎間融合器，植入後可對植入物進行調整角度及高度，以符合病人的解剖結構。	33441
*	84-A35-880923	FBSFD77707M4	艾樂斐特脊椎系統 ELEVATE HYBRID EXTRA-LORDOTIC L=23 H=9mmAS:MEDTRONIC 8880923	159707	126266	ELEVATE脊椎系統為聚醚醚銅(PEEK)、鉭、及鈦合金材質的可撐開椎間裝置，有多種長度及初始高度，可以置入兩個腰椎或腰薦椎體之間，在腰椎體間融合手術的過程中提供支撐及矯正功能。	裝置早期或後期鬆動或移動、對植入物產生異物反應，包括可能形成疤痕、喪失適當的脊椎彎曲度、及/或、感染、無法恢復日常活動、移植骨取出部位的併發症等。	此產品為新式的椎間融合器，植入後可對植入物進行調整角度及高度，以符合病人的解剖結構。	33441

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
*	84-A35-880928	FBSFD77707M4	艾樂斐特脊椎系統 ELEVATE HYBRID EXTRA-LORDOTIC L=28 H=9mmAS:MEDTRONIC 8880928	159707	126266	ELEVATE脊椎系統為聚醚醚銅(PEEK)、鉭、及鈦合金材質的可撐開椎間裝置，有多種長度及初始高度，可以置入兩個腰椎或腰薦椎體之間，在腰椎體間融合手術的過程中提供支撐及矯正功能。	裝置早期或後期鬆動或移動、對植入物產生異物反應，包括可能形成疤痕、喪失適當的脊椎彎曲度、及/或、感染、無法恢復日常活動、移植骨取出部位的併發症等。	此產品為新式的椎間融合器，植入後可對植入物進行調整角度及高度，以符合病人的解剖結構。	33441
*	84-A35-881023	FBSFD77707M4	艾樂斐特脊椎系統 ELEVATE HYBRID EXTRA-LORDOTIC L=23 H=10mmAS:MEDTRONIC 8881023	159707	126266	ELEVATE脊椎系統為聚醚醚銅(PEEK)、鉭、及鈦合金材質的可撐開椎間裝置，有多種長度及初始高度，可以置入兩個腰椎或腰薦椎體之間，在腰椎體間融合手術的過程中提供支撐及矯正功能。	裝置早期或後期鬆動或移動、對植入物產生異物反應，包括可能形成疤痕、喪失適當的脊椎彎曲度、及/或、感染、無法恢復日常活動、移植骨取出部位的併發症等。	此產品為新式的椎間融合器，植入後可對植入物進行調整角度及高度，以符合病人的解剖結構。	33441
*	84-A35-881028	FBSFD77707M4	艾樂斐特脊椎系統 ELEVATE HYBRID EXTRA-LORDOTIC L=28 H=10mmAS:MEDTRONIC 8881028	159707	126266	ELEVATE脊椎系統為聚醚醚銅(PEEK)、鉭、及鈦合金材質的可撐開椎間裝置，有多種長度及初始高度，可以置入兩個腰椎或腰薦椎體之間，在腰椎體間融合手術的過程中提供支撐及矯正功能。	裝置早期或後期鬆動或移動、對植入物產生異物反應，包括可能形成疤痕、喪失適當的脊椎彎曲度、及/或、感染、無法恢復日常活動、移植骨取出部位的併發症等。	此產品為新式的椎間融合器，植入後可對植入物進行調整角度及高度，以符合病人的解剖結構。	33441

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
*	84-A35-881123	FBSFD77707M4	艾樂斐特脊椎系統 ELEVATE HYBRID EXTRA-LORDOTIC L=23 H=11mmAS:MEDTRONIC 8881123	159707	126266	ELEVATE脊椎系統為聚醚醚銅(PEEK)、鉭、及鈦合金材質的可撐開椎間裝置，有多種長度及初始高度，可以置入兩個腰椎或腰薦椎體之間，在腰椎體間融合手術的過程中提供支撐及矯正功能。	裝置早期或後期鬆動或移動、對植入物產生異物反應，包括可能形成疤痕、喪失適當的脊椎彎曲度、及/或、感染、無法恢復日常活動、移植骨取出部位的併發症等。	此產品為新式的椎間融合器，植入後可對植入物進行調整角度及高度，以符合病人的解剖結構。	33441
*	84-A35-881128	FBSFD77707M4	艾樂斐特脊椎系統 ELEVATE HYBRID EXTRA-LORDOTIC L=28 H=11mmAS:MEDTRONIC 8881128	159707	126266	ELEVATE脊椎系統為聚醚醚銅(PEEK)、鉭、及鈦合金材質的可撐開椎間裝置，有多種長度及初始高度，可以置入兩個腰椎或腰薦椎體之間，在腰椎體間融合手術的過程中提供支撐及矯正功能。	裝置早期或後期鬆動或移動、對植入物產生異物反應，包括可能形成疤痕、喪失適當的脊椎彎曲度、及/或、感染、無法恢復日常活動、移植骨取出部位的併發症等。	此產品為新式的椎間融合器，植入後可對植入物進行調整角度及高度，以符合病人的解剖結構。	33441
	84-A37-202468	FBKMR23008SN	彎式半月板修補系統 FAST-FIX 360 CURVED MENISCAL REPAIR SYSTEM AS:SMITH & NEPHEW 72202468	21000		1. 全內置方式，由內而外縫合. 2. 表面無多餘傷口.3. 各種方向裂縫皆可修補.4. 修補打結一次完成5. 採Ultrabraid縫線6. 採用peek材質，強度更佳。增加確定位置再擊發功能。	無	無	13500.9
	84-A37-202901	FBS08722FPSN	福音免綁線固定錨釘 4.5MM AS:SMITH & NEPHEW 72202901	22000	11620	可吸收肩關節軟組織固定錨釘為可吸 收性，術後一至兩年將會被自體吸收 ，對病患無任何負擔，採用兩條 Ultrabraid線，提供最大拉力。	無	可吸收肩關節軟組織固定錨釘為可吸收性，術後一至兩年將會被自體吸收，對病患無任何負擔，採用兩條Ultrabraid線，提供最大拉力.	10380.3

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A37-203708	FBS08722RSSN	縫合錨釘 HEALICOIL REGENESORB SUTURE ANCHORS 5.5MM AS:SMITH & NEPHEW 72203708	32187	18669	1.全新螺紋設計，鎖入Bone裡更強的 Pullout力度達35ibf。2.錨釘唯一使用Ultratape縫線，提供更寬更多的接觸面積。3.加入硫酸鈣成份比起PLLA-HA讓病人術後骨質吸收更快更完整.	無	無	13517.7
	84-A37-252800	FBS08QFXZZ2K	縫合錨釘 Q FIX SOFT SUTURE ANCHOR 2.8MM AS:SMITH & NEPHEW 25-2800	25290	14668	2.8 mm All suture anchor 帶兩條二號MagnumWire縫線,強度佳可減少異物感 ，球狀植入物設計平均pull out受力面積並可依照病人Bone quality去擴大增強固定效果	輕微的發炎、外來異物反應、過敏反應	Q-Fix 全縫線錨釘可避免健保金屬錨釘被證實會造成的併發症，金屬材質的錨釘會發生手術後的延後移位到肩關節腔中(Glenohumeral joint)，而引致術後軟骨嚴重磨損與疼痛。且Q-Fix 全縫線錨釘提供更少的創傷，因全縫線錨釘直徑小，於皮質骨上的鑽孔直徑亦較小。例如Q-fix 2.8mm於皮質骨鑽孔直徑為2.8mm, 植入後錨釘卻可以擴展到4.7 x 5.5mm之球狀錨釘，然而傳統5.5mm錨釘需要鑽孔直徑5.5mm的孔洞，破壞皮質骨面積較多。	10621.8
@	84-A38-30508S	FBZ028166001	史丹諾富可適椎間植入物 8MM AS:SYNTHES 04.630.508S	102960		維持椎間孔高度，減少對小面關節之應力，減少對後環帶之壓力。	過敏反應、疼痛。	本產品無健保替代品項	0
@	84-A38-30510S	FBZ028166001	史丹諾富可適椎間植入物 10MM AS:SYNTHES 04.630.510S	102960		維持椎間孔高度，減少對小面關節之應力，減少對後環帶之壓力。	過敏反應、疼痛。	本產品無健保替代品項	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A38-30512S	FBZ028166001	史丹諾富可適椎間植入物 12MM AS:SYNTHES 04.630.512S	102960		維持椎間孔高度，減少對小面關節之應力，減少對後環帶之壓力。	過敏反應、疼痛。	本產品無健保替代品項	0
@	84-A38-30514S	FBZ028166001	史丹諾富可適椎間植入物 14MM AS:SYNTHES 04.630.514S	102960		維持椎間孔高度，減少對小面關節之應力，減少對後環帶之壓力。	過敏反應、疼痛。	本產品無健保替代品項	0
@	84-A38-30516S	FBZ028166001	史丹諾富可適椎間植入物 16MM AS:SYNTHES 04.630.516S	102960		維持椎間孔高度，減少對小面關節之應力，減少對後環帶之壓力。	過敏反應、疼痛。	本產品無健保替代品項	0
	84-A39-600060	FBS0839106S2	瑞利斯縫線固定錨釘 5.5MM AS:STRYKER 3910-600-060	25000	14620	特殊中空管道設計，提供血液及骨髓直達修復部位，提高修復率，病患可提早恢復正常生活。	1. 可能出現縫線或錨釘斷裂的情況。 2. 縫合時可能出現固定失敗。 3. 深度或表層感染。 4. 對裝置材料過敏或產生其它不適反應。	無	10380.3
	84-A39-600062	FBS0839106S2	瑞利斯縫線固定錨釘 KNOTLESS ANCHOR 4.5MM AS:STRYKER 3910-600-062	25000	14620	特殊中空管道設計，提供血液及骨髓直達修復部位，提高修復率，病患可提早恢復正常生活。	1. 可能出現縫線或錨釘斷裂的情況。 2. 縫合時可能出現固定失敗。 3. 深度或表層感染。 4. 對裝置材料過敏或產生其它不適反應。	無	10380.3

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A40-AN1530	FBZ030680002	生物可吸收骨接合植入釘 ACTIVA BIOABSORBABLE NAIL CONICAL 1.5X30MMAS:BIORETEC B-ANCO-1530	27000		本產品由生物可吸收高分子材料poly(L-lactide-co-glycolide) (PLGA)製成。這種高分子在醫療領域具有很長的安全使用歷史，它在生物體內水解為可被身體代謝的α羥基酸。這種產品的製造流程使其具有很高的初始機械強度和硬度。	1.感染，包括與手術相關的深層和表面感染。2.對麻醉劑和本產品過敏和其他反應。3.外科手術可能引起神經損傷。4.使用可吸收性骨釘骨針系統(或者其他相似的固定器械) 作體內修復，可能會引起暫時性局部積液或形成囊竇。	可吸收性骨釘骨針系統-可吸收骨接合骨針:手術植入後會在約10-12週開始降解2年內完全被人體吸收。健保：金屬鎖定骨板骨釘系統組:傳統形狀尺寸不完全符合骨頭形狀,骨板和骨釘無互鎖設計，骨板支撐力及穩定度較差。	0
@	84-A40-AP1570	FBZ030680002	生物可吸收骨接合植入骨釘 ACTIVA BIOABSORBABLE PIN 1.5X70MMAS:BIORETEC B-AP-1570	27000		本產品由生物可吸收高分子材料poly(L-lactide-co-glycolide) (PLGA)製成。這種高分子在醫療領域具有很長的安全使用歷史，它在生物體內水解為可被身體代謝的α羥基酸。這種產品的製造流程使其具有很高的初始機械強度和硬度。	1.感染，包括與手術相關的深層和表面感染。2.對麻醉劑和本產品過敏和其他反應。3.外科手術可能引起神經損傷。4.使用可吸收性骨釘骨針系統(或者其他相似的固定器械) 作體內修復，可能會引起暫時性局部積液或形成囊竇。	可吸收性骨釘骨針系統-可吸收骨接合骨針:手術植入後會在約10-12週開始降解2年內完全被人體吸收。健保：金屬鎖定骨板骨釘系統組:傳統形狀尺寸不完全符合骨頭形狀,骨板和骨釘無互鎖設計，骨板支撐力及穩定度較差。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A40-LC3520	FBZ030680001	生物可吸收骨接合中空加壓螺釘 ACTIVA BIOABSORBABLE SCREW CANNULATED LAG3.5X20X8MM AS:BIORETEC B-ALC-3520	32000		本產品由生物可吸收高分子材料poly(L-lactide-co-glycolide) (PLGA)製成。這種高分子在醫療領域具有很長的安全使用歷史，它在生物體內水解為可被身體代謝的α羥基酸。這種產品的製造流程使其具有很高的初始機械強度和硬度。	1.感染，包括與手術相關的深層和表面感染。2.對麻醉劑和本產品過敏和其他反應。3.外科手術可能引起神經損傷。4.使用生物可吸收性骨釘骨針系統(或者其他相似的固定器械) 作體內修復，可能會引起暫時性局部積液或形成囊竇。	可吸收性骨釘骨針系統-可吸收骨接合螺釘:手術植入後會在約10-12週開始降解2年內完全被人體吸收。健保：金屬鎖定骨板骨釘系統組:傳統形狀尺寸不完全符合骨頭形狀,骨板和骨釘無互鎖設計，骨板支撐力及穩定度較差。	0
@	84-A40-LC4035	FBZ030680001	生物可吸收骨接合中空加壓螺釘 ACTIVA BIOABSORBABLE SCREW CANNULATED LAG4.0X35X18MM AS:BIORETEC B-ALC-4035	32000		本產品由生物可吸收高分子材料poly(L-lactide-co-glycolide) (PLGA)製成。這種高分子在醫療領域具有很長的安全使用歷史，它在生物體內水解為可被身體代謝的α羥基酸。這種產品的製造流程使其具有很高的初始機械強度和硬度。	1.感染，包括與手術相關的深層和表面感染。2.對麻醉劑和本產品過敏和其他反應。3.外科手術可能引起神經損傷。4.使用生物可吸收性骨釘骨針系統(或者其他相似的固定器械) 作體內修復，可能會引起暫時性局部積液或形成囊竇。	可吸收性骨釘骨針系統-可吸收骨接合螺釘:手術植入後會在約10-12週開始降解2年內完全被人體吸收。健保：金屬鎖定骨板骨釘系統組:傳統形狀尺寸不完全符合骨頭形狀,骨板和骨釘無互鎖設計，骨板支撐力及穩定度較差。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A40-LC4570	FBZ030680001	生物可吸收骨接合中空加壓螺釘 ACTIVA BIOABSORBABLE SCREW CANNULATED LAG4.5X70X32MM AS:BIORETEC B-ALC-4570	32000		本產品由生物可吸收高分子材料poly(L-lactide-co-glycolide) (PLGA)製成。這種高分子在醫療領域具有很長的安全使用歷史，它在生物體內水解為可被身體代謝的α羥基酸。這種產品的製造流程使其具有很高的初始機械強度和硬度。	1.感染，包括與手術相關的深層和表面感染。2.對麻醉劑和本產品過敏和其他反應。3.外科手術可能引起神經損傷。4.使用生物可吸收性骨釘骨針系統(或者其他相似的固定器械) 作體內修復，可能會引起暫時性局部積液或形成囊竇。	可吸收性骨釘骨針系統-可吸收骨接合螺釘:手術植入後會在約10-12週開始降解2年內完全被人體吸收。健保：金屬鎖定骨板骨釘系統組:傳統形狀尺寸不完全符合骨頭形狀,骨板和骨釘無互鎖設計，骨板支撐力及穩定度較差。	0
@	84-A40-SC3520	FBZ030680001	生物可吸收骨接合中空螺釘 ACTIVA BIOABSORBABLE SCREW CANNULATED3.5X20MM AS:BIORETEC B-ASC-3520	32000		本產品由生物可吸收高分子材料poly(L-lactide-co-glycolide) (PLGA)製成。這種高分子在醫療領域具有很長的安全使用歷史，它在生物體內水解為可被身體代謝的α羥基酸。這種產品的製造流程使其具有很高的初始機械強度和硬度。	1.感染，包括與手術相關的深層和表面感染。2.對麻醉劑和本產品過敏和其他反應。3.外科手術可能引起神經損傷。4.使用生物可吸收性骨釘骨針系統(或者其他相似的固定器械) 作體內修復，可能會引起暫時性局部積液或形成囊竇。	可吸收性骨釘骨針系統-可吸收骨接合螺釘:手術植入後會在約10-12週開始降解2年內完全被人體吸收。健保：金屬鎖定骨板骨釘系統組:傳統形狀尺寸不完全符合骨頭形狀,骨板和骨釘無互鎖設計，骨板支撐力及穩定度較差。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A40-SC4040	FBZ030680001	生物可吸收骨接合中空螺釘 ACTIVA BIOABSORBABLE SCREW CANNULATED 4.0X40MM AS:BIORETEC B-ASC-4040	32000		本產品由生物可吸收高分子材料poly(L-lactide-co-glycolide) (PLGA)製成。這種高分子在醫療領域具有很長的安全使用歷史，它在生物體內水解為可被身體代謝的α羥基酸。這種產品的製造流程使其具有很高的初始機械強度和硬度。	1.感染，包括與手術相關的深層和表面感染。2.對麻醉劑和本產品過敏和其他反應。3.外科手術可能引起神經損傷。4.使用生物可吸收性骨釘骨針系統(或者其他相似的固定器械) 作體內修復，可能會引起暫時性局部積液或形成囊竇。	可吸收性骨釘骨針系統-可吸收骨接合螺釘:手術植入後會在約10-12週開始降解2年內完全被人體吸收。健保：金屬鎖定骨板骨釘系統組:傳統形狀尺寸不完全符合骨頭形狀,骨板和骨釘無互鎖設計，骨板支撐力及穩定度較差。	0
@	84-A40-SC4540	FBZ030680001	生物可吸收骨接合中空螺釘 ACTIVA BIOABSORBABLE SCREW CANNULATED 4.5X40MM AS:BIORETEC B-ASC-4540	32000		本產品由生物可吸收高分子材料poly(L-lactide-co-glycolide) (PLGA)製成。這種高分子在醫療領域具有很長的安全使用歷史，它在生物體內水解為可被身體代謝的α羥基酸。這種產品的製造流程使其具有很高的初始機械強度和硬度。	1.感染，包括與手術相關的深層和表面感染。2.對麻醉劑和本產品過敏和其他反應。3.外科手術可能引起神經損傷。4.使用生物可吸收性骨釘骨針系統(或者其他相似的固定器械) 作體內修復，可能會引起暫時性局部積液或形成囊竇。	可吸收性骨釘骨針系統-可吸收骨接合螺釘:手術植入後會在約10-12週開始降解2年內完全被人體吸收。健保：金屬鎖定骨板骨釘系統組:傳統形狀尺寸不完全符合骨頭形狀,骨板和骨釘無互鎖設計，骨板支撐力及穩定度較差。	0
@	84-A43-442531	FBZ024052001	鎖定加壓遠端恥骨骨板LCP DISTAL ULNA PLATE WITH HOOKS 2.0X46MM 7H AS：SYNTHES 442.531	57000		植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫	材質不同,互鎖式螺釘	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A50-05504C	FBZ004676003	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X40MM AS:REBORN ESSENCE 320-5504C	8500		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-05505C	FBZ004676003	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X50MM AS:REBORN ESSENCE 320-5505C	8500		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-05506C	FBZ004676003	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X60MM AS:REBORN ESSENCE 320-5506C	8500		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A50-05507C	FBZ004676003	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X70MM AS:REBORN ESSENCE 320-5507C	8500		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-05508C	FBZ004676003	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X80MM AS:REBORN ESSENCE 320-5508C	8500		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-05509C	FBZ004676003	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X90MM AS:REBORN ESSENCE 320-5509C	8500		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A50-05510C	FBZ004676003	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X100MM AS:REBORN ESSENCE 320-5510C	8500		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-05511C	FBZ004676004	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X110MM AS:REBORN ESSENCE 320-5511C	15000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-05512C	FBZ004676004	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X120MM AS:REBORN ESSENCE 320-5512C	15000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A50-05513C	FBZ004676004	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X130MM AS:REBORN ESSENCE 320-5513C	15000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-05515C	FBZ004676004	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X150MM AS:REBORN ESSENCE 320-5515C	15000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-05517C	FBZ004676004	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X170MM AS:REBORN ESSENCE 320-5517C	15000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A50-05519C	FBZ004676004	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X190MM AS:REBORN ESSENCE 320-5519C	15000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-35535Y	FBZ004676001	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 5.5X35MM AS:REBORN ESSENCE 663-5535Y	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-35535Z	FBZ004676001	諾瓦萬向骨鬆螺釘 5.5X35MMNOVA POLY AXIAL SCREW 5.5X35MMAS：REBORN ESSENCE 663-5535Z	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A50-35540Y	FBZ004676001	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 5.5X40MM AS:REBORN ESSENCE 663-5540Y	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-35540Z	FBZ004676001	諾瓦萬向骨鬆螺釘 5.5X40MMNOVA POLY AXIAL SCREW 5.5X40MMAS：REBORN ESSENCE 663-5540Z	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-35545Y	FBZ004676001	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 5.5X45MM AS:REBORN ESSENCE 663-5545Y	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A50-35545Z	FBZ004676001	諾瓦萬向骨鬆螺釘 5.5X45MMNOVA POLY AXIAL SCREW 5.5X45MMAS：REBORN ESSENCE 663-5545Z	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-36040Y	FBZ004676001	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.0X40MM AS:REBORN ESSENCE 663-6040Y	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-36040Z	FBZ004676001	諾瓦萬向骨鬆螺釘 6.0X40MMNOVA POLY AXIAL SCREW 6.0X40MMAS：REBORN ESSENCE 663-6040Z	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A50-36045Y	FBZ004676001	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.0X45MM AS:REBORN ESSENCE 663-6045Y	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-36045Z	FBZ004676001	諾瓦萬向骨鬆螺釘 6.0X45MMNOVA POLY AXIAL SCREW 6.0X45MMAS：REBORN ESSENCE 663-6045Z	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-36050Y	FBZ004676001	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.0X50MM AS:REBORN ESSENCE 663-6050Y	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A50-36050Z	FBZ004676001	諾瓦萬向骨鬆螺釘 6.0X50MMNOVA POLY AXIAL SCREW 6.0X50MMAS：REBORN ESSENCE 663-6050Z	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-36540Y	FBZ004676001	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.5X40MM AS:REBORN ESSENCE 663-6540Y	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-36540Z	FBZ004676001	諾瓦萬向骨鬆螺釘 6.5X40MMNOVA POLY AXIAL SCREW 6.5X40MMAS：REBORN ESSENCE 663-6540Z	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A50-36545Y	FBZ004676001	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.5X45MM AS:REBORN ESSENCE 663-6545Y	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-36545Z	FBZ004676001	諾瓦萬向骨鬆螺釘 6.5X45MMNOVA POLY AXIAL SCREW 6.5X45MMAS：REBORN ESSENCE 663-6545Z	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-36550Y	FBZ004676001	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.5X50MM AS:REBORN ESSENCE 663-6550Y	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A50-36550Z	FBZ004676001	諾瓦萬向骨鬆螺釘 6.5X50MMNOVA POLY AXIAL SCREW 6.5X50MMAS：REBORN ESSENCE 663-6550Z	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-37040Y	FBZ004676001	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 7.0X40MM AS:REBORN ESSENCE 663-7040Y	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-37040Z	FBZ004676001	諾瓦萬向骨鬆螺釘 7.0X40MMNOVA POLY AXIAL SCREW 7.0X40MMAS：REBORN ESSENCE 663-7040Z	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A50-37045Y	FBZ004676001	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 7.0X45MM AS:REBORN ESSENCE 663-7045Y	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-37045Z	FBZ004676001	諾瓦萬向骨鬆螺釘 7.0X45MMNOVA POLY AXIAL SCREW 7.0X45MMAS：REBORN ESSENCE 663-7045Z	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-37050Y	FBZ004676001	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 7.0X50MM AS:REBORN ESSENCE 663-7050Y	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A50-37050Z	FBZ004676001	諾瓦萬向骨鬆螺釘 7.0X50MMNOVA POLY AXIAL SCREW 7.0X50MMAS：REBORN ESSENCE 663-7050Z	19000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-676002	FBZ004676005	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統(二節) REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM(SCREW X4+RODX2) AS:REBORN ESSENCE	93000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0
@	84-A50-676003	FBZ004676006	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統(三節) REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM(SCREW X6+RODX2) AS:REBORN ESSENCE	131000		本產品適用於胸腰椎節段T1~S1，提供固定及穩定效果。由中空骨釘與平滑桿組合而成，以提供脊椎融合手術後，骨融合前暫時的固定裝置。瑞寶億諾瓦脊椎固定系統具有不同長度的尺寸。手術傷口較小。	神經受損、感染、出血、延遲癒合或不癒合、硬脊膜破裂、骨密度降低、金屬過敏或對異物過敏、零組件鬆脫、彎曲或破壞、影響日常生活行動。	一體成型的設計,無須另外使用工具,減小手術傷口,減少失血。多種尺寸選擇,可提供最適宜患者手術植入物之尺寸。因無需使用工具做微創通道,減少工具反覆消毒或未確實清洗後而造成的感染。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A53-002257	FBZ020077003	泰若普肌腱固定懸吊鈕-肩鎖關節懸吊鈕 TIGHT-ROPE SYNDESMOSIS REPAIR SYSTEM- AC TIGHTROPE AS:ARTHREX AR-22	35625		鈦金屬鈕扣以符合人體解剖學之設計，更能貼合患處使其達到穩定、加壓、復位等效果，搭配無菌包內一次性使用之器械，能更加安全、便利的協助完成手術，產品設計大幅縮減手術傷口縮短復原期，且以Fiber wire連結降低斷釘的風險，也無須二次手術拔除。	不良反應包括:對植入物產生過敏反應等副作用。	相較於傳統使用pin固定，此懸吊系統可提供患者部分的活動度，更快能開始復健；於術中破壞小，術後免拔除，大幅縮短恢復期，使病人更快回到日常生活。	0
@	84-A53-002271	FBZ020077004	泰若普肌腱固定懸吊鈕 IMPLANT SYSTEM ACUTE AC REPAIR AS:ARTHREX AR-2271	75000		鈦金屬鈕扣以符合人體解剖學之設計，更能貼合患處使其達到穩定、加壓、復位等效果，搭配無菌包內一次性使用之器械，能更加安全、便利的協助完成手術，產品設計大幅縮減手術傷口縮短復原期，且以Fiber wire連結降低斷釘的風險，也無須二次手術拔除。	不良反應包括:對植入物產生過敏反應等副作用。	相較於傳統使用pin固定，此懸吊系統可提供患者部分的活動度，更快能開始復健；於術中破壞小，術後免拔除，大幅縮短恢復期，使病人更快回到日常生活。	0
	84-A53-010565	FBS08105657Y	卓泰縫合錨釘 DRAWTIGHT SUTURE-BASED ANCHORS 1.8MM W/1 2MM SUTURE TAPES (WHT/BLU) AS:PARCUS 10565	24715	14335	本產品是由PEEK(聚醚醚酮)和編織聚乙烯聚複合縫合線組成,對於韌帶修復是很好的材質	正常使用無副作用	無	10380.3

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A53-010588	FBS08105657Y	卓泰縫合錨釘 DRAWTIGHT SUTURE-BASED ANCHORS 3.2MM W/2 2MM SUTURE TAPES (WHT/BLU &WHT/BLK) AS:PARCUS 10588	24715	14335	本產品是由PEEK(聚醚醚酮)和編織聚乙烯聚複合縫合線組成,對於韌帶修復是很好的材質	正常使用無副作用	無	10380.3
	84-A53-010820	FBS08105657Y	卓泰縫合錨釘 DRAWTIGHT SUTURE-BASED ANCHORS 3.2MM W/2 2MM SUTURE TAPES (BLU&BLU/BLU) AS:PARCUS 10820	24715	14335	本產品是由PEEK(聚醚醚酮)和編織聚乙烯聚複合縫合線組成,對於韌帶修復是很好的材質	正常使用無副作用	無	10380.3
	84-A53-011034	FBS08110347Y	卓泰縫合錨釘 DRAWTIGHT SUTURE-BASED ANCHORS 1.8MM W/1 1.6MM SUTURE TAPES (WHT/BLU)(MO-6) AS:PARCUS 11034	24715	14335	本產品是由PEEK(聚醚醚酮)和編織聚乙烯聚複合縫合線組成,對於韌帶修復是很好的材質	正常使用無副作用	無	10380.3

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-A53-011148	FBS08110347Y	卓泰縫合錨釘 DRAWTIGHT SUTURE-BASED ANCHORS 1.8MM W/1 1.6MM SUTURE TAPES (WHT/BLU) AS:PARCUS 11148	24715	14335	本產品是由PEEK(聚醚醚酮)和編織聚乙烯聚複合縫合線組成,對於韌帶修復是很好的材質	正常使用無副作用	無	10380.3
	84-A53-011151	FBS08110347Y	卓泰縫合錨釘 DRAWTIGHT SUTURE-BASED ANCHORS 3.2MM W/2 1.6MM SUTURE TAPES (WHT/BLU&WHT /BLK) AS:PARCUS 11151	24715	14335	本產品是由PEEK(聚醚醚酮)和編織聚乙烯聚複合縫合線組成,對於韌帶修復是很好的材質	正常使用無副作用	無	10380.3
@	84-A53-011223	FBZ034414001	韌帶聯合關節修補工具 SYND E Z SYNDESMOSIS REPAIR KIT TITANIU M 3.2MMX12MM AS:PARCUS 11223	52000		本產品提供了高強度的編織聚乙烯混紡縫合線,且Synd-EZ Ti橢圓形錨,大頭鈕扣及墊圈都是由鈦合金製成,更符合人體之需求	正常使用無副作用	目前無健保替代品	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A53-011224	FBZ034414001	韌帶聯合關節修補工具 SYND E Z SYNDESMOSIS REPAIR KIT STAINLES S STEEL 3.2MMX12MM AS:PARCUS 11224	52000		本產品提供了高強度的編織聚乙烯混紡縫合線,且Synd-EZ Ti橢圓形錨,大頭鈕扣及墊圈都是由鈦合金製成,更符合人體之需求	正常使用無副作用	目前無健保替代品	0
	84-A53-011288	FBS08110347Y	卓泰縫合錨釘 DRAWTIGHT SUTURE-BASED ANCHORS 3.2MM W/2 1.6MM SUTURE TAPES(BLU& WHT/BLU) AS:PARCUS 11288	24715	14335	本產品是由PEEK(聚醚醚酮)和編織聚乙烯聚複合縫合線組成,對於韌帶修復是很好的材質	正常使用無副作用	無	10380.3
	84-A53-011289	FBS08110347Y	卓泰縫合錨釘 DRAWTIGHT SUTURE-BASED ANCHORS 3.2MM W/2 1.6MM SUTURE TAPES (BLK& WHT/BLK) AS:PARCUS 11289	24715	14335	本產品是由PEEK(聚醚醚酮)和編織聚乙烯聚複合縫合線組成,對於韌帶修復是很好的材質	正常使用無副作用	無	10380.3

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A53-08911D	FBZ024051001	迷你泰若普肌腱固定懸吊鈕 MINI TIGHT-ROPE REPAIR KIT AS:ARTHREX AR-8911DS	30350		鈦金屬鈕扣以符合人體解剖學之設計，更能貼合患處使其達到穩定、加壓、復位等效果，搭配無菌包內一次性使用之器械，能更加安全、便利的協助完成手術，產品設計大幅縮減手術傷口縮短復原期，且以Fiber wire連結降低斷釘的風險，也無須二次手術拔除。	不良反應包括:對植入物產生過敏反應等副作用。	相較於傳統使用pin固定，此懸吊系統可提供患者部分的活動度，更快能開始復健；於術中破壞小，術後免拔除，大幅縮短恢復期，使病人更快回到日常生活。	0
@	84-A53-08914D	FBZ024051001	迷你泰若普肌腱固定懸吊鈕 MINI TIGHT-ROPE KIT AS:ARTHREX AR-8914DS	30350		鈦金屬鈕扣以符合人體解剖學之設計，更能貼合患處使其達到穩定、加壓、復位等效果，搭配無菌包內一次性使用之器械，能更加安全、便利的協助完成手術，產品設計大幅縮減手術傷口縮短復原期，且以Fiber wire連結降低斷釘的風險，也無須二次手術拔除。	不良反應包括:對植入物產生過敏反應等副作用。	相較於傳統使用pin固定，此懸吊系統可提供患者部分的活動度，更快能開始復健；於術中破壞小，術後免拔除，大幅縮短恢復期，使病人更快回到日常生活。	0
*	84-A56-108265	FBSFDCL941RK	肯尼斯腰椎椎間融合器CANIS LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE08X26MM AS：REBORN ESSENCE 941-08265	108373	85615	獨特的製程避免鈦金屬與PEEK兩個材質分離粗糙的多孔表面增加抗	以下可能的有害事件是潛伏於任何手術的過程與器械的脊椎手術程序相關的，包括但並非只有在下列現象:失去知覺/藥物治療反應、感染、不明原因發燒、對於移植物體、殘骸以及腐蝕物的異質身體反應(過敏)。	結合兩種材質優點，既可以促進骨融合率，又能降低彈性模數進而降低沉降風險。獨特的製程強化兩種材質結合的穩定性，解決了目前市面上複合式融合器的問題。	22758.75

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
*	84-A56-108305	FBSFDCL941RK	肯尼斯腰椎椎間融合器CANIS LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE08X30MM AS：REBORN ESSENCE 941-08305	108373	85615	獨特的製程避免鈦金屬與PEEK兩個材質分離粗糙的多孔表面增加抗	以下可能的有害事件是潛伏於任何手術的過程與器械的脊椎手術程序相關的，包括但並非只有在下列現象:失去知覺/藥物治療反應、感染、不明原因發燒、對於移植物體、殘骸以及腐蝕物的異質身體反應(過敏)。	結合兩種材質優點，既可以促進骨融合率，又能降低彈性模數進而降低沉降風險。獨特的製程強化兩種材質結合的穩定性，解決了目前市面上複合式融合器的問題。	22758.75
*	84-A56-109265	FBSFDCL941RK	肯尼斯腰椎椎間融合器CANIS LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE09X26MM AS：REBORN ESSENCE 941-09265	108373	85615	獨特的製程避免鈦金屬與PEEK兩個材質分離粗糙的多孔表面增加抗	以下可能的有害事件是潛伏於任何手術的過程與器械的脊椎手術程序相關的，包括但並非只有在下列現象:失去知覺/藥物治療反應、感染、不明原因發燒、對於移植物體、殘骸以及腐蝕物的異質身體反應(過敏)。	結合兩種材質優點，既可以促進骨融合率，又能降低彈性模數進而降低沉降風險。獨特的製程強化兩種材質結合的穩定性，解決了目前市面上複合式融合器的問題。	22758.75

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
*	84-A56-109305	FBSFDCL941RK	肯尼斯腰椎椎間融合器CANIS LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE09X30MM AS：REBORN ESSENCE 941-09305	108373	85615	獨特的製程避免鈦金屬與PEEK兩個材質分離粗糙的多孔表面增加抗	以下可能的有害事件是潛伏於任何手術的過程與器械的脊椎手術程序相關的，包括但並非只有在下列現象:失去知覺/藥物治療反應、感染、不明原因發燒、對於移植物體、殘骸以及腐蝕物的異質身體反應(過敏)。	結合兩種材質優點，既可以促進骨融合率，又能降低彈性模數進而降低沉降風險。獨特的製程強化兩種材質結合的穩定性，解決了目前市面上複合式融合器的問題。	22758.75
*	84-A56-110265	FBSFDCL941RK	肯尼斯腰椎椎間融合器CANIS LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE10X26MM AS：REBORN ESSENCE 941-10265	108373	85615	獨特的製程避免鈦金屬與PEEK兩個材質分離粗糙的多孔表面增加抗	以下可能的有害事件是潛伏於任何手術的過程與器械的脊椎手術程序相關的，包括但並非只有在下列現象:失去知覺/藥物治療反應、感染、不明原因發燒、對於移植物體、殘骸以及腐蝕物的異質身體反應(過敏)。	結合兩種材質優點，既可以促進骨融合率，又能降低彈性模數進而降低沉降風險。獨特的製程強化兩種材質結合的穩定性，解決了目前市面上複合式融合器的問題。	22758.75

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
*	84-A56-110305	FBSFDCL941RK	肯尼斯腰椎椎間融合器CANIS LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE10X30MM AS：REBORN ESSENCE 941-10305	108373	85615	獨特的製程避免鈦金屬與PEEK兩個材質分離粗糙的多孔表面增加抗	以下可能的有害事件是潛伏於任何手術的過程與器械的脊椎手術程序相關的，包括但並非只有在下列現象:失去知覺/藥物治療反應、感染、不明原因發燒、對於移植物體、殘骸以及腐蝕物的異質身體反應(過敏)。	結合兩種材質優點，既可以促進骨融合率，又能降低彈性模數進而降低沉降風險。獨特的製程強化兩種材質結合的穩定性，解決了目前市面上複合式融合器的問題。	22758.75
*	84-A56-111265	FBSFDCL941RK	肯尼斯腰椎椎間融合器CANIS LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE11X26MM AS：REBORN ESSENCE 941-11265	108373	85615	獨特的製程避免鈦金屬與PEEK兩個材質分離粗糙的多孔表面增加抗	以下可能的有害事件是潛伏於任何手術的過程與器械的脊椎手術程序相關的，包括但並非只有在下列現象:失去知覺/藥物治療反應、感染、不明原因發燒、對於移植物體、殘骸以及腐蝕物的異質身體反應(過敏)。	結合兩種材質優點，既可以促進骨融合率，又能降低彈性模數進而降低沉降風險。獨特的製程強化兩種材質結合的穩定性，解決了目前市面上複合式融合器的問題。	22758.75

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
*	84-A56-111305	FBSFDCL941RK	肯尼斯腰椎椎間融合器CANIS LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE11X30MM AS：REBORN ESSENCE 941-11305	108373	85615	獨特的製程避免鈦金屬與PEEK兩個材質分離粗糙的多孔表面增加抗	以下可能的有害事件是潛伏於任何手術的過程與器械的脊椎手術程序相關的，包括但並非只有在下列現象:失去知覺/藥物治療反應、感染、不明原因發燒、對於移植物體、殘骸以及腐蝕物的異質身體反應(過敏)。	結合兩種材質優點，既可以促進骨融合率，又能降低彈性模數進而降低沉降風險。獨特的製程強化兩種材質結合的穩定性，解決了目前市面上複合式融合器的問題。	22758.75
*	84-A56-112265	FBSFDCL941RK	肯尼斯腰椎椎間融合器CANIS LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE12X26MM AS：REBORN ESSENCE 941-12265	108373	85615	獨特的製程避免鈦金屬與PEEK兩個材質分離粗糙的多孔表面增加抗	以下可能的有害事件是潛伏於任何手術的過程與器械的脊椎手術程序相關的，包括但並非只有在下列現象:失去知覺/藥物治療反應、感染、不明原因發燒、對於移植物體、殘骸以及腐蝕物的異質身體反應(過敏)。	結合兩種材質優點，既可以促進骨融合率，又能降低彈性模數進而降低沉降風險。獨特的製程強化兩種材質結合的穩定性，解決了目前市面上複合式融合器的問題。	22758.75

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
*	84-A56-112305	FBSFDCL941RK	肯尼斯腰椎椎間融合器CANIS LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE12X30MM AS：REBORN ESSENCE 941-12305	108373	85615	獨特的製程避免鈦金屬與PEEK兩個材質分離粗糙的多孔表面增加抗	以下可能的有害事件是潛伏於任何手術的過程與器械的脊椎手術程序相關的，包括但並非只有在下列現象:失去知覺/藥物治療反應、感染、不明原因發燒、對於移植物體、殘骸以及腐蝕物的異質身體反應(過敏)。	結合兩種材質優點，既可以促進骨融合率，又能降低彈性模數進而降低沉降風險。獨特的製程強化兩種材質結合的穩定性，解決了目前市面上複合式融合器的問題。	22758.75
*	84-A59-304813	FBSFD3285719	瑟斯登 腰椎融合器 10*30.13MM AS:GLOBUS 304.813CS	108373	85615	產品為腰椎融合裝置，可用於提供骨性成熟的患者其椎體結構穩定，且產品具有多種高度及外型可滿足各種患者解剖需求。產品軸心中空，可讓骨移植材料放置其中，此外產品上下表面皆有突起處，可抓住相鄰椎骨終？以防止脫出。本產品由可透射線的PEEK聚合物製成，且有不透射線標記為鈦合金或鉭，此外其塗層為純鈦電漿噴塗。	潛在皮膚破裂、傷口併發症或感染。裝置組件位移鬆動或斷裂。脊椎彎曲度改變。對植入物材質過敏或有異物反應。神經受損、椎骨骨折或血管、內臟損傷。	傳統腰椎融合術 使用融合器及骨板並植入自體骨或人工骨，以維持椎間盤正常高度。產品由可透射線的PEEK聚合物製成，且不透射線標記為鈦合金或鉭，另外本產品也具有純鈦電漿噴塗塗層，能提高骨癒合速度，提高手術成功率。	22758.75
*	84-A59-365305	FBSFD3270419	可柔尼頸椎融合器 LARGE(12*14MM)0？HEIGHTS：5MM AS:GLOBUS 365.305CS	66090	52212	本產品為頸椎融合裝置，由可透射線的PEEK聚合物製成。透過頸椎前路來植入提供骨性成熟的患者在椎間盤切除術後的結構穩定，且具有多種高度和外型可滿足各種患者的解剖需求，也可搭配填充自體骨移植材料。此外本產品上下表面皆有突起處，可抓住相鄰椎骨終板以防止脫出。	退化性疾病或潛在生理條件如糖尿病、類風濕性關節炎或骨質疏鬆，可能改變癒合過程，因而增加植入物或椎骨斷裂的風險。	產品由可透射線的PEEK聚合物製成，且不透射線標記為鈦合金或鉭，另外本產品也具有純鈦電漿噴塗塗層。	13878.9

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A61-114002	FBZ006187004	安得瑞鎖定骨板系統ANDRY 1.5MM 5H LOCKING PLATEAS:TANDRY T2-04-114-002	49900		本產品依據解剖學用於骨折固定，促進骨折癒合以及患者功能恢復。而本骨釘骨板為鈦合金與純鈦材質，並符合ISO與ASTM標準規範之要求。	對於植入物有過敏反應、血液循環系統障礙致使癒合遲緩、選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗、植入物而引發的疼痛	採鈦合金骨釘與骨板互鎖，固定能力較佳，適合粉碎性/骨質疏鬆之骨折使用。用於治療創傷性骨折,包含骨折碎片或關節面之解剖復位或重建，並依照局部生理機能要求穩定的內固定。	0
@	84-A61-114003	FBZ006187004	安得瑞鎖定骨板系統ANDRY 1.5MM 6H LOCKING PLATEAS:TANDRY T2-04-114-003	49900		本產品依據解剖學用於骨折固定，促進骨折癒合以及患者功能恢復。而本骨釘骨板為鈦合金與純鈦材質，並符合ISO與ASTM標準規範之要求。	對於植入物有過敏反應、血液循環系統障礙致使癒合遲緩、選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗、植入物而引發的疼痛	採鈦合金骨釘與骨板互鎖，固定能力較佳，適合粉碎性/骨質疏鬆之骨折使用。用於治療創傷性骨折,包含骨折碎片或關節面之解剖復位或重建，並依照局部生理機能要求穩定的內固定。	0
@	84-A61-114004	FBZ006187004	安得瑞鎖定骨板系統ANDRY 1.5MM 7H LOCKING PLATEAS:TANDRY T2-04-114-004	49900		本產品依據解剖學用於骨折固定，促進骨折癒合以及患者功能恢復。而本骨釘骨板為鈦合金與純鈦材質，並符合ISO與ASTM標準規範之要求。	對於植入物有過敏反應、血液循環系統障礙致使癒合遲緩、選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗、植入物而引發的疼痛	採鈦合金骨釘與骨板互鎖，固定能力較佳，適合粉碎性/骨質疏鬆之骨折使用。用於治療創傷性骨折,包含骨折碎片或關節面之解剖復位或重建，並依照局部生理機能要求穩定的內固定。	0
@	84-A61-114005	FBZ006187004	安得瑞鎖定骨板系統ANDRY 1.5MM 8H LOCKING PLATEAS:TANDRY T2-04-114-005	49900		本產品依據解剖學用於骨折固定，促進骨折癒合以及患者功能恢復。而本骨釘骨板為鈦合金與純鈦材質，並符合ISO與ASTM標準規範之要求。	對於植入物有過敏反應、血液循環系統障礙致使癒合遲緩、選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗、植入物而引發的疼痛	採鈦合金骨釘與骨板互鎖，固定能力較佳，適合粉碎性/骨質疏鬆之骨折使用。用於治療創傷性骨折,包含骨折碎片或關節面之解剖復位或重建，並依照局部生理機能要求穩定的內固定。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A61-114007	FBZ006187004	安得瑞鎖定骨板系統ANDRY 1.5MM 10H LOCKING PLATEAS:TANDRY T2-04-114-007	49900		本產品依據解剖學用於骨折固定，促進骨折癒合以及患者功能恢復。而本骨釘骨板為鈦合金與純鈦材質，並符合ISO與ASTM標準規範之要求。	對於植入物有過敏反應、血液循環系統障礙致使癒合遲緩、選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗、植入物而引發的疼痛	採鈦合金骨釘與骨板互鎖，固定能力較佳，適合粉碎性/骨質疏鬆之骨折使用。用於治療創傷性骨折,包含骨折碎片或關節面之解剖復位或重建，並依照局部生理機能要求穩定的內固定。	0
@	84-A61-114008	FBZ006187004	安得瑞鎖定骨板系統ANDRY 1.5MM 12H LOCKING PLATEAS:TANDRY T2-04-114-008	49900		本產品依據解剖學用於骨折固定，促進骨折癒合以及患者功能恢復。而本骨釘骨板為鈦合金與純鈦材質，並符合ISO與ASTM標準規範之要求。	對於植入物有過敏反應、血液循環系統障礙致使癒合遲緩、選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗、植入物而引發的疼痛	採鈦合金骨釘與骨板互鎖，固定能力較佳，適合粉碎性/骨質疏鬆之骨折使用。用於治療創傷性骨折,包含骨折碎片或關節面之解剖復位或重建，並依照局部生理機能要求穩定的內固定。	0
@	84-A61-114009	FBZ006187004	安得瑞鎖定骨板系統ANDRY 1.5MM T LOCKING PLATEAS:TANDRY T2-04-114-009	49900		本產品依據解剖學用於骨折固定，促進骨折癒合以及患者功能恢復。而本骨釘骨板為鈦合金與純鈦材質，並符合ISO與ASTM標準規範之要求。	對於植入物有過敏反應、血液循環系統障礙致使癒合遲緩、選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗、植入物而引發的疼痛	採鈦合金骨釘與骨板互鎖，固定能力較佳，適合粉碎性/骨質疏鬆之骨折使用。用於治療創傷性骨折,包含骨折碎片或關節面之解剖復位或重建，並依照局部生理機能要求穩定的內固定。	0
@	84-A61-114010	FBZ006187004	安得瑞鎖定骨板系統ANDRY 1.5MM Z LOCKING PLATEAS:TANDRY T2-04-114-010	49900		本產品依據解剖學用於骨折固定，促進骨折癒合以及患者功能恢復。而本骨釘骨板為鈦合金與純鈦材質，並符合ISO與ASTM標準規範之要求。	對於植入物有過敏反應、血液循環系統障礙致使癒合遲緩、選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗、植入物而引發的疼痛	採鈦合金骨釘與骨板互鎖，固定能力較佳，適合粉碎性/骨質疏鬆之骨折使用。用於治療創傷性骨折,包含骨折碎片或關節面之解剖復位或重建，並依照局部生理機能要求穩定的內固定。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A61-114014	FBZ006187004	安得瑞鎖定骨板系統ANDRY 1.5MM Y LOCKING PLATEAS:TANDRY T2-04-114-014	49900		本產品依據解剖學用於骨折固定，促進骨折癒合以及患者功能恢復。而本骨釘骨板為鈦合金與純鈦材質，並符合ISO與ASTM標準規範之要求。	對於植入物有過敏反應、血液循環系統障礙致使癒合遲緩、選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗、植入物而引發的疼痛	採鈦合金骨釘與骨板互鎖，固定能力較佳，適合粉碎性/骨質疏鬆之骨折使用。用於治療創傷性骨折,包含骨折碎片或關節面之解剖復位或重建，並依照局部生理機能要求穩定的內固定。	0
@	84-A61-447344	FBZ006187004	安得瑞鎖定骨板系統ANDRY 2.0MM 4H LOCKING PLATEAS:TANDRY T2-447-344	49900		本產品依據解剖學用於骨折固定，促進骨折癒合以及患者功能恢復。而本骨釘骨板為鈦合金與純鈦材質，並符合ISO與ASTM標準規範之要求。	對於植入物有過敏反應、血液循環系統障礙致使癒合遲緩、選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗、植入物而引發的疼痛	採鈦合金骨釘與骨板互鎖，固定能力較佳，適合粉碎性/骨質疏鬆之骨折使用。用於治療創傷性骨折,包含骨折碎片或關節面之解剖復位或重建，並依照局部生理機能要求穩定的內固定。	0
@	84-A61-447345	FBZ006187004	安得瑞鎖定骨板系統ANDRY 2.0MM 5H LOCKING PLATEAS:TANDRY T2-447-345	49900		本產品依據解剖學用於骨折固定，促進骨折癒合以及患者功能恢復。而本骨釘骨板為鈦合金與純鈦材質，並符合ISO與ASTM標準規範之要求。	對於植入物有過敏反應、血液循環系統障礙致使癒合遲緩、選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗、植入物而引發的疼痛	採鈦合金骨釘與骨板互鎖，固定能力較佳，適合粉碎性/骨質疏鬆之骨折使用。用於治療創傷性骨折,包含骨折碎片或關節面之解剖復位或重建，並依照局部生理機能要求穩定的內固定。	0
@	84-A61-447346	FBZ006187004	安得瑞鎖定骨板系統ANDRY 2.0MM 6H LOCKING PLATEAS:TANDRY T2-447-346	49900		本產品依據解剖學用於骨折固定，促進骨折癒合以及患者功能恢復。而本骨釘骨板為鈦合金與純鈦材質，並符合ISO與ASTM標準規範之要求。	對於植入物有過敏反應、血液循環系統障礙致使癒合遲緩、選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗、植入物而引發的疼痛	採鈦合金骨釘與骨板互鎖，固定能力較佳，適合粉碎性/骨質疏鬆之骨折使用。用於治療創傷性骨折,包含骨折碎片或關節面之解剖復位或重建，並依照局部生理機能要求穩定的內固定。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A61-447347	FBZ006187004	安得瑞鎖定骨板系統ANDRY 2.0MM 7H LOCKING PLATEAS:TANDRY T2-447-347	49900		本產品依據解剖學用於骨折固定，促進骨折癒合以及患者功能恢復。而本骨釘骨板為鈦合金與純鈦材質，並符合ISO與ASTM標準規範之要求。	對於植入物有過敏反應、血液循環系統障礙致使癒合遲緩、選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗、植入物而引發的疼痛	採鈦合金骨釘與骨板互鎖，固定能力較佳，適合粉碎性/骨質疏鬆之骨折使用。用於治療創傷性骨折,包含骨折碎片或關節面之解剖復位或重建，並依照局部生理機能要求穩定的內固定。	0
@	84-A61-447348	FBZ006187004	安得瑞鎖定骨板系統ANDRY 2.0MM 8H LOCKING PLATEAS:TANDRY T2-447-348	49900		本產品依據解剖學用於骨折固定，促進骨折癒合以及患者功能恢復。而本骨釘骨板為鈦合金與純鈦材質，並符合ISO與ASTM標準規範之要求。	對於植入物有過敏反應、血液循環系統障礙致使癒合遲緩、選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗、植入物而引發的疼痛	採鈦合金骨釘與骨板互鎖，固定能力較佳，適合粉碎性/骨質疏鬆之骨折使用。用於治療創傷性骨折,包含骨折碎片或關節面之解剖復位或重建，並依照局部生理機能要求穩定的內固定。	0
@	84-A61-447349	FBZ006187004	安得瑞鎖定骨板系統ANDRY 2.0MM Y LOCKING PLATEAS:TANDRY T2-447-349	49900		本產品依據解剖學用於骨折固定，促進骨折癒合以及患者功能恢復。而本骨釘骨板為鈦合金與純鈦材質，並符合ISO與ASTM標準規範之要求。	對於植入物有過敏反應、血液循環系統障礙致使癒合遲緩、選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗、植入物而引發的疼痛	採鈦合金骨釘與骨板互鎖，固定能力較佳，適合粉碎性/骨質疏鬆之骨折使用。用於治療創傷性骨折,包含骨折碎片或關節面之解剖復位或重建，並依照局部生理機能要求穩定的內固定。	0
@	84-A61-447615	FBZ006187004	安得瑞鎖定骨板系統ANDRY 2.0MM T LOCKING PLATEAS:TANDRY T2-447-615	49900		本產品依據解剖學用於骨折固定，促進骨折癒合以及患者功能恢復。而本骨釘骨板為鈦合金與純鈦材質，並符合ISO與ASTM標準規範之要求。	對於植入物有過敏反應、血液循環系統障礙致使癒合遲緩、選擇錯誤的植入物或骨接合術產生超過負荷所導致的植入物失敗、植入物而引發的疼痛	採鈦合金骨釘與骨板互鎖，固定能力較佳，適合粉碎性/骨質疏鬆之骨折使用。用於治療創傷性骨折,包含骨折碎片或關節面之解剖復位或重建，並依照局部生理機能要求穩定的內固定。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A62-LN1806	FBZ032986001	皮克羅碳纖維複合物骨板系統 遠端股骨骨板 左 6孔 5.5X171MM AS:CARBOFIX DFELN1806	130000		骨板是以長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度優於鈦合金,沿著骨板輪廓的鈦線設計,在X光機下也能顯影,除骨板本身無法顯影,但可更清楚看見骨折處復位情形,搭配多角度自攻螺釘,針對不同之骨折情形,更有效的復位,且骨板為單次使用滅菌包裝,降低感染風險,且病人更加安心。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療。	長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度更優於鈦合金及不鏽鋼,且對人體生物相容性高, 在人體內有高抗腐蝕強度。	0
@	84-A62-LN1808	FBZ032986001	皮克羅碳纖維複合物骨板系統 遠端股骨骨板 左 8孔 5.5X207MM AS:CARBOFIX DFELN1808	130000		骨板是以長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度優於鈦合金,沿著骨板輪廓的鈦線設計,在X光機下也能顯影,除骨板本身無法顯影,但可更清楚看見骨折處復位情形,搭配多角度自攻螺釘,針對不同之骨折情形,更有效的復位,且骨板為單次使用滅菌包裝,降低感染風險,且病人更加安心。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療。	長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度更優於鈦合金及不鏽鋼,且對人體生物相容性高, 在人體內有高抗腐蝕強度。	0
@	84-A62-LN1810	FBZ032986001	皮克羅碳纖維複合物骨板系統 遠端股骨骨板 左 10孔 5.5X243MM AS:CARBOFIX DFELN1810	130000		骨板是以長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度優於鈦合金,沿著骨板輪廓的鈦線設計,在X光機下也能顯影,除骨板本身無法顯影,但可更清楚看見骨折處復位情形,搭配多角度自攻螺釘,針對不同之骨折情形,更有效的復位,且骨板為單次使用滅菌包裝,降低感染風險,且病人更加安心。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療。	長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度更優於鈦合金及不鏽鋼,且對人體生物相容性高, 在人體內有高抗腐蝕強度。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A62-LN2003	FBZ032986003	皮克羅碳纖維複合物骨板系統 遠端腓骨骨板 左 3孔 2.3X72MM AS:CARBOFIX PDFLN2003	100000		骨板是以長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度優於鈦合金,沿著骨板輪廓的鈦線設計,在X光機下也能顯影,除骨板本身無法顯影,但可更清楚看見骨折處復位情形,搭配多角度自攻螺釘,針對不同之骨折情形,更有效的復位,且骨板為單次使用滅菌包裝,降低感染風險,且病人更加安心。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療。	長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度更優於鈦合金及不鏽鋼,且對人體生物相容性高, 在人體內有高抗腐蝕強度。	0
@	84-A62-LN2004	FBZ032986003	皮克羅碳纖維複合物骨板系統 遠端腓骨骨板 左 4孔 2.3X85MM AS:CARBOFIX PDFLN2004	100000		骨板是以長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度優於鈦合金,沿著骨板輪廓的鈦線設計,在X光機下也能顯影,除骨板本身無法顯影,但可更清楚看見骨折處復位情形,搭配多角度自攻螺釘,針對不同之骨折情形,更有效的復位,且骨板為單次使用滅菌包裝,降低感染風險,且病人更加安心。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療。	長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度更優於鈦合金及不鏽鋼,且對人體生物相容性高, 在人體內有高抗腐蝕強度。	0
@	84-A62-LN2005	FBZ032986003	皮克羅碳纖維複合物骨板系統 遠端腓骨骨板 左 5孔 2.3X96MM AS:CARBOFIX PDFLN2005	100000		骨板是以長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度優於鈦合金,沿著骨板輪廓的鈦線設計,在X光機下也能顯影,除骨板本身無法顯影,但可更清楚看見骨折處復位情形,搭配多角度自攻螺釘,針對不同之骨折情形,更有效的復位,且骨板為單次使用滅菌包裝,降低感染風險,且病人更加安心。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療。	長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度更優於鈦合金及不鏽鋼,且對人體生物相容性高, 在人體內有高抗腐蝕強度。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A62-LN2006	FBZ032986003	皮克羅碳纖維複合物骨板系統 遠端腓骨骨板 左 6孔 2.3X114MM AS:CARBOFIX PDFLN2006	100000		骨板是以長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度優於鈦合金,沿著骨板輪廓的鈦線設計,在X光機下也能顯影,除骨板本身無法顯影,但可更清楚看見骨折處復位情形,搭配多角度自攻螺釘,針對不同之骨折情形,更有效的復位,且骨板為單次使用滅菌包裝,降低感染風險,且病人更加安心。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療。	長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度更優於鈦合金及不鏽鋼,且對人體生物相容性高, 在人體內有高抗腐蝕強度。	0
@	84-A62-NN3503	FBZ032986002	皮克羅碳纖維複合物骨板系統 近端肱骨骨板 3孔 3.7X102MM AS:CARBOFIX PPHNN3503	115000		骨板是以長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度優於鈦合金,沿著骨板輪廓的鈦線設計,在X光機下也能顯影,除骨板本身無法顯影,但可更清楚看見骨折處復位情形,搭配多角度自攻螺釘,針對不同之骨折情形,更有效的復位,且骨板為單次使用滅菌包裝,降低感染風險,且病人更加安心。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療。	長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度更優於鈦合金及不鏽鋼,且對人體生物相容性高, 在人體內有高抗腐蝕強度。	0
@	84-A62-NN3504	FBZ032986002	皮克羅碳纖維複合物骨板系統 近端肱骨骨板 4孔 3.7X120MM AS:CARBOFIX PPHNN3504	115000		骨板是以長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度優於鈦合金,沿著骨板輪廓的鈦線設計,在X光機下也能顯影,除骨板本身無法顯影,但可更清楚看見骨折處復位情形,搭配多角度自攻螺釘,針對不同之骨折情形,更有效的復位,且骨板為單次使用滅菌包裝,降低感染風險,且病人更加安心。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療。	長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度更優於鈦合金及不鏽鋼,且對人體生物相容性高, 在人體內有高抗腐蝕強度。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-A62-NN3506	FBZ032986002	皮克羅碳纖維複合物骨板系統 近端肱骨骨板 6孔 3.7X156MM AS:CARBOFIX PPHNN3506	115000		骨板是以長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度優於鈦合金,沿著骨板輪廓的鈦線設計,在X光機下也能顯影,除骨板本身無法顯影,但可更清楚看見骨折處復位情形,搭配多角度自攻螺釘,針對不同之骨折情形,更有效的復位,且骨板為單次使用滅菌包裝,降低感染風險,且病人更加安心。	任何手術都有可能發生傷口感染，當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療改用牽引術，待傷口感染治癒後在用骨內固定治療。	長炭纖維增強複合物製成,材質輕,硬度及抗疲乏的強度更優於鈦合金及不鏽鋼,且對人體生物相容性高, 在人體內有高抗腐蝕強度。	0
	84-B05-004337	FBN05ETN00S1	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 9.0MM 285MM AS:SYNTHES 04.004.337	74000	54013	1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用. 少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體內。	19987.8
	84-B05-004340	FBN05ETN00S1	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 9.0MM 300MM AS:SYNTHES 04.004.340	74000	54013	1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用. 少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體內。	19987.8
	84-B05-004343	FBN05ETN00S1	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 9.0MM 315MM AS:SYNTHES 04.004.343	74000	54013	1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率2.解決困軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題3.傷口較小手術時間短	植入物不可重複使用，少部分人會對金屬有過敏反應。	健保品項只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端多重性或複雜性骨折部位進行治療。自費品項在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和二支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-B05-004346	FBN05ETN00S1	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 9.0MM 330MM AS:SYNTHES 04.004.346	74000	54013	1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率2.解決困軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題3.傷口較小手術時間短	植入物不可重複使用，少部分人會對金屬有過敏反應。	健保品項只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端多重性或複雜性骨折部位進行治療。自費品項在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和二支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。	19987.8
	84-B05-004437	FBN05ETN00S1	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 10.0MM 285MM AS:SYNTHES 04.004.437	74000	54013	1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用. 少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體內。	19987.8
	84-B05-004440	FBN05ETN00S1	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 10.0MM 300MM AS:SYNTHES 04.004.440	74000	54013	1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用. 少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體內。	19987.8
	84-B05-004443	FBN05ETN00S1	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 10.0MM 315MM AS:SYNTHES 04.004.443	74000	54013	1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用. 少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體內。	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-B05-004446	FBN05ETN00S1	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 10.0MM 330MM AS:SYNTHES 04.004.446	74000	54013	1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用. 少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體內。	19987.8
	84-B05-004449	FBN05ETN00S1	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 10.0MM 345MM AS:SYNTHES 04.004.449	74000	54013	1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用. 少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體內。	19987.8
	84-B05-004537	FBN05ETN00S1	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 11.0MM 285MM AS:SYNTHES 04.004.537	74000	54013	1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率2.解決困軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題3.傷口較小手術時間短	植入物不可重複使用，少部分人會對金屬有過敏反應。	健保品項只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端多重性或複雜性骨折部位進行治療。自費品項在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和二支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。	19987.8
	84-B05-004540	FBN05ETN00S1	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 11.0MM 300MM AS:SYNTHES 04.004.540	74000	54013	1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用. 少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體內。	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-B05-004543	FBN05ETN00S1	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 11.0MM 315MM AS:SYNTHES 04.004.543	74000	54013	1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率2.解決困軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題3.傷口較小手術時間短	植入物不可重複使用，少部分人會對金屬有過敏反應。	健保品項只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端多重性或複雜性骨折部位進行治療。自費品項在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和二支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。	19987.8
	84-B05-004546	FBN05ETN00S1	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 11.0MM 330MM AS:SYNTHES 04.004.546	74000	54013	1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用. 少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體內。	19987.8
	84-B05-004549	FBN05ETN00S1	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 11.0MM 345MM AS:SYNTHES 04.004.549	74000	54013	1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率2.解決困軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題3.傷口較小手術時間短	植入物不可重複使用，少部分人會對金屬有過敏反應。	健保品項只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端多重性或複雜性骨折部位進行治療。自費品項在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和二支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。	19987.8
	84-B05-004640	FBN05ETN00S1	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 12.0MM 300MM AS:SYNTHES 04.004.640	74000	54013	1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用. 少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體內。	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-B05-004643	FBN05ETN00S1	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 12.0MM 315MM AS:SYNTHES 04.004.643	74000	54013	1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率2.解決困軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題3.傷口較小手術時間短	植入物不可重複使用，少部分人會對金屬有過敏反應。	健保品項只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端多重性或複雜性骨折部位進行治療。自費品項在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和二支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。	19987.8
	84-B05-004646	FBN05ETN00S1	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 12.0MM 330MM AS:SYNTHES 04.004.646	74000	54013	1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率2.解決困軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題3.傷口較小手術時間短	植入物不可重複使用，少部分人會對金屬有過敏反應。	健保品項只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端多重性或複雜性骨折部位進行治療。自費品項在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和二支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。	19987.8
	84-B05-004649	FBN05ETN00S1	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 12.0MM 345MM AS:SYNTHES 04.004.649	74000	54013	1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率。2.解決因軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題。3.傷口較小，手術時間短。	植入物不可重複使用. 少部分人會對金屬有過敏的反應。選擇適當的植入物固定骨折。	健保品項: 只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端等多重性或複雜性骨折部位進行治療；自費品項: 在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和兩支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。鈦合金材質，具有高生物相容性，可長期置入體內。	19987.8
	84-B05-004652	FBN05ETN00S1	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL Ψ 12.0MM 360MM AS:SYNTHES 04.004.652	74000	54013	1.針對近端或遠端脛骨骨折設計，提供多角度固定，提高正確癒合的機率2.解決困軟組織狀況不佳無法以骨板固定的問題3.傷口較小手術時間短	植入物不可重複使用，少部分人會對金屬有過敏反應。	健保品項只能針對脛骨幹端部位骨折治療，無法針對脛骨近端、脛骨遠端多重性或複雜性骨折部位進行治療。自費品項在近端脛骨提供三隻海綿骨釘和二支鎖定骨釘，能提供比健保品項更好的固定效果。	19987.8
	84-B05-043005	FBN05TNA00S1	進階型脛骨髓內釘 ？ 8 X 255MM AS:SYNTHES 04.043.005S	85952	65964	獨特的隨內釘設計，共有九隻，特殊的固定螺釘，進階款的手術器械，大幅減少醫師手術時間	植入失敗可能導致骨不連，血栓或血腫	健保品無固定螺釘，手術失敗率增加	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-B05-09245S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL LEFT D:9MM L:320MM AS:SYNTHES 04.009.245S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8
	84-B05-09248S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL RIGHT D:9MM L:340MM AS:SYNTHES 04.009.248S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8
	84-B05-09249S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL LEFT D:9MM L:340MM AS:SYNTHES 04.009.249S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8
	84-B05-09252S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL RIGHT D:9MM L:360MM AS:SYNTHES 04.009.252S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8
	84-B05-09253S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘EXPERT A2FN NAIL LEFT D:9MM L:360MMAS:SYNTHES 04.009.253S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-B05-09345S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL LEFT D:10MM L:320MM AS:SYNTHES 04.009.345S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8
	84-B05-09348S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL RIGHT D:10MM L:340MM AS:SYNTHES 04.009.348S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8
	84-B05-09352S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL RIGHT D:10MM L:360MM AS:SYNTHES 04.009.352S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8
	84-B05-09353S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL LEFT D:10MM L:360MM AS:SYNTHES 04.009.353S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8
	84-B05-09356S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL RIGHT D:10MM L:380MM AS:SYNTHES 04.009.356S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-B05-09357S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL LEFT D:10MM L:380MM AS:SYNTHES 04.009.357S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8
	84-B05-09360S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘EXPERT A2FN NAIL RIGHT D:10MM L:400MMAS:SYNTHES 04.009.360S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8
	84-B05-09361S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘EXPERT A2FN NAIL LEFT D:10MM L:400MMAS:SYNTHES 04.009.361S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8
	84-B05-09448S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL RIGHT D:11MM L:340MM AS:SYNTHES 04.009.448S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8
	84-B05-09452S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL RIGHT D:11MM L:360MM AS:SYNTHES 04.009.452S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-B05-09456S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL RIGHT D:11MM L:380MM AS:SYNTHES 04.009.456S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8
	84-B05-09457S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL LEFT D:11MM L:380MM AS:SYNTHES 04.009.457S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8
	84-B05-09460S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘EXPERT A2FN NAIL RIGHT D:11MM L:400MMAS:SYNTHES 04.009.460S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8
	84-B05-09461S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL LEFT D:11MM L:400MM AS:SYNTHES 04.009.461S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8
	84-B05-09560S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL RIGHT D:12MM L:400MM AS:SYNTHES 04.009.560S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-B05-09561S	FBN05A2FN0S1	順行中空股骨髓內釘 EXPERT A2FN NAIL LEFT D:12MM L:400MM AS:SYNTHES 04.009.561S	71000	51013	股骨骨折之重建鎖定	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果	19987.8
@	84-B05-107002	FBZ026866001	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板系統 VA PROXIMAL OLECARNON 2.7/3.5 RIGHT 2H L73MMAS:SYNTHES 04.107.002	76000		1.密度低.2.人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.	0
@	84-B05-107102	FBZ026866001	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板系統 VA PROXIMAL OLECARNON 2.7/3.5 LEFT 2H L73MMAS:SYNTHES 04.107.102	76000		1.密度低.2.人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.	0
@	84-B05-107202	FBZ026866001	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板系統 VA OLECRANON 2.7/3.5 RIGHT 2H L90MMAS:SYNTHES 04.107.202	76000		1.密度低.2.人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-107204	FBZ026866001	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板系統 VA OLECRANON 2.7/3.5 RIGHT 4H L116MMAS:SYNTHES 04.107.204	76000		1.密度低.2.人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.	0
@	84-B05-107206	FBZ026866001	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板 VA OLCRANON 2.7/3.5,RIGHT,6H,L142MM AS:SYNTHES 04.107.206	76000		1.密度低.2.人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.	0
@	84-B05-107304	FBZ026866001	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板系統 VA OLECRANON 2.7/3.5 LEFT 4H L116MM AS:SYNTHES 04.107.304	76000		1.密度低.2.人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.	0
@	84-B05-112008	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨骨板2.7/3.5MM 6H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.008	60000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-112009	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL 2.7/3.5MM	60000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-B05-112010	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨骨板 2.7/3.5MM 4H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.010	60000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-B05-112011	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL 2.7/3.5MM	60000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-B05-112012	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL 2.7/3.5MM	60000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-112013	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨骨板 2.7/3.5MM 5H LEFT AS:SYNTHES 04.112.013	60000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-B05-112020	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨骨板 2.7/3.5MM 8H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.020	60000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-B05-112021	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨骨板2.7/3.5MM 8H LEFT AS:SYNTHES 04.112.021	60000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-B05-112026	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM 6H RIGHT AS:SYNT	60000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-B05-112027	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM 6H LEFT AS:SYNTH	60000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-112029	FBZ020565002	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM 7H LEFT AS:SYNTH	60000		鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	如疼痛	複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢	0
@	84-B05-112045	FBZ023405002	多角度鎖定加壓鎖骨前側骨板 VA-LCP ANTERIOR CLAVICLE PLATE 2.7/3.5MM LAT 7HAS:SYNTHES 04.112.045	65000		鈦合金與金屬對人體生物相容性最優材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0
@	84-B05-112046	FBZ023405002	多角度鎖定加壓鎖骨前側骨板 VA-LCP ANTERIOR CLAVICLE PLATE 2.7/3.5MM LATERAL 9HAS:SYNTHES 04.112.046	65000		鈦合金與金屬對人體生物相容性最優材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0
@	84-B05-112047	FBZ023405002	多角度鎖定加壓鎖骨前側骨板 VA-LCP ANTERIOR CLAVICLE PLATE 2.7/3.5MM LATERAL 10HAS:SYNTHES 04.112.047	65000		鈦合金與金屬對人體生物相容性最優材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-112048	FBZ023405002	多角度鎖定加壓鎖骨前側骨板 VA-LCP ANTERIOR CLAVICLE PLATE 2.7/3.5MM LATERAL 11HAS:SYNTHES 04.112.048	65000		鈦合金與金屬對人體生物相容性最優材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0
@	84-B05-112049	FBZ023405002	多角度鎖定加壓鎖骨前側骨板 VA-LCP ANTERIOR CLAVICLE PLATE 2.7/3.5MM LATERAL 12HAS:SYNTHES 04.112.049	65000		鈦合金與金屬對人體生物相容性最優材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0
@	84-B05-112080	FBZ023405001	上方鎖骨鎖定加壓骨板 3.5MM RIGHT 6H AS:SYNTHES 04.112.080	65000		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓 孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環 系統障礙6.植入物引起的疼痛	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具 有良好的固定效果.得到角度穩定 或是動力加壓效果保存肘關節活 動能力避免組織壞死.加速癒合	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-112081	FBZ023405001	上方鎖骨鎖定加壓骨板 3.5MM LEFT 6H AS:SYNTHES 04.112.081	65000		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓 孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環 系統障礙6.植入物引起的疼痛	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具 有良好的固定效果.得到角度穩定 或是動力加壓效果保存肘關節活 動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-B05-112082	FBZ023405001	上方鎖骨鎖定加壓骨板 3.5MM RIGHT 7H AS:SYNTHES 04.112.082	65000		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓 孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環 系統障礙6.植入物引起的疼痛	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具 有良好的固定效果.得到角度穩定 或是動力加壓效果保存肘關節活 動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-B05-112083	FBZ023405001	上方鎖骨鎖定加壓骨板 3.5MM LEFT 7H AS:SYNTHES 04.112.083	65000		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓 孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環 系統障礙6.植入物引起的疼痛	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具 有良好的固定效果.得到角度穩定 或是動力加壓效果保存肘關節活 動能力避免組織壞死.加速癒合	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-112084	FBZ023405001	上方鎖骨鎖定加壓骨板3.5MM RIGHT 8H AS:SYNTHES 04.112.084	65000		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓 孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環 系統障礙6.植入物引起的疼痛	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具 有良好的固定效果.得到角度穩定 或是動力加壓效果保存肘關節活 動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-B05-112085	FBZ023405001	上方鎖骨鎖定加壓骨板 3.5MM LEFT 8H AS:SYNTHES 04.112.085	65000		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓 孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環 系統障礙6.植入物引起的疼痛	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具 有良好的固定效果.得到角度穩定 或是動力加壓效果保存肘關節活 動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-B05-112138	FBZ024782001	遠端外側腓骨鎖定加壓骨板 2.7/3.5MM RIGHT 4H AS:SYNTHES 04.112.138	71500		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓 孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環 系統障礙6.植入物引起的疼痛	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具 有良好的固定效果.得到角度穩定 或是動力加壓效果保存肘關節活 動能力避免組織壞死.加速癒合	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-112139	FBZ024782001	遠端外側腓骨鎖定加壓骨板 SYNTHES 04.112.139	71500		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓 孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效 肇因於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環 系統障礙6.植入物引起的疼痛	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具 有良好的固定效果.得到角度穩定 或是動力加壓效果保存肘關節活 動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-B05-112140	FBZ024782001	遠端外側腓骨鎖定加壓骨板 LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 5H AS:SYNTHES 04.112.140	71500		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓 孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效 肇因於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環 系統障礙6.植入物引起的疼痛	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具 有良好的固定效果.得到角度穩定 或是動力加壓效果保存肘關節活 動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-B05-112141	FBZ024782001	遠端外側腓骨鎖定加壓骨板 LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM LEFT 5H AS:SYNTHES 04.112.141	71500		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓 孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效 肇因於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環 系統障礙6.植入物引起的疼痛	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具 有良好的固定效果.得到角度穩定 或是動力加壓效果保存肘關節活 動能力避免組織壞死.加速癒合	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-112142	FBZ024782001	遠端外側腓骨鎖定加壓骨板 LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 6H AS:SYNTHES 04.112.142	71500		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動.複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環 系統障礙6.植入物引起的疼痛	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具有良好的固定效果.得到角度穩定或是動力加壓效果保存肘關節活動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-B05-112143	FBZ024782001	遠端外側腓骨鎖定加壓骨板 LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM LEFT 6H	71500		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓 孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環 系統障礙6.植入物引起的疼痛	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具 有良好的固定效果.得到角度穩定 或是動力加壓效果保存肘關節活 動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-B05-112144	FBZ024782001	遠端鎖定腓骨加壓骨板LCP DISTAL FIBULA PLATE L125MM RIGHT 7HAS:SYNTHES 04.112.144	71500		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓 孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓 斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤 或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環 系統障礙6.植入物引起的疼痛	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具 有良好的固定效果.得到角度穩定 或是動力加壓效果保存肘關節活 動能力避免組織壞死.加速癒合	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-112145	FBZ024782001	遠端鎖定腓骨加壓骨板LCP DISTAL FIBULA PLATE L125MM LEFT 7HAS:SYNTHES 04.112.145	71500		骨板採用鎖定圓孔.複合孔.圓 孔內有螺紋.搭配鎖定骨釘能 達成穩定角度結構.不會鬆動. 複合孔兼具鎖定內螺紋及加壓斜面.人體功學骨板造型	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2.過敏反應肇因於無法 適應植入物材質3.癒合遲緩因於血液循環 系統障礙6.植入物引起的疼痛	針對骨質疏鬆或粉碎的骨折塊.具有良好的固定效果.得到角度穩定或是動力加壓效果保存肘關節活動能力避免組織壞死.加速癒合	0
@	84-B05-112518	FBZ023616001	遠端內側脛骨鎖定加壓骨板	77700		符合人體工學，手術時間縮短	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果。	0
@	84-B05-112519	FBZ023616001	遠端內側脛骨鎖定加壓骨板 3.5MM 8H	77700		符合人體工學，手術時間縮短	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果。	0
@	84-B05-112522	FBZ023616001	遠端內側脛骨鎖定加壓骨板 LCP LOW BEND MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM 10H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.522	77700		符合人體工學，手術時間縮短	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果。	0
@	84-B05-112523	FBZ023616001	遠端內側脛骨鎖定加壓骨板	77700		符合人體工學，手術時間縮短	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果。	0
@	84-B05-112526	FBZ023616001	遠端內側脛骨鎖定加壓骨板	77700		符合人體工學，手術時間縮短	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-112527	FBZ023616001	遠端內側脛骨鎖定加壓骨板 LCP LOW BEND MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM 12H LEFT A	77700		符合人體工學，手術時間縮短	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果。	0
@	84-B05-112623	FBZ035928001	多角度鎖定加壓鎖骨骨板系統 2.7 右 109.79MMAS：SYNTHES 04.112.623	78000		鈦合金材質，互鎖定螺釘，成角穩定，有效固定骨折	植入失敗可能導致骨不連，血栓或血腫	材質不同，互鎖式螺釘	0
@	84-B05-112810	FBZ036496001	多角度鎖定加壓鎖骨鉤骨板2.7 長左 9MMAS：SYNTHES 04.112.810	78000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折。	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫。	材質不同,互鎖式螺釘。	0
@	84-B05-112811	FBZ036496001	多角度鎖定加壓鎖骨鉤骨板2.7 長右 9MMAS：SYNTHES 04.112.811	78000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折。	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫。	材質不同,互鎖式螺釘。	0
@	84-B05-112812	FBZ036496001	多角度鎖定加壓鎖骨鉤骨板2.7 長左 12MMAS：SYNTHES 04.112.812	78000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折。	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫。	材質不同,互鎖式螺釘。	0
@	84-B05-112813	FBZ036496001	多角度鎖定加壓鎖骨鉤骨板2.7 長右 12MMAS：SYNTHES 04.112.813	78000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折。	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫。	材質不同,互鎖式螺釘。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-112814	FBZ036496001	多角度鎖定加壓鎖骨鉤骨板2.7 長左 15MMAS：SYNTHES 04.112.814	78000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折。	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫。	材質不同,互鎖式螺釘。	0
@	84-B05-112815	FBZ036496001	多角度鎖定加壓鎖骨鉤骨板2.7 長右 15MMAS：SYNTHES 04.112.815	78000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折。	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫。	材質不同,互鎖式螺釘。	0
@	84-B05-112820	FBZ036496001	多角度鎖定加壓鎖骨鉤骨板2.7 短左 9MMAS：SYNTHES 04.112.820	78000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折。	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫。	材質不同,互鎖式螺釘。	0
@	84-B05-112821	FBZ036496001	多角度鎖定加壓鎖骨鉤骨板2.7 短右 9MMAS：SYNTHES 04.112.821	78000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折。	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫。	材質不同,互鎖式螺釘。	0
@	84-B05-112822	FBZ036496001	多角度鎖定加壓鎖骨鉤骨板2.7 短左 12MMAS：SYNTHES 04.112.822	78000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折。	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫。	材質不同,互鎖式螺釘。	0
@	84-B05-112823	FBZ036496001	多角度鎖定加壓鎖骨鉤骨板2.7 短右 12MMAS：SYNTHES 04.112.823	78000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折。	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫。	材質不同,互鎖式螺釘。	0
@	84-B05-112824	FBZ036496001	多角度鎖定加壓鎖骨鉤骨板2.7 短左 15MMAS：SYNTHES 04.112.824	78000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折。	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫。	材質不同,互鎖式螺釘。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-112825	FBZ036496001	多角度鎖定加壓鎖骨鉤骨板2.7 短右 15MMAS：SYNTHES 04.112.825	78000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折。	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫。	材質不同,互鎖式螺釘。	0
@	84-B05-112910	FBZ036496001	多角度鎖定加壓鎖骨鉤骨板2.7 扣左 9MMAS：SYNTHES 04.112.910	78000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折。	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫。	材質不同,互鎖式螺釘。	0
@	84-B05-112911	FBZ036496001	多角度鎖定加壓鎖骨鉤骨板2.7 扣右 9MMAS：SYNTHES 04.112.911	78000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折。	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫。	材質不同,互鎖式螺釘。	0
@	84-B05-112912	FBZ036496001	多角度鎖定加壓鎖骨鉤骨板2.7 扣左 12MMAS：SYNTHES 04.112.912	78000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折。	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫。	材質不同,互鎖式螺釘。	0
@	84-B05-112913	FBZ036496001	多角度鎖定加壓鎖骨鉤骨板2.7 扣右 12MMAS：SYNTHES 04.112.913	78000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折。	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫。	材質不同,互鎖式螺釘。	0
@	84-B05-112914	FBZ036496001	多角度鎖定加壓鎖骨鉤骨板2.7 扣左 15MMAS：SYNTHES 04.112.914	78000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折。	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫。	材質不同,互鎖式螺釘。	0
@	84-B05-112915	FBZ036496001	多角度鎖定加壓鎖骨鉤骨板2.7 扣右 15MMAS：SYNTHES 04.112.915	78000		鈦合金材質,互鎖定螺釘,成角穩定,有效固定骨折。	植入失敗可能導致骨不連,血栓或血腫。	材質不同,互鎖式螺釘。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-117003	FBZ026866001	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板VA-DHP 2.7/3.5 DORSOLATERAL MEDIUM 3H L75MM RIGHTAS:SYNTHES 04.117.003	76000		1.密度低.2.人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.	0
@	84-B05-117004	FBZ026866001	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板系統VA-DHP 2.7/3.5 DORSOLATERAL WITH LATERAL 4H L88MM LEFTAS:SYNTHES 04.117.104	76000		1.密度低.2.人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.	0
@	84-B05-117103	FBZ026866001	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板 VA-DHP 2.7/3.5 DORSOLATERAL MEDIUM 3H L75MM LEFTAS:SYNTHES 04.117.103	76000		1.密度低.2.人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.	0
@	84-B05-117104	FBZ026866001	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板系統VA-DHP 2.7/3.5 DORSOLATERAL WITH LATERAL 4H L88MM LEFTAS:SYNTHES 04.117.104	76000		1.密度低.2.人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-117601	FBZ026866001	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板 VA DISTAL HUMERAL 2.7/3.5 RIGHT,MEDIUM, 1H/L72MMAS:SYNTHES 04.117.601	76000		1.密度低.2.人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.	0
@	84-B05-117602	FBZ026866001	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板 VA DISTAL HUMERAL 2.7/3.5 RIGHT,MEDIUM, 2H/L85MMAS:SYNTHES 04.117.602	76000		1.密度低.2.人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.	0
@	84-B05-117604	FBZ026866001	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板 VA DISTAL HUMERAL 2.7/3.5 RIGHT,MEDIUM, 4H/L111MMAS:SYNTHES 04.117.604	76000		1.密度低.2.人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-117701	FBZ026866001	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板 VA DISTAL HUMERAL 2.7/3.5 LEFT,MEDIUM,1 H/L72MMAS:SYNTHES 04.117.701	76000		1.密度低.2.人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.	0
@	84-B05-117702	FBZ026866001	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板VA DISTAL HUMERAL 2.7/3.5 LEFT,MEDIUM,2 H/L85MMAS:SYNTHES 04.117.702	76000		1.密度低.2.人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.	0
@	84-B05-117704	FBZ026866001	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板VA DISTAL HUMERAL 2.7/3.5 LEFT,MEDIUM,4 H/L111MMAS:SYNTHES 04.117.704	76000		1.密度低.2.人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-117901	FBZ026866001	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板VA DISTAL HUMERAL 2.7/3.5 LEFT,MEDIUM,1H/L69MMAS:SYNTHES 04.117.901	76000		1.密度低.2.人體生物相容性最優材質.3.機械性質優良，遠大於鋼.4.質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂.5.能抗腐蝕、疲勞.6.鈦合金容易氧化成緻密TiO2，氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的.7.手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響	無	1.優於健保材質不同.2.優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3.優於健保骨板延展性高不易斷裂.4.優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5.優於健保更符合人體解剖學.6.優於健保更能夠幫助骨成長癒合.	0
@	84-B05-118002	FBZ029214001	多角度鎖定加壓-內側脛骨遠端板右邊四洞 VA LCP MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 2.7/3.5,RIGHT,4H,L112AS:SYNTHES 02.118.002	87000		不鏽鋼與金屬MO合金對人體生物相容性相對健保優化材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0
@	84-B05-118004	FBZ029214001	多角度鎖定加壓-內側脛骨遠端板右邊六洞 VA LCP MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 2.7/3.5,RIGHT,6H,L142AS:SYNTHES/02.118.004	87000		不鏽鋼與金屬MO合金對人體生物相容性相對健保優化材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-118006	FBZ029214001	多角度鎖定加壓-內側脛骨遠端板右邊八洞 VA LCP MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 2.7/3.5,RIGHT,8H, L172AS:SYNTHES 02.118.006	87000		不鏽鋼與金屬MO合金對人體生物相容性相對健保優化材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0
@	84-B05-118009	FBZ029214001	多角度鎖定加壓-內側脛骨遠端板左邊十洞 VA LCP MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 2.7/3.5,LEFT,10H, L202AS:SYNTHES 02.118.009	87000		不鏽鋼與金屬MO合金對人體生物相容性相對健保優化材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0
@	84-B05-118010	FBZ029214001	多角度鎖定加壓-內側脛骨遠端板右邊十二洞 VA LCP MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 2.7/3.5,RIGHT,12H,L232AS:SYNTHES 02.118.010	87000		不鏽鋼與金屬MO合金對人體生物相容性相對健保優化材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-118011	FBZ029214001	多角度鎖定加壓-內側脛骨遠端板左邊十二洞 VA LCP MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 2.7/3.5,LEFT,12H, L232AS:SYNTHES 02.118.011	87000		不鏽鋼與金屬MO合金對人體生物相容性相對健保優化材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0
@	84-B05-118013	FBZ029214001	多角度鎖定加壓-內側脛骨遠端板左邊十四洞 VA LCP MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 2.7/3.5,LEFT,14H, L262AS:SYNTHES 02.118.013	87000		不鏽鋼與金屬MO合金對人體生物相容性相對健保優化材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0
@	84-B05-118302	FBZ029214005	多角度鎖定加壓-脛骨遠端T型板右邊四洞 VA LCP DISTAL TIBIA T PLATE 2.7,RIGHT,4H,L72 AS:SYNTHES 02.118.302	80000		不鏽鋼與金屬MO合金對人體生物相容性相對健保優化材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-118400	FBZ029214004	多角度鎖定加壓-外側腓骨遠端板右邊三洞 VA LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7,RIGHT,3H,L79 AS:SYNTHES 02.118.400	80000		不鏽鋼與金屬MO合金對人體生物相容性相對健保優化材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0
@	84-B05-118402	FBZ029214004	多角度鎖定加壓-外側腓骨遠端板右邊四洞 VA LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7,RIGHT,4H,L92 AS:SYNTHES 02.118.402	80000		不鏽鋼與金屬MO合金對人體生物相容性相對健保優化材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0
@	84-B05-118403	FBZ029214004	多角度鎖定加壓-外側腓骨遠端板左邊四洞 VA LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7,LEFT,4H,L92A S:SYNTHES 02.118.403	80000		不鏽鋼與金屬MO合金對人體生物相容性相對健保優化材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-118404	FBZ029214004	多角度鎖定加壓-外側腓骨遠端板右邊五洞 VA LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7,RIGHT,5H,L105AS:SYNTHES 02.118.404	80000		不鏽鋼與金屬MO合金對人體生物相容性相對健保優化材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0
@	84-B05-118405	FBZ029214004	多角度鎖定加壓-外側腓骨遠端板左邊五洞 VA LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7,LEFT,5H,L105AS:SYNTHES 02.118.405	80000		不鏽鋼與金屬MO合金對人體生物相容性相對健保優化材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0
@	84-B05-118406	FBZ029214004	多角度鎖定加壓-外側腓骨遠端板右邊六洞 VA LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7,RIGHT,6H,L118AS:SYNTHES 02.118.406	80000		不鏽鋼與金屬MO合金對人體生物相容性相對健保優化材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-118407	FBZ029214004	多角度鎖定加壓-外側腓骨遠端板左邊六洞 VA LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7,LEFT,6H,L118 AS:SYNTHES 02.118.407	80000		不鏽鋼與金屬MO合金對人體生物相容性相對健保優化材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0
@	84-B05-118408	FBZ029214004	多角度鎖定加壓-外側腓骨遠端板右邊七洞 VA LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7,RIGHT,7H,L131AS:SYNTHES 02.118.408	80000		不鏽鋼與金屬MO合金對人體生物相容性相對健保優化材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	0
@	84-B05-120704	FBZ023616001	近端後側脛骨鎖定加壓骨板 LCP POSTERIOR MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 3.5MM 4H AS:	77700		符合人體工學，手術時間縮短	無	鎖定加壓系統針對粉碎性骨折，骨質疏鬆病患使用。對骨折部位提供良好的固定效果。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-124406	FBZ030337001	多角度鎖定加壓股骨髁骨板VA-LCP CONDYLAR PLATE4.5/5.0, RIGHT, 6？HAS:SYNTHES02.124.406	90000		密度低,對人體生物相容性最優材質,機械性質優良，遠大於鋼,質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂,能抗腐蝕、疲勞,手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響.	無	1. 優於健保材質不同.2. 優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板延展性高不易斷裂.4. 優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6. 優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7. 優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8. 優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響.	0
@	84-B05-124407	FBZ030337001	多角度鎖定加壓股骨髁骨板VA-LCP CONDYLAR PLATE4.5/5.0, LEFT, 6？HAS:SYNTHES02.124.407	90000		密度低,對人體生物相容性最優材質,機械性質優良，遠大於鋼,質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂,能抗腐蝕、疲勞,手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響.	無	1. 優於健保材質不同.2. 優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板延展性高不易斷裂.4. 優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6. 優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7. 優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8. 優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響.	0
@	84-B05-124408	FBZ030337001	多角度鎖定加壓股骨髁骨板VA-LCP CONDYLAR PLATE4.5/5.0, RIGHT, 8？HAS:SYNTHES02.124.408	90000		密度低,對人體生物相容性最優材質,機械性質優良，遠大於鋼,質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂,能抗腐蝕、疲勞,手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響.	無	1. 優於健保材質不同.2. 優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板延展性高不易斷裂.4. 優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6. 優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7. 優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8. 優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-124409	FBZ030337001	多角度鎖定加壓股骨髁骨板 VA-LCP CONDYLAR PLATE4.5/5.0, LEFT, 8？HAS:SYNTHES02.124.409	90000		密度低,對人體生物相容性最優材質,機械性質優良，遠大於鋼,質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂,能抗腐蝕、疲勞,手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響.	無	1. 優於健保材質不同.2. 優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板延展性高不易斷裂.4. 優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6. 優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7. 優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8. 優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響.	0
@	84-B05-124410	FBZ030337001	多角度鎖定加壓股骨髁骨板 VA-LCP CONDYLAR PLATE4.5/5.0, RIGHT, 10？HAS:SYNTHES02.124.410	90000		密度低,對人體生物相容性最優材質,機械性質優良，遠大於鋼,質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂,能抗腐蝕、疲勞,手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響.	無	1. 優於健保材質不同.2. 優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板延展性高不易斷裂.4. 優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6. 優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7. 優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8. 優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響.	0
@	84-B05-124411	FBZ030337001	多角度鎖定加壓股骨髁骨板VA-LCP CONDYLAR PLATE4.5/5.0, LEFT, 10？HAS:SYNTHES02.124.411	90000		密度低,對人體生物相容性最優材質,機械性質優良，遠大於鋼,質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂,能抗腐蝕、疲勞,手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響.	無	1. 優於健保材質不同.2. 優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板延展性高不易斷裂.4. 優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6. 優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7. 優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8. 優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-124415	FBZ030337001	多角度鎖定加壓股骨髁骨板 VA-LCP CONDYLAR PLATE4.5/5.0, LEFT, 14？ HAS:SYNTHES 02.124.415	90000		密度低,對人體生物相容性最優材質,機械性質優良，遠大於鋼,質量輕，強度大，延展性高，不易斷裂,能抗腐蝕、疲勞,手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響.	無	1. 優於健保材質不同.2. 優於健保的人體相容性高，無不良排斥反應.3. 優於健保骨板延展性高不易斷裂.4. 優於健保的特殊骨板骨釘設計結構.5. 優於健保更符合人體解剖學.6. 優於健保更能夠幫助骨成長癒合.7. 優於健保可以防止骨膜壓迫和血循不良.8. 優於健保骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響.	0
	84-B05-33016S	FBN05RFNA0S1	進階型逆行股骨髓內釘系統 ？ 10 X 160MM (標準)AS:SYNTHES 04.233.016S	87827	67839	反打的髓內釘設計，可取代以往的鋼板固定，使病人傷口大幅減少，增加骨癒合速度	植入失敗可能導致骨不連，血栓或血腫	健保品無反打設計髓內釘	19987.8
	84-B05-433058	FBN05FRN00S1	股骨重建髓內釘右 10X280MMAS：SYNTHES 04.033.058S	85900	65913	鈦合金與金屬MO合金對人體生物相容性最優材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	19987.8
	84-B05-433171	FBN05FRN00S1	股骨重建髓內釘左 11X400MMAS：SYNTHES 04.033.171S	85900	65913	鈦合金與金屬MO合金對人體生物相容性最優材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	19987.8

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-B05-433967	FBN05FRN00S1	股骨重建髓內釘左9X360MMAS：SYNTHES 04.033.967S	85900	65913	鈦合金與金屬MO合金對人體生物相容性最優材質，其特性有機械性質優良、密度低、質量輕、強度大，延展性高，不易斷裂、能抗腐蝕、疲勞。氧化層可保護內部金屬達到抗蝕的目的，手術後不影響MRI檢查手術後癒合期短，復原能力佳，生活品質不受影響。	無	材質方面優於健保品項人體相容性高，無不良排斥反應、骨板延展性高不易斷裂；骨板骨釘設計結構、符合人體解剖學更能夠幫助骨成長癒合，防止骨膜壓迫和血循不良，不影響術後MRI檢查，骨折部位縮短骨癒合時期，生活不受影響。	19987.8
@	84-B05-441074	FBZ019735001	3.5LCP鎖骨鉤鎖定加壓接骨◆板右4孔 深15MM 如:SYNTHES 441.074	60000		材質符合人體相容性，符合人體工學	無	無	0
@	84-B05-441075	FBZ019735001	3.5LCP鎖骨鉤鎖定加壓接骨◆板左4孔 深15MM 如:SYNTHES 441.075	60000		材質符合人體相容性，符合人體工學	無	無	0
@	84-B05-441076	FBZ019735001	"信迪思" 鎖定加壓鎖骨鉤骨板植入物/3.5MM鎖骨鉤桿骨板	60000		材質符合人體相容性，符合人體工學	無	無	0
@	84-B05-441077	FBZ019735001	3.5LCP鎖骨鉤鎖定加壓接骨◆板左4孔 深18MM 如:SYNTHES 441.077	60000		材質符合人體相容性，符合人體工學	無	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B05-441094	FBZ019735001	鎖定加壓鎖骨鉤骨板 LCP CLAVICLE HOOK PLATE 3.5X15MM 6H RIGHT AS:SYNTHES 441.094	60000		材質符合人體相容性，符合人體工學	無	無	0
@	84-B05-441095	FBZ019735001	鎖定加壓鎖骨鉤骨板 LCP CLAVICLE HOOK PLATE 3.5X15MM 6H LEFT AS:SYNTHES 441.095	60000		材質符合人體相容性，符合人體工學	無	無	0
@	84-B05-441096	FBZ019735001	鎖定加壓鎖骨鉤骨板 LCP CLAVICLE HOOK PLATE 3.5X18MM 6H RIGHT AS:SYNTHES 441.096	60000		材質符合人體相容性，符合人體工學	無	無	0
@	84-B05-441097	FBZ019735001	鎖定加壓鎖骨鉤骨板 LCP CLAVICLE HOOK PLATE 3.5X18MM 6H LEFT AS:SYNTHES 441.097	60000		材質符合人體相容性，符合人體工學	無	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-B14-000857	FBHLE29866Z1	今適穩人工髖臼系統聚乙烯襯墊添加抗氧化劑 中立 36MM EAS:BIOMET 010000857	107000	102781	添加維他命 E 等抗氧化劑以增加聚乙烯之交聯程度，提高襯墊之機械強度，提升髖關節整體之抗磨耗能力。	對材質的敏感反應。或磨損碎屑可能啟動某種細胞反應而導致骨溶解。因植入物鬆動導致骨溶解。關節旁鈣化或骨化，合併或不合併關節活動障礙。	人工髖關節之超高分子聚乙烯髖臼內襯，添加維他命 E 等抗氧化劑以增加聚乙烯之交聯程度，提高襯墊之機械強度；能夠減少自由基對於襯墊產生氧化的影響，搭配陶瓷股骨頭進而提升髖關節整體之抗磨耗能力。	4218.9
	84-B14-000935	FBHLE29866Z1	今適穩人工髖臼系統聚乙烯襯墊添加抗氧化劑 高牆 36MM EAS:BIOMET 010000935	107000	102781	添加維他命 E 等抗氧化劑以增加聚乙烯之交聯程度，提高襯墊之機械強度，提升髖關節整體之抗磨耗能力。	對材質的敏感反應。或磨損碎屑可能啟動某種細胞反應而導致骨溶解。因植入物鬆動導致骨溶解。關節旁鈣化或骨化，合併或不合併關節活動障礙。	人工髖關節之超高分子聚乙烯髖臼內襯，添加維他命 E 等抗氧化劑以增加聚乙烯之交聯程度，提高襯墊之機械強度；能夠減少自由基對於襯墊產生氧化的影響，搭配陶瓷股骨頭進而提升髖關節整體之抗磨耗能力。	4218.9
	84-B14-000943	FBHLE29866Z1	今適穩人工髖臼系統聚乙烯襯墊添加抗氧化劑 高牆 40MM GAS:BIOMET 010000943	107000	102781	添加維他命 E 等抗氧化劑以增加聚乙烯之交聯程度，提高襯墊之機械強度，提升髖關節整體之抗磨耗能力。	對材質的敏感反應。或磨損碎屑可能啟動某種細胞反應而導致骨溶解。因植入物鬆動導致骨溶解。關節旁鈣化或骨化，合併或不合併關節活動障礙。	人工髖關節之超高分子聚乙烯髖臼內襯，添加維他命 E 等抗氧化劑以增加聚乙烯之交聯程度，提高襯墊之機械強度；能夠減少自由基對於襯墊產生氧化的影響，搭配陶瓷股骨頭進而提升髖關節整體之抗磨耗能力。	4218.9

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
*	84-B14-010244	FBHC1SSETSBM	今適穩人工髖臼系統鈦骨髖臼杯3孔52MMAS:ZIMMER BIOMET 110010244	82500		3D列印髖臼杯模擬真實人體骨骼，讓髖臼杯能夠與骨骼緊密結合，減少鬆脫發生率，延長使用年限。	對材質的敏感反應。或磨損碎屑可能啟動某種細胞反應而導致骨溶解。因植入物鬆動導致骨溶解。關節旁鈣化或骨化，合併或不合併關節活動障礙。	3D列印髖臼杯模擬真實人體骨骼，讓髖臼杯能夠與骨骼緊密結合，減少鬆脫發生率，延長使用年限。	60324
*	84-B14-010265	FBHC1SSETSBM	今適穩人工髖臼系統鈦骨髖臼杯多孔54MMAS:ZIMMER BIOMET 110010265	82500		3D列印髖臼杯模擬真實人體骨骼，讓髖臼杯能夠與骨骼緊密結合，減少鬆脫發生率，延長使用年限。	對材質的敏感反應。或磨損碎屑可能啟動某種細胞反應而導致骨溶解。因植入物鬆動導致骨溶解。關節旁鈣化或骨化，合併或不合併關節活動障礙。	3D列印髖臼杯模擬真實人體骨骼，讓髖臼杯能夠與骨骼緊密結合，減少鬆脫發生率，延長使用年限。	60324
@	84-B14-030100	FBZ029909002	阿爾卑斯近端肱骨 A.L.P.S Proximal Humerus PlatePRX HUM LO PLT LT 3H 73mmAS:ZIMMER BIOMET 110030100	66500		1.解剖近端低姿態設計,服貼近端肱骨設計,降低術後不適感2.快速系統,內建鎖定系統,減低器械操作需求,提升手術效率,3.定向角度,骨針定腳參考洞,預知定位符合最佳解剖位置,4.無紋螺釘3D發散投射結構,有效固定解剖結構	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應。	1.多向投射角度螺釘設計, 能避開關節面固定多個骨塊。2.人體工學超薄設計, 能避免干擾肌腱降低術後活動不適。3.自費互鎖式骨板支撐強度優於一般健保傳統加壓式骨板。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B14-030101	FBZ029909002	阿爾卑斯近端肱骨 A.L.P.S PROXIMAL HUMERUS PLATEPRX HUM LO PLT LT 4H 83MMAS:ZIMMER BIOMET 110030101	66500		1.解剖近端低姿態設計,服貼近端肱骨設計,降低術後不適感2.快速系統,內建鎖定系統,減低器械操作需求,提升手術效率,3.定向角度,骨針定腳參考洞,預知定位符合最佳解剖位置,4.無紋螺釘3D發散投射結構,有效固定解剖結構	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應。	1.多向投射角度螺釘設計, 能避開關節面固定多個骨塊。2.人體工學超薄設計, 能避免干擾肌腱降低術後活動不適。3.自費互鎖式骨板支撐強度優於一般健保傳統加壓式骨板。	0
@	84-B14-030102	FBZ029909002	阿爾卑斯近端肱骨 A.L.P.S PROXIMAL HUMERUS PLATEPRX HUM LO PLT LT 7H 133MMAS:ZIMMER BIOMET 110030102	66500		1.解剖近端低姿態設計,服貼近端肱骨設計,降低術後不適感2.快速系統,內建鎖定系統,減低器械操作需求,提升手術效率,3.定向角度,骨針定腳參考洞,預知定位符合最佳解剖位置,4.無紋螺釘3D發散投射結構,有效固定解剖結構	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應。	1.多向投射角度螺釘設計, 能避開關節面固定多個骨塊。2.人體工學超薄設計, 能避免干擾肌腱降低術後活動不適。3.自費互鎖式骨板支撐強度優於一般健保傳統加壓式骨板。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B14-030201	FBZ029909002	阿爾卑斯近端肱骨 A.L.P.S PROXIMAL HUMERUS PLATEPRX HUM LO PLT RT 4H 83MMAS:ZIMMER BIOMET 110030201	66500		1.解剖近端低姿態設計,服貼近端肱骨設計,降低術後不適感2.快速系統,內建鎖定系統,減低器械操作需求,提升手術效率,3.定向角度,骨針定腳參考洞,預知定位符合最佳解剖位置,4.無紋螺釘3D發散投射結構,有效固定解剖結構	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應。	1.多向投射角度螺釘設計, 能避開關節面固定多個骨塊。2.人體工學超薄設計, 能避免干擾肌腱降低術後活動不適。3.自費互鎖式骨板支撐強度優於一般健保傳統加壓式骨板。	0
@	84-B14-030301	FBZ029909001	阿爾卑斯近端肱骨 A.L.P.S PROXIMAL HUMERUS PLATEPRX HUM HI PLT LT 4H 90MMAS:ZIMMER BIOMET 110030301	66500		1.解剖近端低姿態設計,服貼近端肱骨設計,降低術後不適感2.快速系統,內建鎖定系統,減低器械操作需求,提升手術效率,3.定向角度,骨針定腳參考洞,預知定位符合最佳解剖位置,4.無紋螺釘3D發散投射結構,有效固定解剖結構	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應。	1.多向投射角度螺釘設計, 能避開關節面固定多個骨塊。2.人體工學超薄設計, 能避免干擾肌腱降低術後活動不適。3.自費互鎖式骨板支撐強度優於一般健保傳統加壓式骨板。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B14-030302	FBZ029909001	阿爾卑斯近端肱骨 A.L.P.S PROXIMAL HUMERUS PLATEPRX HUM HI PLT LT 7H 140MMAS:ZIMMER BIOMET 110030302	66500		1.解剖近端低姿態設計,服貼近端肱骨設計,降低術後不適感2.快速系統,內建鎖定系統,減低器械操作需求,提升手術效率,3.定向角度,骨針定腳參考洞,預知定位符合最佳解剖位置,4.無紋螺釘3D發散投射結構,有效固定解剖結構	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應。	1.多向投射角度螺釘設計, 能避開關節面固定多個骨塊。2.人體工學超薄設計, 能避免干擾肌腱降低術後活動不適。3.自費互鎖式骨板支撐強度優於一般健保傳統加壓式骨板。	0
@	84-B14-030401	FBZ029909001	阿爾卑斯近端肱骨 A.L.P.S PROXIMAL HUMERUS PLATEPRX HUM HI PLT RT 4H 90MMAS:ZIMMER BIOMET 110030401	66500		1.解剖近端低姿態設計,服貼近端肱骨設計,降低術後不適感2.快速系統,內建鎖定系統,減低器械操作需求,提升手術效率,3.定向角度,骨針定腳參考洞,預知定位符合最佳解剖位置,4.無紋螺釘3D發散投射結構,有效固定解剖結構	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應。	1.多向投射角度螺釘設計, 能避開關節面固定多個骨塊。2.人體工學超薄設計, 能避免干擾肌腱降低術後活動不適。3.自費互鎖式骨板支撐強度優於一般健保傳統加壓式骨板。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-B14-030402	FBZ029909001	阿爾卑斯近端肱骨 A.L.P.S PROXIMAL HUMERUS PLATEPRX HUM HI PLT RT 7H 140MMAS:ZIMMER BIOMET 110030402	66500		1.解剖近端低姿態設計,服貼近端肱骨設計,降低術後不適感2.快速系統,內建鎖定系統,減低器械操作需求,提升手術效率,3.定向角度,骨針定腳參考洞,預知定位符合最佳解剖位置,4.無紋螺釘3D發散投射結構,有效固定解剖結構	1.骨板、骨螺釘組合的鬆脫、彎曲、裂縫或斷裂, 或因不癒合、骨質疏鬆、顯著的不穩定性粉碎骨折造成骨固定喪失。2.不癒合或癒合不良, 造成喪失旋轉或角度上的解剖位置。深層或表淺性感染。3.對裝置材料過敏及其他反應。	1.多向投射角度螺釘設計, 能避開關節面固定多個骨塊。2.人體工學超薄設計, 能避免干擾肌腱降低術後活動不適。3.自費互鎖式骨板支撐強度優於一般健保傳統加壓式骨板。	0
	84-B14-323203	FBHLE34998Z1	今適穩人工髖臼系統賦活抗氧化聚乙烯襯墊 G7 VIVACIT-E HIGH WALL LINER 32MM C AS:ZIMMER 30123203	107000	102781	超高分子聚乙烯材質添加維生素E抗氧化劑，搭配陶瓷股骨頭兼具高強度、抗氧化及抗磨損的功能。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工關節組件斷裂或損壞。	健保品項無加入維他命E材質，加入抗氧化維他命E材質加上陶瓷股骨頭將耐磨度達到最高等級。	4218.9
	84-B14-323604	FBHLE34998Z1	今適穩人工髖臼系統賦活抗氧化聚乙烯襯墊 G7 VIVACIT-E HIGH WALL LINER 36MM D AS:ZIMMER 30123604	107000	102781	超高分子聚乙烯材質添加維生素E抗氧化劑，搭配陶瓷股骨頭兼具高強度、抗氧化及抗磨損的功能。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工關節組件斷裂或損壞。	健保品項無加入維他命E材質，加入抗氧化維他命E材質加上陶瓷股骨頭將耐磨度達到最高等級。	4218.9

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	84-B14-323605	FBHLE34998Z1	今適穩人工髖臼系統賦活抗氧化聚乙烯襯墊 G7 VIVACIT-E HIGH WALL LINER 36MM E AS:ZIMMER 30123605	107000	102781	超高分子聚乙烯材質添加維生素E抗氧化劑，搭配陶瓷股骨頭兼具高強度、抗氧化及抗磨損的功能。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工關節組件斷裂或損壞。	健保品項無加入維他命E材質，加入抗氧化維他命E材質加上陶瓷股骨頭將耐磨度達到最高等級。	4218.9
	84-B14-324006	FBHLE34998Z1	今適穩人工髖臼系統賦活抗氧化聚乙烯襯墊 G7 VIVACIT-E HIGH WALL LINER 40MM F AS:ZIMMER 30124006	107000	102781	超高分子聚乙烯材質添加維生素E抗氧化劑，搭配陶瓷股骨頭兼具高強度、抗氧化及抗磨損的功能。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工關節組件斷裂或損壞。	健保品項無加入維他命E材質，加入抗氧化維他命E材質加上陶瓷股骨頭將耐磨度達到最高等級。	4218.9
	84-B14-324007	FBHLE34998Z1	今適穩人工髖臼系統賦活抗氧化聚乙烯襯墊 G7 VIVACIT-E HIGH WALL LINER 40MM G AS:ZIMMER 30124007	107000	102781	超高分子聚乙烯材質添加維生素E抗氧化劑，搭配陶瓷股骨頭兼具高強度、抗氧化及抗磨損的功能。	聚乙烯關節面磨損、異物反應造成的骨溶解、軟組織夾擠或傷害、人工關節組件斷裂或損壞。	健保品項無加入維他命E材質，加入抗氧化維他命E材質加上陶瓷股骨頭將耐磨度達到最高等級。	4218.9
@	84-BAR-0017GV	NEZ035262001	安可兒探針組 ENCOR PROBE UPRIGHT-7 GAUGE AS:SENORX ECP017GV	14810		安可兒探針組末端包含一個用於刺入的銳利套管針尖以及一個用於組織取樣的振盪管狀切割器。可分離式的組織收集盒位在此裝置的近端,組織收集盒包含了一條用於取得組織樣本與傳送的抽吸管,及一條生理食鹽水沖洗管線可選擇性用於沖洗盒內已取的樣本。	可能的併發症包含:皮膚、血管、机肉、器官的受傷、出血、血腫及感染。	本品項健保不給付, 若與傳統開放性手術相較, 健保手術傷口約三公分, 本產品僅有0.5公分, 兩者切片準確率相當; 但本產品創傷小,不破壞乳房外觀, 且可盡速恢復日常活動.	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-BAR-0110GV	NEZ035262001	安可兒探針組 ENCOR PROBE UPRIGHT-10 GAUGE AS:SENORX ECP0110GV	14810		安可兒探針組末端包含一個用於刺入的銳利套管針尖以及一個用於組織取樣的振盪管狀切割器。可分離式的組織收集盒位在此裝置的近端,組織收集盒包含了一條用於取得組織樣本與傳送的抽吸管,及一條生理食鹽水沖洗管線可選擇性用於沖洗盒內已取的樣本。	可能的併發症包含:皮膚、血管、机肉、器官的受傷、出血、血腫及感染。	本品項健保不給付, 若與傳統開放性手術相較, 健保手術傷口約三公分, 本產品僅有0.5公分, 兩者切片準確率相當; 但本產品創傷小,不破壞乳房外觀, 且可盡速恢復日常活動.	0
@	84-BAR-0112GV	NEZ035262001	安可兒探針組 ENCOR PROBE UPRIGHT-12 GAUGE AS:SENORX ECP0112GV	14810		安可兒探針組末端包含一個用於刺入的銳利套管針尖以及一個用於組織取樣的振盪管狀切割器。可分離式的組織收集盒位在此裝置的近端,組織收集盒包含了一條用於取得組織樣本與傳送的抽吸管,及一條生理食鹽水沖洗管線可選擇性用於沖洗盒內已取的樣本。	可能的併發症包含:皮膚、血管、机肉、器官的受傷、出血、血腫及感染。	本品項健保不給付, 若與傳統開放性手術相較, 健保手術傷口約三公分, 本產品僅有0.5公分, 兩者切片準確率相當; 但本產品創傷小,不破壞乳房外觀, 且可盡速恢復日常活動.	0
@	84-OLY-005010	CRY016897001	拋棄式細胞刷 DISPOSABLE CYTOLOGY BRUSH AS:OLYMPUS BC-202D-5010	1000		配合支氣管內視鏡使用 , 刷毛5公分能有效採取到檢體	會有出血的情形發生	無健保給付品項	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-PER-063106	SAZ022546001	可樂士經皮血管縫合止血裝置 CLOSER DEVICE (PERCLOSE 063106)	13390		1、縫線之特性，提供較值得信賴的血管壁閉合效果，傳統手壓式止血或填塞式止血並未真正將傷口閉合。2、使用止血器止血法可降低患者傷口感染機率及併發症發生(如穿刺部 位的大出血，血管栓塞，嚴重夾層，假性動脈瘤，動靜脈廔管或相關外周血管栓塞)。3、一般手壓方式，病患需平躺至少六小時，使用Proglide後只需躺兩小時觀察即可出院，減少導管病患留院時間四小時以上；可有效運用醫療資源，避免多一天住院觀察需要，如此將減少住院天數進而減少導管病患住院支出。4、止血效果迅速，降低併發症風險。	無	無	0
@	84-PER-277302	CHZ035314001	普克斯戴爾經皮血管縫合器與修復器系統AS：ABBOTT 12773-02	14500		本產品用於患者診斷和介入性導管插入後的動脈切開術和靜脈切開術縫合時,有更快的止血和離床時間・以及與手動加壓相比更低的血管併發症發生率。	無	市場上相關的股動、靜脈止血器產品，均未納入健保給付項目。	0
@	84-VAL-0C3600	TKY014509001	超音波手術用管路系統 STERILE MANIFOLD TUBING (23KHZ) STR./ ANGLED HANDPIECE AS:VALLEYLAB C3600	6000		超音波震碎儀沖水吸廢液專用配件，為一次性使用配件，為搭配超音波震碎儀。	無	無	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-VAL-0C4601	TKY014509002	超音波手術用標準型震擊頭 23KHZ STANDARD TIP WITH FLUE & 0-RING AS:VALLEYLAB C4601	17800		超音波震碎儀震碎癌組織專用配件，為一次性使用配件，為搭配超音波震碎儀	無	無	0
@	84-VAL-0C6600	TKY014509003	超音波手術刀電燒連接器 23KHZ CEM NOSECONE WITH 2-SWITCHCOVERS AS:VALLEYLAB C6623	7900		超音波震碎儀止血專用配件，可搭配腹腔鏡手術，達到手術時即時止血效果。	無	無	0
@	84-VAL-LF1212	SAY001561001	利嘉修爾彎型小鉗口手術閉合器/分割器 LIGASURE CURVED SMALL JAW OPEN SEALER/ DIVIDER AS:COVIDIEN LF1212	25700		可使用範圍最大至7MM的組織束或血管，熱傷害小於2MM	無副作用	取代傳統縫線，減少手術時間及降低麻醉風險	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	84-VAL-LF1837	SAY030932001	利嘉修爾鈍頭含塗層閉合分離器 LIGASURE BLUNT TIP OPEN SEALER/DIVIDE R5MMX37CMAS: COVIDIEN LF1837	26000		本產品為雙極電外科裝置適用於需要閉合或分割血管、組織束及淋巴管的微創或開腹手術。本產品可用於 7mm(含)以下的 血管(動脈及靜脈)。本產品可用於一般外科手術及專科手術(如：泌尿、血管、胸腔及婦科)。手術可能包括但不限於尼式胃 底摺疊手術(Nissen fundoplication)、結腸切除術(colectomy)、膽囊切除術(cholecystectomy)、沾黏剝離手術 2(adhesiolysis)、子宮切除術(hysterectomy)及卵巢切除術(oophorectomy)等。	無	無	0
@	84-VAL-LF1937	SAY032513001	利嘉修爾含塗層馬里蘭鉗口閉合分離器 LIGASURE MARYLAND JAW 5MMX37CMAS:C OVIDIEN LF1937	29000		為雙極電燒，適用於外科腹腔鏡等手術,能有效凝血及切割	無	能有效止血,切割	0
	91-SPH-3C0276	CBP06ELUT9SB	(自付差額)新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統	74305	59501	運用免疫抑制藥物以抑制血管內皮細胞增生，可減少冠狀動脈再狹窄機率，降為3-7%，優於一般裸金屬血管支架。	1.急性支架內血栓，一個月內：<1%；6-12月：0.5%。2.半年內支架再生性狹窄3-7%。3.支架位移。4.血管破裂。5.死亡。	裸金屬支架內再生性狹窄20-40%，塗藥支架內再生性狹窄3-7%，塗藥支架可減少支架內再生性狹窄問題。	14803.95

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	91-SPH-3C0279	CBC04RASFASB	"波士頓科技"藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管(自付差額品項)	68000	37788	1.紫杉醇塗藥周邊汽球導管是塗有紫杉醇（藥物）和賦形劑配方的半順應性Over-the-Wire經皮腔內血管成行術汽球導管。2.導管末端呈錐形，便於將導管推進狹窄部位，有兩個不透射線的標記。3.有裝載工具，可保護藥物塗層。	潛在不良事件包括但不限於以下各項：1.過敏反應(器械、造影劑、藥物)2.心律失常 3.死亡 4.血腫 5.血液動力學不穩定 6. 出血 7.假性動脈瘤 8.敗血症/感染 9.血栓發作 10.血管血栓形成 11.血管損傷(例如剝離、穿孔、破裂)	無	30211.65
	91-SPH-3C0287	FHP02MR72UST	聖猷達"安速拉第心臟節律器-雙腔(自付差額)	157333	62000	1.為目前同等品項中，使用年限最長。2.可設定睡覺頻率，省電且符和生理需求。3.可使用無線遙控節律器，縮短手術時間，降低手術風險。	1.心律不整:心室頻脈、心房早期收縮、心室早期收縮、右側束支傳導障礙。2.心臟節律器功能異常。	1.可接受核磁共振檢查的心臟節律器。2.可根據患者活動強度給予適切的心律調整，以符合身理需求。	95333
	91-SPH-3C0295	CBP06ELUT2HC	"海斯凱"泰坦歐德邁冠狀動脈支架系統(自付差額)	68500	53696	1.生物活性塗層血管支架沒有聚合物成份與藥物，是採用目前已知與血管排斥最少、親合性最佳的鈦金屬，再鍍上壹層人體血管壁上原就存在的一氧化氮(NO)薄膜2.有效的降低再狹窄與抑制內皮細胞增厚，減少血小板與纖維蛋白沉澱，使發炎反應降至最低，並加速?皮細胞生長、調節血管張力、促進血管快速癒合，以安全達到降低血管再狹窄的目的	心導管支架置放術相關之副作用或併發症，裝置本款支架時均可能發生。	裝置支架後為避免支架內血栓的發生，使用生物活性塗層血管支架，穩定性心絞痛患者需服用兩種抗血小板藥物一個月，急性冠狀動脈症候群(ACS註)患者需服用兩種抗血小板藥物三個月。	14803.95
	91-SPH-3C0311	FHP02MR62MST	"聖猷達"恩德拉第心臟節律器(雙腔自付差額)	145333	50000	1.為目前同等品項中，使用年限最長。2.可設定睡覺頻率，省電且符和生理需求。3.可使用無線遙控節律器，縮短手術時間，降低手術風險。	1.心律不整:心室頻脈、心房早期收縮、心室早期收縮、右側束支傳導障礙。2.心臟節律器功能異常。	1.可接受核磁共振檢查的心臟節律器。2.可根據患者活動強度給予適切的心律調整，以符合身理需求。	95333

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	91-SPH-3C0346	CBP06ELUT2YR	”依莉瑟”迪瑟第二代冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額)	74117	59313	1.藥物Novolimus為Sirolimus的活性代謝物，藥物劑量最低.2.Polymer最薄3μm與支架厚度81μm搭配讓支架輸送性更佳.3.Polymer獨家專利Formula X 無黏膠於支架上降低病患過敏的風險.	1.急性支架內血栓，一個月內:<1%;6-12月:0.5%.2.半年內支架再生性狹窄3-7%.3.支架位移.4.血管破裂.5.死亡.	裸金屬支架內再生性狹窄20-40%，塗藥支架內再生性狹窄3-7%，塗藥支架可減少支架內再生性狹窄問題。	14803.95
	91-SPH-3C0355	CBP06ELUT3TM	(自付差額)”泰爾茂”阿提瑪斯特丹誠冠狀動脈塗藥支架系統	75000	60196	運用免疫抑制藥物以抑制血管內皮細胞增生，可減少冠狀動脈再狹窄機率，降為3-7%，優於一般裸金屬血管支架。	(1)急性支架內血栓，一個月內：<1%；6-12月：0.5%(2)半年內支架再生性狹窄3-7%(3)支架位移(4)血管破裂(5)死亡	裸金屬支架內再生性狹窄20-40%，塗藥支架內再生性狹窄3-7%，塗藥支架可減少支架內再生性狹窄問題。	14803.95
@	91-SPH-3C0378	SAZ020094001	"亞培"星狀血管閉合器系統	13000		本產品是用於導管手術後，經皮傳送血管夾以封閉股動脈之穿刺部，降低術後因長時間止血壓迫所產生不適感，避免因止血不慎引起血腫等併發症，增進病患術後恢復品質，故予申請提供於病患更好醫療品質。	無特殊副作用	傳統治療方式為紗布加壓止血	0
	91-SPH-3C0397	CBP06ELUT1BK	(自付差額）Orsiro 歐禧樂西羅莫司冠狀動脈塗藥支架系統	69971	55167	本產品主要適用於改善冠狀動脈病變導致有症狀的局部缺血型心臟疾病患者的冠狀動脈腔直徑。本產品系統是由預先固定於一個快速交換遞送系統上的1個氣囊擴張支架構成。支架主體主要可用作永久植入物，主要材質為鈷-鉻合金(L-605)，且表層覆蓋一層薄薄的非結晶型碳化矽(PROBIOR)。	無	金屬製成之網狀支撐物，表面塗有防止細胞與組織增生的藥物，材質以合金或不銹鋼最常見。介入性治療可能之併發症因血管細胞及組織的增生發生，支架內再次狹窄的機率約低於10%， 對支架塗之藥物過敏者，病變部位不適合裝置支架者，主治醫師認為不適合執行之架手術者。	14803.95

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	91-SPH-3C0400	HHZ023218001	EKoSonic MACH4 艾科索尼血管用設備	161000		EKOS導管能夠省時、省力又能夠完整清除血栓，大幅降低併發症的機率及死亡率。	增加出血風險,血管穿孔或破裂,末梢血塊造成栓塞,敗血症,動靜脈瘤,心律不整,截肢,氣胸,末梢血管栓塞,血栓靜脈炎	超音波溶栓導管利用高頻低功率震動血栓,同時釋放溶栓藥,使血栓更快速崩解,健保品項單純為溶栓輸液導管,無震波功能	0
	91-SPH-3C0401	FHP02X2DR1M4	Astra MRI 亞士卓磁振造影植入式心臟節律器-雙腔	170333	75000	本產品為雙腔植入式心臟節律器，是一種能設定多項程式的心臟用裝置，可監測並調控病患的心跳速度，提供單腔或雙腔速率反應緩脈節律治療與心房頻脈心律不整治療。	使用導線與節律系統可能引發的不良事件，包括但不限於空氣栓塞、不當加速的心律不整、過敏反應、感染、出血、身體排斥現象(包括局部組織排斥)。	與健保全額給付品項不同的附加功能為:1.具速率反應模式，可適用於運動耐受力不足或因心律不整而有運動限制的病患，例如病竇症候群。2.具心房頻脈治療功能，可自動偵測心房頻脈並給予心房抗頻脈快速刺激(Atrial ATP)，研究顯示開啟此功能可減少62%永久性心房顫動的發生率，並相對減少與心房顫動相關的住院率(42%)及急診報到率(68%)。3.具體液狀態監測，可藉由經胸腔電阻值的變化可協助推估病患胸腔體液累積的程度，研究證實與體重監測(敏感度22.5%)相比，經胸腔電阻值監測(敏感度76.4%)能更準確預測心	95333
	91-SPH-3C0402	FHP02ATDDRM4	Attesta MRI 艾視達磁振造影植入式心臟節律器-雙腔	152333	57000	本產品為雙腔植入式心臟節律器，是一種能設定多項程式的心臟用裝置，藉由單腔或雙腔速率反應緩脈節律，來監測並調控病患的心跳速率。	使用導線與節律系統可能引發的不良事件，空氣栓塞、過敏反應、感染、出血、身體排斥現象(包括局部組織排斥)。	與健保全額給付品項不同的附加功能為:MRI SureScan此功能提供一種操作模式，植入的病患可在裝置時持續提供適當的緩脈節律治療的同時，能安全的進行MRI 1.5T/ 3T掃描。	95333

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	91-SPH-3C0403	CBP0132620SB	"波士頓科技"沃芙靈切割氣球導管"BOSTON SCIENTIFIC" WOLVERINE CORONARY CUTTING BALLOON	25000		Wolverine冠狀動脈切割氣球導管顯微手術擴張裝置，其組成為外表縱向安置3到4片動脈硬化斑塊切割器(顯微手術刀片)的氣球。當裝置膨脹後，切割器刀片會切劃斑塊，形成破裂擴展的起始點。這個過程稱為動脈硬化斑塊切割術，可以讓目標病灶在擴張時壓力較小。	無	本產品之特色係以精密的微細刀片裝置於氣球上，借由氣球張開後的力量將阻塞之病灶做縱向的切割，相較於傳統的氣球擴張術有較高的擴張性可提供優秀的療效。對於較硬成分之斑塊，傳統氣球擴張術不易集中擴張力於病灶，擴張效果有限。	20825.7

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	91-SPH-3C0416	CBP06BMX61BS	百美淬艾法冠狀動脈塗藥支架系統	74117	59313	本產品為具有可生物降解聚合物塗層之鈷鉻支架系統。主要包含兩個部件:支架(包含摻有活性藥物成份Biolimus A9的聚合物塗層)和輸送系統。BA9藥物是一種親脂性增加的半合成sirolimus衍生物，可抑制支架附近的血管平滑肌細胞增生。聚乳酸與BA9藥物結合並作為載體，以控制藥物從支架上釋放。	突然血管閉塞或痙攣、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或輸送系統材料過敏、動脈瘤、假性動脈瘤或動靜脈？管、心律不整，包括心室纖維顫動和心博過速、心包膜填塞、心因性休克、死亡、動脈撕裂、穿孔或破裂、末端栓塞(空氣、組織或血栓塞)、因為支架毀損或血管損傷而必須進行緊急冠狀動脈繞道手衛、發燒、穿刺部位血腫、出血，需要輸血、低/高血壓、宗刺部位感染和/或疼痛、動脈穿孔或破裂、周邊缺血或周邊神經損傷、支架血栓/閉塞、支架移位或栓塞、中風或短暫性腦缺血發	健保給付支架為非塗藥之金屬支架，此為塗藥之金屬支架，有助於血管癒合及避免內皮細胞增生，有效降低在狹窄之機率.	14803.95

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	91-SPH-3C0424	FHP02ETCDRBK	Enticos 4 DDDR-MRI 艾緹可磁振造影植入式心律調節器-雙腔	140333	45000	Enticos為一系列的植入式心律調節器產品，適用於各種緩脈心律不整適應症。治療的主要目的包括改善可能有臨床表現的患者症狀。主要目標以心房、心室或房室循序節律的方式對緩脈進行補償。抗緩脈節律：• 感測：植入裝置可全自動且固定地測量P與R波的波幅，以記？變化幅度。心房及心室的靈敏度則會自動持續進行調適。測量資料經平均後可顯示其趨勢。• 節律閾值：裝置可自動確認節律閾值：單腔裝置為右心室，雙腔裝置為心房及右心室的節律閾值。擷取控制功能可調節脈衝波幅，以便讓每次的節律閾值的變化都能使患者得到最佳波幅的節律治療。	正常併發症可能包括裝置容器內的液體累積、感染或組織反應。無法排除裝置系統的技術故障，包含導線移位、導線斷裂、絕緣缺陷或電池電力耗盡等。	本產品在自發的傳導情況時，本產品即切換至心室心律調節抑制: 藉由增進自發性的傳導，以避免不必要的心室節律(Vp 抑制功能)。本產品本身可適應傳導方式的改變。在自發的傳導情況時，本產品即切換至DDD(R)?ADI(R)模式，更能貼近病人之長期臨床需求。	95333
	91-SPH-3C0425	FHP02ENTDRBK	Enitra 8 DDDR-MRI 艾尼傳磁振造影植入式心律調節器-雙腔	162333	67000	Enitra 8為一系列的植入式心律調節器產品，適用於各種緩脈心律不整適應症。治療的主要目的包括改善可能有臨床表現的患者症狀。主要目標以心房、心室或房室循序節律的方式對緩脈進行補償。Enitra 8具備能夠可靠辨識核磁共振造影裝置的感測器。這項感測器可在讀取時利用MRI AutoDetect功能啟動，時間最長14天。具有Home Monitoring功能：裝置會自動傳送資訊至發射器，一天一次。訊息可利用設定器發出，包含持續的心房及心室心律不整、與心房及心室有關的參數、關於緩脈治療的最新統計資料等等。	正常併發症可能包括裝置容器內的液體累積、感染或組織反應。無法排除裝置系統的技術故障，包含導線移位、導線斷裂、絕緣缺陷或電池電力耗盡等。	本產品在自發的傳導情況時，本產品即切換至心室心律調節抑制: 藉由AutoDetect功能啟動，時間最長14天。	95333

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	91-SPH-3C0428	CBP06ELUT2BK	自付差額 ORSIRO MISSION/歐禧樂第二代西羅莫司冠狀動脈塗藥支架系統	74117	59313	本產品主要適用於改善冠狀動脈病變導致有症狀的局部缺血型心臟疾病患者的冠狀動脈腔直徑。本產品系統是由預先固定於一個快速交換遞送系統上的1個氣囊擴張支架構成。支架主體主要可用作永久植入物，主要材質為鈷-鉻合金(L-605)，且表層覆蓋一層薄薄的非結晶型碳化矽(PROBIO?)。	心律不整,血栓事件	金屬製成之網狀支撐物，表面塗有防止細胞與組織增生的藥物，材質以合金或不銹鋼最常見。 介入性治療可能之併發症因血管細胞及組織的增生發生，支架內再次狹窄的機率約低於10%， 對支架塗之藥物過敏者，病變部位不適合裝置支架者，主治醫師認為不適合執行之架手術者。	14803.95
	91-SPH-3C0450	CBC04PASLXBK	PASSEO-18 Lux/帕西歐樂思紫杉醇釋放周邊血管氣球擴張導管	68000	37788	內含藥物(紫杉醇)與遞送基底丁醯檸檬酸三正已酯(BTHC)產生過敏/免疫反應	帕西歐樂思紫杉醇釋放周邊血管氣球擴張導管主要係用於擴張股動脈狹窄部位及同時釋放紫杉醇至血管壁以及降低治療血管部位再狹窄的發生率	減少擴張後再狹窄機率	30211.65
	91-SPH-3C0473	CBP0600CLXYV	“希艾迪” 擴立安依芙雷帕黴素冠狀動脈塗藥支架(支架長度9MM-40MM) “CID” CRE8 EVO SIROLIMUS ELUTING CARBOFILM COATED CORONARY STENT ON RAPID EXCHANGE BALLOON CATHETER	74117	59313	材質為鈷鉻合金（L605）塗覆一層iCarbofilm，此iCarbofilm材質係由一層高密度渦狀層理的碳質薄膜所構成，與機械性心臟瓣膜葉片的碳塗層等同。支架外表的溝槽設計，完全塗覆著iCarbofilm，用於容納Amphilimus，此藥物由雷帕黴素和長鏈脂肪酸的混合物組成。	支架再狹窄，血栓形成，支架過敏反應，血管損傷，支架移位或錯位，藥物過敏反應。	相比於健保給付品項，其獨特的槽式給藥設計，能均勻釋放塗布藥物並提高糖尿病患者對藥物的吸收效果，降低再阻塞風險。	14803.95

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	91-SPH-3C0474	CBP06BFC11BS	"百爾森"百芙登艾塔冠狀動脈塗藥支架系統	77804	63000	1.本產品是一種由兩個主要部件組成的複合產品: 管腔塗覆活性成分BA9 (Biolimus A9)的鈷鉻支架及輸送系統。2.本產品是不含聚合物與載體之塗藥冠狀動脈支架系統。3.針對高出血風險(HBR)之患者，可選擇一個月之雙抗血小板療法。使用一個月之雙抗血小板療法後，再改予單抗血小板療法，擁有較高安全性及療效。	噁心、淋巴結病、口腔潰傷、胸悶、頭暈	1.健保給付支架為非塗藥之金屬支架，此為塗藥之金屬支架，有助於血管癒合及避免內皮細胞增生，有效降低在狹窄之機率。2.2.針對高出血風險(HBR)之患者，醫師應依據隨機、雙盲之LEADERS FREE試驗，選擇一個月之雙抗血小板療法。此試驗研究2466個接受經皮冠狀動脈介入術(PCI)之患者，研究顯示放置Biofreedom BA9 DCS較BMS者，使用一個月之雙抗血小板療法後，再改予單抗血小板療法，擁有較高安全性及療效。	14803.95
	91-SPH-3C0480	CXE0536316SB	“波士頓科技”冷凍消融導管及配件-冷凍消融導管“BOSTON SCIENTIFIC” CRYOABLATION BALLOON CATHETER AND ACCESSORIES	190000	118300	本產品為具有冷凍消融氣球導管與主機(SMARTFREEZE Cryo-Console)搭配使用，當氣球導管與心臟組織接觸，且主機產生的一氧化二氮(N2O)進入氣球段後，使其達到冷凍消融溫度時，會引起冷凍損傷和心內膜組織壞死。	對近期進行過房室切開術的患者及心房插入或操作不安全的情況下，可能會增加心臟穿孔或栓塞事件的風險。	較傳統逐點射頻消融導管，手術時間短、成功率較高，復發率低且患者於治療過程中較不疼痛。	71700
@	91-SPH-3C0481	CGZ036316001	“波士頓科技”冷凍消融導 管及配件-可操控式導引鞘“Boston Scientific” Cryoablation balloon catheter and accessories	29000		本產品為具有本產品是一次性使用的可操縱經皮導引器導鞘護套，通過 POLARSHEATH 進入心腔可以提高診斷和治療導管的可操作性。	對近期進行過房室切開術的患者及心房插入或操作不安全的情況下，可能會增加心臟穿孔或栓塞事件的風險。	健保給付量單一角度導引管因內徑太小，無法搭配冷凍消融導管使用。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	91-SPH-3C0482	CBP0600CLLYV	“希艾迪” 擴立安依芙雷帕黴素冠狀動脈塗藥支架(支架長度46mm) “CID” CRE8 EVO Sirolimus eluting Carbofilm coated coronary stent on rapid exchange balloon catheter	79000	64196	材質為鈷鉻合金（L605）塗覆一層iCarbofilm，此iCarbofilm材質係由一層高密度渦狀層理的碳質薄膜所構成，與機械性心臟瓣膜葉片的碳塗層等同。支架外表的溝槽設計，完全塗覆著iCarbofilm，用於容納Amphilimus，此藥物由雷帕黴素和長鏈脂肪酸的混合物組成。支架兩端有2個不具放射線穿透性的白金標示，可協助置放於病灶上。	支架再狹窄，血栓形成，支架過敏反應，血管損傷，支架移位或錯位，藥物過敏反應。	相比於健保給付品項，其獨特的槽式給藥設計，能均勻釋放塗布藥物並提高糖尿病患者對藥物的吸收效果，降低再阻塞風險。支架長度較長，可減少病患放置數量。	14803.95
@	91-SPH-3C0486	CHZ036080001	"奧圖拉"血管穿刺後止血器"Obtura"VascularClosure Device	13000		本產品是由生物可吸收性植入物和輸送組件所組成。生物可吸收性植入物含有生物可吸收性聚合物固定錨、生物可吸收性第I型牛膠原蛋白海綿,以及透過自緊結連接固定錨和膠原蛋白的生物可吸收縫線。輸送組件包括便於輸送系統結合標準導管導引鞘的旁路管、裝置軸的雙管,其包含 縫合線、塞壓管和固定管。中樞顏色和標記表示導管尺寸(裝置的相容性)。中樞和滑閥分別與內管和外管連接,藉由將中樞向後拉直至顯示指示標記,以利裝置展開。	患者在第一周內可能會出現酸痛或壓痛,以及輕度易有組織液。瘀傷可能持續長達兩週、腹股溝或腿部腫脹及疼痛或出現感染跡象(發紅、腫脹、引流、發熱、發燒、發冷或傷口不癒合)。	無健保給付產品	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
	91-SPH-3C0496	CBP06BFR11BS	"百爾森"百芙登冠狀動脈塗藥支架系統 "BIOSENSORS" BioFreedom Drug Coated Coronary Stent System	79000	64196	1.本產品是不含聚合物與載體之塗藥冠狀動脈支架系統。 2.針對高出血風險(HBR)之患者，可選擇一個月之雙抗血小板療法。使用一個月之雙抗血小板療法後，再改予單抗血小板療法，擁有較高安全性及療效。	突然血管閉塞或痙攣、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或輸送系統材料過敏、動脈瘤、假性動脈瘤或動靜脈？管、心律不整，包括心室纖維顫動和心博過速、心包膜填塞、心因性休克、死亡、動脈撕裂、穿孔或破裂、末端栓塞(空氣、組織或血栓塞)、因為支架毀損或血管損傷而必須進行緊急冠狀動脈繞道手衛、發燒、穿刺部位血腫、出血，需要輸血、低/高血壓、宗刺部位感染和/或疼痛、動脈穿孔或破裂、周邊缺血或周邊神經損傷、支架血栓/閉塞、支架移位或栓塞、中風或短暫性腦缺血發	健保給付支架為非塗藥之金屬支架，此為塗藥之金屬支架，有助於血管癒合及避免內皮細胞增生，有效降低在狹窄之機率	14803.95

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	91-SPH-3C0502	CHZ00015781U	“思脈德” 封堵止血系統	18000		本產品是由生物可吸收性封血塞和輸送組件所組成，封血塞通過輸送鞘管推送到股動脈穿刺點並封堵穿刺部位，促使血液凝固完全快速封堵血流。封血塞為生物可吸收材料，30天？大部分水解，60-90天？完全吸收。使用本產品可降低術後長時間止血壓迫產生不適感及避免因止血不引起血腫等併發症，提升醫療品質。	本產品使用沒有潛在併發症。請注意術後病人管理和出院前患者資訊。	傳統治療方式為紗布加壓止血	0
@	91-SPH-3C0505	CGZ029136001	“聖猷達”可控式導引導管 “SJM” Agilis NxT Steerable Introducer	59000		本產品為具有本產品是一次性使用的可操控經皮導引器導管鞘，手柄帶旋控制環可使尖端順時鐘偏轉?180度，逆時鐘偏轉?90度	需注可能併發症氣體栓塞、感染、內膜撕裂、血腫、穿孔及血栓。	健保給付為單一固定角？導引管，此產品可控制尖端角度,能更有效控制電燒導管提高導管穩定度。	0
	91-SPH-3C0507	CXE05FARA2SB	"波士頓科技"法拉星脈衝消融導管-具導航功能"Boston Scientific"FARAWAVE Pulsed Field Ablation Catheter	261240	189540	FARAWAVE 導管為 over-the-wire、多電極導管,目的為傳送 PFA 能量至心臟消融手術的遠端位置。FARAWAVE 導管的遠端部位含五條栓槽,每條栓槽含四個電極,共有 20 個電極。	操作 FARAPULSE PFA 系統可能會引起短暫性溶血,並可能表現為血紅蛋白尿。為了減少溶血的臨床後遺症風險,建議遵循使用說明書(IFU)中的標準工作流程。	搭配法拉星脈衝消融導引鞘，精確度高，具有心肌組織的選擇性，在治療過程中可避免對周圍的組織造成損傷，減少過去心導管電燒消融手術可能的併發症，如肺靜脈狹窄、食道損傷及膈神經損傷等。	71700
@	91-SPH-3C0508	CGZ036960001	"波士頓科技" 法拉星脈衝消融導引鞘"BOSTON SCIENTIFIC" FARADRIVE Sterrable Sheath	32500		與本公司相容的法？星脈衝消融系統搭配使用，用於治療心房顫動。	插入、操作或抽出本產品時，應小心降低對股靜脈與插管部位的傷害。與股靜脈導管置入術相關的併發症包含血腫與血栓形成。	搭配法？星脈衝消融導管，精確度高，具有心肌組織的選擇性，在治療過程中可避免對周圍的組織造成損傷，減少過去心導管電燒消融手術可能的併發症，如肺靜脈狹窄、食道損傷及膈神經損傷等。	0

聖保祿醫院自費及自付差額特材說明及收費標準

管制	收費編號	健保編號	本院中文名	單價	差額	產品特性	副作用	療效比較	健保給付上限
@	91-SPH-3S0013	TKY023243002	秘杉思超音波手術裝置-探頭	37000		可使用於外科手術程序中對於腫瘤組織的振盪移除，而不傷害周圍神經及血管，減少手術中正常組織的破壞，尤其是腦部組織，並有效減少手術時間。	過低的給水速率可能造成組織的灼傷	※傳統的治療方法:1. 出血量:≧500CC。2. 安全性:有潛在不安定的危險及併發症；如進行腫瘤組織的移除時，可能造成正常組織破壞及周圍神經及血管受損等風險	0
@	91-SPH-3S0014	TKY023243001	秘杉思超音波手術裝置-沖洗導管	6600		於外科手術程序中與超音波手術裝置-探頭搭配使用，對於腫瘤組織的振盪移除，而不傷害周圍神經及血管，精確切割避免周遭組織之過度傷害，並有效減少手術時間，降低手術風險及減少術中失血量，加速病患復原。	無	健保給付方案 ：傳統手術手動器械：1.有潛在不安定的危險及併發症；如腫瘤組織的移除時，可能造成正常組織的破壞及周圍神經及血管受損、出血量增加等風險。2. 需要消耗較長手術時間。	0
	91-SPH-3S0046	CDP0330330WH	“泰悟”膽道支架	57000		1.支架編織設計能夠有效的順著各種角度完整貼壁. 2.Niti-S全覆膜膽道支架適用於良性狹窄並在放置後重新調整定位,並提供日後取出設計.	無	健保品項屬於PU導管材質, 必須透過內視鏡進入體內放置, 也因為材質問題無法長期放置病患體內	46836
@	91-SPH-3S0049	CRY011476001	康柏細胞刷	6900		本產品為雙管腔、0.035in快速交換導線式導管，管腔可以注入顯影劑，遠端的不透光標記可幫助觀測導管於X光下位置。	穿孔、血腫、出血、膽管炎	無	0